TERMA
SINCE 1990

Grzejnik
Mantis One 860↕ x 440↔ S8,
kolor grzejnika: Salt&Pepper,
kod grzejnika: WZMAE086044 KSPPS8

Zawory i akcesoria
Wbudowana grzałka ONE

251 KOLORÓW

MANTIS ONE

TERMA

DOSTĘPNE ROZMIARY



860 x 440



860 x 540



1260 x 440



1260 x 540



1560 x 440



1560 x 540

1. GRZEJNIK

GRZEJNIK ZASILANY CO. / GRZEJNIK ZASILANY CO. Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

Podłączenia:



Wyszokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa 75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 7
860	440	351	185	400	WZMAE086044
860	540	423	223	400	WZMAE086054
1260	440	502	266	600	WZMAE126044
1260	540	605	319	600	WZMAE126054
1560	440	615	326	600	WZMAE156044
1560	540	742	391	800	WZMAE156054

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 800 kPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wyszokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność [dm³]	Waga [kg]
860	440	400	710	75	2,94	9,34
860	540	500	710	75	3,32	11,06
1260	440	400	1110	75	4,35	13,86
1260	540	500	1110	75	4,91	16,31
1560	440	400	1410	75	5,38	17,04
1560	540	500	1410	75	6,08	20,06

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia:

Wyszokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu ... Kod konfig. info s. 8
860	440	400	WWMAE086044
860	540	400	WWMAE086054
1260	440	600	WWMAE126044
1260	540	600	WWMAE126054
1560	440	600	WWMAE156044
1560	540	800	WWMAE156054

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Wyszokość A↕ [mm]	Szerokość B↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność (farba proszkowa) [dm³]	Waga (farba proszkowa) [kg]
860	440	400	710	75	2,94	11,70
860	540	500	710	75	3,32	13,80
1260	440	400	1110	75	4,35	17,40
1260	540	500	1110	75	4,91	20,30
1560	440	400	1410	75	5,38	21,40
1560	540	500	1410	75	6,08	25,00

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia	Klasa I
Stopień ochrony obudowy [IP]	IPx5

RYSUNEK TECHNICZNY

S8



S1



51



58







A — wysokość B — szerokość C1-C5 — rozstaw podłączeń D — rozstaw mocowań w poziomie E — rozstaw mocowań w pionie F — odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**



BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. Z WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ONE (GRUPA PRODUKT. „WZ")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:



WZ **— grzejnik wodny lub wodno-elektryczny z wbudowaną grzałką ONE**

E **— oznaczenie podkładu epoksydowego (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną produktu).**

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM I WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ONE (GRUPA PRODUKTOWA „WW")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:



WW — **oznaczenie grzejnika elektrycznego zalanego olejem z wbudowaną grzałką ONE**

E — **oznaczenie podkładu epoksydowego (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną produktu).**

PALETA KOLORÓW SPECJALNYCH

- IHE – heban
- CPE – black pepper
- MBC – metallic black
- BLN – black crocodile new
- ABC – anodic black
- MPR – magic pearl
- S95 – soft 9005
- 9M5 – mat 9005*
- 9P5 – gloss 9005*
- RGY – sparkling grey
- MGR – metallic grey
- GRA – granite
- DGR – modern grey
- SSK – storm sky
- WSK – winter sky
- GRP – graphite
- SPP – salt & pepper
- INO – inox
- DIS – diamond silver
- SPO – silver gloss
- SMA – silver mat
- MSI – metallic silver
- OVB – vibrant brown
- MST – metallic stone
- RGR – sparkling gravel
- QUA – quartz
- MBE – metallic beige
- ABN – anodic brown
- IAZ – african bronze
- INB – noble brown
- AMI – antique copper
- COP – copper
- BCO – bright copper
- IVG – van gogh
- GPO – gold gloss
- ICB – california beige
- OBB – bahama beige
- BTS – morning beige
- RCR – sparkling cream
- BUH – blush
- DIV – modern ivory
- OPE – pergamon
- WGD – white gold
- FMS – sea salt
- FSS – sweet sugar
- WCR – white cream
- S96 – soft 9016
- WWL – white wall
- BLR – blueberry
- ASP – anodic saphire
- AMT – anodic malachite
- LAV – lavender
- PBL – pastel blue
- S77 – soft 7047
- S40 – soft 4010
- S46 – soft 4006
- S38 – soft 3028
- MRE – metallic red
- SGA – soft green apple
- S13 – soft 1023
- CRE – chrome effect

KOD – nazwa koloru
* paleta kolorów RAL

CHROM

- CRO – chrome

MIEDŹ

- MIE – raw cooper (grzejnik Pająk/E)

POWŁOKI SPECJALNE

- A96 – antibacterial (RAL 9016)
- EPO – podkład epoksydowy

PALETA KOLORÓW RAL

- 100 – RAL 1000
- 101 – RAL 1001
- 102 – RAL 1002
- 103 – RAL 1003
- 104 – RAL 1004
- 105 – RAL 1005
- 106 – RAL 1006
- 107 – RAL 1007
- 111 – RAL 1011
- 112 – RAL 1012
- 113 – RAL 1003
- 114 – RAL 1014
- 115 – RAL 1015
- 116 – RAL 1016
- 117 – RAL 1017
- 118 – RAL 1018
- 119 – RAL 1019
- 120 – RAL 1020
- 121 – RAL 1021
- 123 – RAL 1023
- 124 – RAL 1024
- 127 – RAL 1027
- 128 – RAL 1028
- 132 – RAL 1032
- 133 – RAL 1033
- 134 – RAL 1034
- 137 – RAL 1037
- 200 – RAL 2000
- 201 – RAL 2001
- 202 – RAL 2002
- 203 – RAL 2003
- 204 – RAL 2004
- 208 – RAL 2008
- 209 – RAL 2009
- 210 – RAL 2010
- 211 – RAL 2011
- 212 – RAL 2012
- 300 – RAL 3000
- 301 – RAL 3001
- 302 – RAL 3002
- 303 – RAL 3003
- 304 – RAL 3004
- 305 – RAL 3005
- 307 – RAL 3007
- 309 – RAL 3009
- 311 – RAL 3011
- 312 – RAL 3012
- 313 – RAL 3013
- 314 – RAL 3014
- 315 – RAL 3015
- 316 – RAL 3016
- 317 – RAL 3017
- 318 – RAL 3018
- 320 – RAL 3020
- 322 – RAL 3022
- 327 – RAL 3027
- 328 – RAL 3028
- 331 – RAL 3031
- 401 – RAL 4001
- 402 – RAL 4002
- 403 – RAL 4003
- 404 – RAL 4004
- 405 – RAL 4005
- 406 – RAL 4006
- 407 – RAL 4007
- 408 – RAL 4008
- 409 – RAL 4009
- 410 – RAL 4010
- 500 – RAL 5000
- 501 – RAL 5001
- 502 – RAL 5002
- 503 – RAL 5003
- 504 – RAL 5004
- 505 – RAL 5005
- 507 – RAL 5007
- 508 – RAL 5008
- 509 – RAL 5009
- 510 – RAL 5010
- 511 – RAL 5011
- 512 – RAL 5012
- 513 – RAL 5013
- 514 – RAL 5014
- 515 – RAL 5015
- 517 – RAL 5017
- 518 – RAL 5018
- 519 – RAL 5019
- 520 – RAL 5020
- 521 – RAL 5021
- 522 – RAL 5022
- 523 – RAL 5023
- 524 – RAL 5024
- 600 – RAL 6000
- 601 – RAL 6004
- 602 – RAL 6002
- 603 – RAL 6003
- 604 – RAL 6004
- 605 – RAL 6005
- 606 – RAL 6006
- 607 – RAL 6007
- 608 – RAL 6008
- 609 – RAL 6009
- 610 – RAL 6010
- 611 – RAL 6011
- 612 – RAL 6012
- 613 – RAL 6013
- 614 – RAL 6014
- 615 – RAL 6015
- 616 – RAL 6016
- 617 – RAL 6017
- 618 – RAL 6018
- 619 – RAL 6019
- 620 – RAL 6020
- 621 – RAL 6021
- 622 – RAL 6022
- 624 – RAL 6024
- 625 – RAL 6025
- 626 – RAL 6026
- 627 – RAL 6027
- 628 – RAL 6028
- 629 – RAL 6029
- 632 – RAL 6032
- 633 – RAL 6033
- 634 – RAL 6034
- 700 – RAL 7000
- 701 – RAL 7001
- 702 – RAL 7002
- 703 – RAL 7003
- 704 – RAL 7004
- 705 – RAL 7005
- 706 – RAL 7006
- 708 – RAL 7008
- 709 – RAL 7009
- 710 – RAL 7010
- 711 – RAL 7011
- 712 – RAL 7012
- 713 – RAL 7013
- 715 – RAL 7015
- 716 – RAL 7016
- 721 – RAL 7021
- 722 – RAL 7022
- 723 – RAL 7023
- 724 – RAL 7024
- 726 – RAL 7026
- 730 – RAL 7030
- 732 – RAL 7032
- 733 – RAL 7033
- 734 – RAL 7034
- 735 – RAL 7035
- 736 – RAL 7036
- 737 – RAL 7037
- 738 – RAL 7038
- 739 – RAL 7039
- 740 – RAL 7040
- 742 – RAL 7042
- 743 – RAL 7043
- 744 – RAL 7044
- 745 – RAL 7045
- 746 – RAL 7046
- 747 – RAL 7047
- 800 – RAL 8000
- 801 – RAL 8001
- 802 – RAL 8002
- 803 – RAL 8003
- 804 – RAL 8004
- 807 – RAL 8007
- 808 – RAL 8008
- 811 – RAL 8011
- 812 – RAL 8012
- 814 – RAL 8014
- 815 – RAL 8015
- 816 – RAL 8016
- 817 – RAL 8017
- 819 – RAL 8019
- 822 – RAL 8022
- 823 – RAL 8023
- 824 – RAL 8024
- 825 – RAL 8025
- 828 – RAL 8028
- 901 – RAL 9001
- 902 – RAL 9002
- 903 – RAL 9003
- 904 – RAL 9004
- 9M5 – RAL 9005 mat
- 95P – RAL 9005 gloss
- 906 – RAL 9006
- 907 – RAL 9007
- 910 – RAL 9010
- 911 – RAL 9011
- 916 – RAL 9016
- 917 – RAL 9017
- 918 – RAL 9018