


Cane E



Cane E 1600↕ × 390↔ E8
цвет: Chrome Effect


Электронагреватель MOA Blue






дизайн: *Terma*

Стандартные подключения:



Доступные размеры:



Технические данные:



A ↓ [мм]	B ↔ [мм]	 [W]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
1300	390	600	250	1100	60	6,77	19,01	WLCAN130039
1600	390	800	250	1400	60	7,69	21,53	WLCAN160039
1900	390	800	250	1700	60	8,56	24,71	WLCAN190039



Технический рисунок:

E1





E8



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :

Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует размещать сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLCAN130039

K916E8MOBM

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E8 MOB M

Код упаковки

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

K - картонная коробка

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WLCAN130039 K916E8 **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



**Цвет без
доплаты**

Отсутствие доплаты за выбор цвета.