






Pająk 1400 $\downarrow$ × 531 $\leftrightarrow$ SX
цвет: Raw Copper

Комплект вентилей угловых регулирующих Wood
Деревянные вешалки






Стандартные подключения:



Доступные размеры:



Обогреватель из меди.
Посмотрите, как медный радиатор
он изменяется со временем.



Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa


Максимальная рабочая температура: 95°C

A ↑ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации ст. 6
1000	431	196	400	300	165	300	400	505	196,5	2,13	9,19	WGPAJ100043
1000	531	200	500	339	184	400	500	505	196,5	2,20	9,57	WGPAJ100053
1000	631	312	600	380	205	400	600	505	196,5	2,46	10,31	WGPAJ100063
1400	431	196	400	368	199	400	400	852	196,5	2,70	10,28	WGPAJ140043
1400	531	200	500	424	227	400	500	852	196,5	2,77	10,68	WGPAJ140053
1400	631	312	600	480	256	600	600	852	196,5	3,02	11,40	WGPAJ140063
1800	431	196	400	437	234	400	400	1162	196,5	3,26	11,39	WGPAJ180043
1800	531	200	500	510	272	600	500	1162	196,5	3,32	11,79	WGPAJ180053
1800	631	312	600	582	310	600	600	1162	196,5	3,58	12,53	WGPAJ180063






Технический рисунок:

SX




YX



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для радиатора в водной версии

WGPAJ100043

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

KSURSX

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K SUR **SX**

Код упаковки
K - картонная коробка

Код подключения



Описание




Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.