


Ribbon V E




Ribbon V E 1800 $\updownarrow$ × 290 $\leftrightarrow$ E8
цвет: Soft Green Apple

Электронагреватель SIM




TERMA
SINCE 1990








дизайн: *Terma*

Стандартные подключения:



Доступные размеры:





Технические данные:


A ↕ [мм]	B ↔ [мм]	 [W]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
1800	290	600	100	1660	70	3,33	28,52	WLRVE180029
1800	390	800	200	1660	70	4,45	38,03	WLRVE180039
1800	490	1000	300	1660	70	5,57	47,55	WLRVE180049



E8




E1



A – высота В – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Трубка :





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLRVE180029

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E8SIMR

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K **916** **E8** **SIM** **R**

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E - Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WLRVE180029 K916E8 **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



**Цвет без
доплаты**

Отсутствие доплаты за выбор цвета.