

Stand E



Stand E 1380↑ × 500⇔ E8
цвет: RAL 7015

Электронагреватель MOA Blue, хром
Полка Stand, дуб




Stand E




дизайн: *Terma*

Стандартные подключения:



Доступные размеры:



Технические данные:

Рабочее давление: 800 kPa


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Код продукта Коды конфигурации стр. 5
920	300	300	270	690	115	5,33	8,91	WLSCA092030
920	400	400	370	690	115	5,90	9,99	WLSCA092040
920	500	400	470	690	115	6,48	11,07	WLSCA092050
1150	300	400	270	920	115	6,59	10,96	WLSCA115030
1150	400	400	370	920	115	7,31	12,31	WLSCA115040
1150	500	600	470	920	115	8,03	13,66	WLSCA115050
1380	300	400	270	1150	115	7,85	13,01	WLSCA138030
1380	400	600	370	1150	115	8,72	14,63	WLSCA138040
1380	500	600	470	1150	115	9,59	16,23	WLSCA138050
1610	300	600	270	1380	115	9,12	15,06	WLSCA161030
1610	400	600	370	1380	115	10,13	16,93	WLSCA161040
1610	500	800	470	1380	115	11,14	18,82	WLSCA161050

Stand E






Технический рисунок:

E1



E8






A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями креплений по горизонтали E — расстояние между осями креплений по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепления до нижнего края коллектора

Коллектор:

Коллектор:

Трубка:





В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом:

WLSCA092030

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

K916E8

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E8 MOB M

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WLSCA092030 K916E8 **E** — Код нестандартности



Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии. Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объем.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без доплаты


Отсутствие доплаты за выбор цвета.

Полка Shelf

Полка дуб Stand:



Технический рисунок:



доступные отделки:



Технические данные:

Полка	В ↔	Код продукта
STAND полка 300 mm	236	WRPSCA030
STAND полка 400 mm	336	WRPSCA040
STAND полка 500 mm	436	WRPSCA050

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Построение кода конфигурации для полка Stand:

WRPSCA040

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

KDAB

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K DAB

Код упаковки

K - картонная коробка

Код цвета