


Tune VWD E



Цвет без
доплаты



Tune VWD E 1800↓ × 490↔ E1
цвет: Antique Copper

Электронагреватель MOA IR, хром




Tune VWD E




дизайн: *Terma*

Стандартные подключения:

A $\updownarrow$ 600:



A $\updownarrow$ 1800:










Технические данные:

A $\updownarrow$ [мм]	B $\leftrightarrow$ [мм]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	 [дм³]	 [кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 7
600	590	800	550	500	50	10,72	24,39	WLTUV060059
600	790	1000	750	500	50	14,30	32,50	WLTUV060079
600	990	1200	950	500	50	17,87	40,60	WLTUV060099
600	1190	1500	1150	500	50	21,45	48,71	WLTUV060119
600	1390	1500	1350	500	50	25,03	56,82	WLTUV060139
1800	290	1000	250	1600	50	15,26	34,07	WLTUV180029
1800	490	1500	450	1600	50	25,44	56,67	WLTUV180049



Цвет без
доплаты

Доступные размеры:







Цвет без
доплаты

Технический рисунок:

E2




E7



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :






Цвет без
доплаты

Технический рисунок:



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :





Цвет без
доплаты

В таблицах, на страницах с техническими данными, предоставлены коды, содержащие основную информацию о продуктах. Для того, чтобы подробнее описать продукт, следует добавить полный код конфигурации. Код конфигурации следует разместить сразу же после кода продукта, как в приведённом примере.

Строение кода конфигурации электрического радиатора с нагревающим элементом

WLTUV060059

K916E1MOAM

КОД ПРОДУКТА
(указан в таблице около изделия)

КОД ПРОДУКТА
(следует вписать вручную)

Конфигурация

K 916 E1 MOA M

Код упаковки
K - картонная коробка

Код цвета

Код подключения

Код электронагревателя

Тип кабеля электронагревателя

Основа на дополнительной порошковой эпоксидной антикоррозионной грунтовке

E – Код порошковой эпоксидной грунтовки требует специального обозначения. потому что это нетипичность.

WLTUV060059 K916E1 **E** — Код нестандартности



Цвет без
доплаты

Описание



Радиатор доступен в водной версии.



Радиатор подготовлен для работы в водно-электрической версии.
Имеет возможность подключения электронагревателя.



Радиатор доступен в электрической версии с электронагревателем. Электрическая версия наполнена теплоносителем и оснащена электронагревателем. Радиатор протестирован и готов к использованию.



Тип подключения предназначенный для данного радиатора. Иконка демонстрирует место входа и выхода теплоносителя, а также термостатической головки и электронагревателя, если есть возможность их установки.



Оптимальная мощность электронагревателя для электрической и водно-электрической версий.



Вес.



Объём.



Радиатор доступен в версии хромированной.



Цвет без
доплаты

Отсутствие доплаты за выбор цвета.