



TERMA

SINCE 1990

CENNIK PRODUKTÓW GRZEWczyCH



CENNIK PRODUKTÓW GRZEWCZYCH

Gdańsk 2025

SPIS TREŚCI

- 10 Kolory Terma
- 23 Grzejniki żeliwne i aluminiowe
- 45 Grzejniki stalowe
- 181 Grzałki elektryczne
- 199 Zawory i akcesoria
- 259 Artykuły sanitarne
- 272 Ogólne warunki współpracy
- 286 Szacowanie strat ciepłych
- 287 Współczynniki korekcyjne
- 288 Legenda
- 289 Kontakt

OZNACZENIA W NAZWACH GRZEJNIKÓW

- H – horyzontalny
- V – wertykalny
- D – dwurzędowy lub podwójny
- S – jednorzędowy lub pojedynczy
- ONE – z wbudowaną grzałką ONE
- M – lustro
- DW – ścianka działowa


GRZEJNIKI ŻELIWNE I ALUMINIOWE

2 GRUPA
RABATOWA



BART

GRZEJNIK WODNY
Bart 24



PLAIN 3K

GRZEJNIK WODNY
Plain 35



KASZUB

GRZEJNIK WODNY
Kaszub 26



PLAIN TOWEL RAIL

GRZEJNIK WODNY
Plain Towel Rail 39



OXFORD

GRZEJNIK WODNY
Oxford 29



NOWOŚĆ

STYLOS

GRZEJNIK WODNY
Stylos 40



PLAIN

GRZEJNIK WODNY
Plain 31

1 GRUPA
RABATOWA




BERGAMO

GRZEJNIK WODNY
Bergamo 42

GRZEJNIKI STALOWE

1 GRUPA
RABATOWA



AERO V

GRZEJNIK WODNY
Aero V 46

AERO H

GRZEJNIK WODNY
Aero H 47
Aero HG 48



ANGUS V

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Angus V 53
Angus DW 55


ELEKTRYCZNY
Angus V E 54
Angus DW E 56



ALEX

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Alex 49
Alex One 51

ELEKTRYCZNY
Alex 50
Alex One 52



ANGUS H

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Angus H 57

ELEKTRYCZNY
Angus H 58



BOOKIE

GRZEJNIK WODNY /
Bookie 59



DEXTER

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Dexter 70
Dexter One 72


ELEKTRYCZNY
Dexter 71
Dexter One 73



INCORNER

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Incorner 88

ELEKTRYCZNY
Incorner 88



CANE

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Cane 60

ELEKTRYCZNY
Cane 60



EASY

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Easy 74
Easy DW 75
Easy One 76

ELEKTRYCZNY
Easy 72
Easy DW 75
Easy One 76



LENA

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Lena 89

ELEKTRYCZNY
Lena 91



CASE SLIM

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Case Slim 61

ELEKTRYCZNY
Case Slim 63



FIONA

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Fiona 77
Fiona One 81

ELEKTRYCZNY
Fiona 79
Fiona One 83



LIMA

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Lima 93
Lima One 95

ELEKTRYCZNY
Lima 94
Lima One 96



CITY

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
City 64
City One 66

ELEKTRYCZNY
City 65
City One 67



FORTE


GRZEJNIK WODNY
Forte V10 84
Forte V20 85



MARLIN

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Marlin 97
Marlin One 99

ELEKTRYCZNY
Marlin 98
Marlin One 100



CYKLON V


GRZEJNIK WODNY
Cyklon V 68



GRID

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Grid 86

ELEKTRYCZNY
Grid 86



MICHELLE

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Michelle 101

ELEKTRYCZNY
Michelle 102

CYKLON H

GRZEJNIK WODNY
Cyklon H 69



HEX

GRZEJNIK WODNY
Hex 87



MIKE

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Mike 103
Mike One 105


ELEKTRYCZNY
Mike 104
Mike One 106



NEMO

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Nemo 107

ELEKTRYCZNY
Nemo 108



PAJĄK

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Pająk 109

ELEKTRYCZNY
Pająk E 110



PERŁA

GRZEJNIK WODNY
Perła 111

ELEKTRYCZNY
Perła E 111



POC 2

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
POC 2 112

ELEKTRYCZNY
POC 2 113



RETRO

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Retro 114


ELEKTRYCZNY
Retro 114



RIBBON V


GRZEJNIK WODNY
Ribbon V 115

ELEKTRYCZNY
Ribbon V E 116



RIBBON H

GRZEJNIK WODNY
Ribbon HSD 118
Ribbon HWS 119



RIBBON T

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Ribbon T 117

ELEKTRYCZNY
Ribbon T 117



ROLO ROOM


GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Rolo Room 120

ELEKTRYCZNY
Rolo Room 122



ROLO ROOM H

GRZEJNIK WODNY
Rolo Room H 123



ROLO MIRROR

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Rolo Mirror 124

ELEKTRYCZNY
Rolo Mirror 124



ROLO HANGER

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Rolo Hanger 125

ELEKTRYCZNY
Rolo Hanger 126



ROLO TOWEL

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Rolo Towel 127

ELEKTRYCZNY
Rolo Towel 127



SHERWOOD H

GRZEJNIK WODNY
Sherwood H 128



SHERWOOD V

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Sherwood V 129

ELEKTRYCZNY
Sherwood V E 130



SIMPLE

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Simple 131
Simple One 133
Simple DW 135


ELEKTRYCZNY
Simple 132
Simple One 134
Simple DW 135



STAND

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Stand 138

ELEKTRYCZNY
Stand E 139



TRIGA

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Triga 140
Triga M 144

ELEKTRYCZNY
Triga E 142
Triga M E 145

TUNE H

GRZEJNIK WODNY
Tune HSD 146



VIVO


GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Vivo 159
Vivo One 161

ELEKTRYCZNY
Vivo 160
Vivo One 162



WILLOW


GRZEJNIK WODNY
Willow 170



TUNE V

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Tune VWD 147
Tune VWS 149

ELEKTRYCZNY
Tune VWD E 148
Tune VWS E 150



WARP ROOM

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Warp Room 163

ELEKTRYCZNY
Warp Room 164



ZIGZAG

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
ZigZag 171

ELEKTRYCZNY
ZigZag 172



TYTUS

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Tytus 151
Tytus One 153

ELEKTRYCZNY
Tytus 151
Tytus One 154



WARP S

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Warp S 165

ELEKTRYCZNY
Warp S 165



2 GRUPA
RABATOWA

SOLID H

GRZEJNIK WODNY
Solid H 136



VIPERA

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Vipera 155
Vipera One 157

ELEKTRYCZNY
Vipera 156
Vipera One 158



WARP T

GRZEJNIK WODNY /
WODNO-ELEKTRYCZNY
Warp T 166
Warp T One 167
Warp T Bold 168
Warp T Bold One 169

ELEKTRYCZNY
Warp T 166
Warp T One 167
Warp T Bold 168
Warp T Bold One 169



SOLID V

GRZEJNIK WODNY
Solid V 137



BLOWER 2 GRUPA RABATOWA



BLOWER
175

GRZEJNIKI BLOWER 1 GRUPA RABATOWA



ALEX
BLOWER
176



CITY
BLOWER
176



FIONA
BLOWER
177



LIMA
BLOWER
177



MARLIN
BLOWER
178



TYTUS
BLOWER
178



WARP T
BLOWER
179



WARP T BOLD
BLOWER
179



ONE
182



MOA WIFI
188



MEG
193



DTIR1
196



KTX 4 BLUE
184



MOA BLUE
189



SIM
194



TTIR1
196



KTX 4
185



MOA IR
190



TNK
195



KTX 3
186



MOA
191



KTX 2
187



DRY
192



TS1
195

ZAWORY I AKCESORIA

PÓŁKI I WIESZAKI NA RĘCZNIKI

Półka BOOKIE	242
Półka EASY	242
Półka SIMPLE	242
Półka STAND	243
Półka TRIGA	243
Półka TRIGA z relingiem	244
Reling TRIGA	244
Reling BELT	245
Wieszak HANDY GRIP	245
Wieszak HANDY VIP	246
Wieszak KUKA	246
Wieszak Yo!	247

Wieszak ZIP H	247
Wieszak ZIP V	248
Reling łukowy BASIC	248
Reling BASIC	249
Wieszak HAPPY HIPPO	249
Wieszak HAPPY RABBIT	250
Wieszak HAPPY SHARK	250
Wieszak SIMPLE	251
Reling CASE SLIM	251
Maskownica Michelle	252
Maskownica SIM	252
Maskownica ONE	253

ZESTAWY ZAWORÓW, ZAWORY I AKCESORIA

Zestaw Dexter regulacyjny	200
Zestaw Dexter termostatyczny.....	201
Zestaw kątowy regulacyjny WOOD	202
Zestaw kątowy regulacyjny STAR	203
Zestaw zintegrowany termostatyczny TWINS.....	204
Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową UNICO	205
Zestaw trójosiowy termostatyczny INTEGRA.....	206
Zestaw trójosiowy termostatyczny VISION.....	207
Zestaw trójosiowy regulacyjny VISION	208
Zestaw zespolony odcinający PREMIUM.....	209
Zestaw kątowy termostatyczny ROYAL.....	210
Zestaw zespolony zintegrowany INTEGRA DUO	211
Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty TWINS	212
Zestaw maskujący zintegrowany	213
Zestaw regulacyjny kątowy CLASSIC ART	214
Zestaw regulacyjny kątowy MINIMALIST	214
Zestaw termostatyczny kątowy ARTISTIC.....	215
Zestaw termostatyczny kątowy WOOD.....	215
Zestaw maskujący ARTISTIC	216
Zestaw maskujący podwójny L160.....	216
Odpowietrznik (grzejnik żeliwny)	217
Redukcyjny korek przelotowy 5/4" x 1/2"	217
Korek pełny 5/4"	217
Nypel do łączenia żeberek.....	217
Uszczelka do grzejnika żeliwnego	218
Klucz do skręcania grzejnika żeliwnego.....	218
Hak	218
Zawór zespolony termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową	219
Zawór zespolony termostatyczny prosty z rurką zanurzeniową	220
Zawór zespolony termostatyczny kątowy.....	221
Zawór zespolony termostatyczny prosty.....	222
Zawór zespolony integr. z trójnikiem do podł. grzałki	223
Zawór odcinający zintegrowany z trójnikiem	224

Zawór zespolony odcinający.....	225
Zawór trójosiowy termostatyczny.....	226
Zawór trójosiowy regulacyjny	227
Zawór trójosiowy odcinający.....	228
Zawór kątowy termostatyczny	228
Zawór kątowy regulacyjny	229
Zawór kątowy odcinający.....	229
Zawór termostatyczny prosty	230
Zawór regulacyjny prosty.....	230
Zawór odcinający prosty	231
Trójnik	231
Zawór kątowy MINIMALIST.....	232
Zawór kątowy STAR.....	232
Adapter na ALU-PEX – M22 × 1,5.....	232
Adapter na ALU-PEX – 24 × 19.....	233
Adapter na ALU-PEX – 3/4"	233
Adapter na miedź – 24 × 19	234
Adapter na miedź – 3/4"	234
Adapter na miedź – M22 × 1,5.....	234
Adapter na Stal – 24 × 19	235
Adapter na Stal – M22 × 1,5	235
Zestaw uszczelnień adapteru 3/4" × 1,5	235
Zestaw uszczelnień adapteru M22x1,5 × 1,5.....	235
Głowica termostatyczna ETNA.....	236
Głowica termostatyczna NOBLE.....	236
Głowica termostatyczna SLIM.....	237
Korek.....	237
Nakrętka dystansowa.....	238
Odpowietrznik.....	238
Zestaw maskujący podwójny L70	238
Zestaw maskujący zintegrowany.....	239
Zestaw kluczy specjalnych TERMA.....	239
Rurka centryczna.....	240
Szczotka	240
Szczotka Ribbon	240
Zestawy mocowań grzejnikowych	254-257

AKCESORIA SANITARNE

Poręcz prosta	260
Poręcz skośna 90°.....	261
Poręcz skośna 125°	262
Poręcz pozioma	263
Wspornik pionowy.....	264
Wspornik poziomy	265

Wspornik wolnostojący	266
Uchwyt ścienny	267
Uchwyt ścienny z relingiem	268
Uchwyt podnoszony.....	269
Uchwyt podnoszony z relingiem	270
Siedzisko prysznicowe DIS	271

INFORMACJE

Ogólne warunki współpracy.....	272
Budowa kodu konfiguracji.....	276 – 285
Szacowanie strat ciepłych pomieszczeń. Dobór grzejników..	286

Tabela współczynników korekcyjnych.....	287
Legenda.....	288
Kontakt / Podział regionów sprzedaży.....	289

KOLORY TERMA

KOLORY Z PALETY RAL

Prezentowane poniżej kolory mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.


W celu precyzyjnego wyboru barwy należy posłużyć się oryginalnym wzornikiem dostępnym u naszych Menedżerów Sprzedaży i Partnerów Handlowych.

Każdy produkt malowany proszkowo na kolor z palety RAL dostępny we wzorniku Terma, dostępny jest w wersji SOFT oraz w wersji MATT.

RAL — wykończenie z połyskiem charakterystycznym dla palety kolorów RAL (ok. 75% połysku).

MATT — wykończenie matowe, o umiarkowanym poziomie połysku, w dotyku gładkie (25–30% połysku).

SOFT — wykończenie matowe, o niskim poziomie połysku i satynowej powierzchni, w dotyku "aksamitne" (poniżej 10% połysku)



Przykładowy opis próbki koloru RAL (pomocny przy konfiguracji kodu zamówienia produktu).



RAL 1000 **100**
MATT **A00** | SOFT **S10**



RAL 1011 **111**
MATT **A11** | SOFT **S01**



RAL 1019 **119**
MATT **A19** | SOFT **S59**



RAL 1033 **133**
MATT **A33** | SOFT **R03**



RAL 1001 **101**
MATT **A01** | SOFT **S11**



RAL 1012 **112**
MATT **A12** | SOFT **S02**




RAL 1020 **120**
MATT **A20** | SOFT **R10**



RAL 1034 **134**
MATT **A34** | SOFT **R04**



RAL 1002 **102**
MATT **A02** | SOFT **S12**



RAL 1013 **113**
MATT **A13** | SOFT **R13**



RAL 1021 **121**
MATT **A21** | SOFT **R11**



RAL 1037 **137**
MATT **A37** | SOFT **R07**



RAL 1003 **103**
MATT **A03** | SOFT **S03**



RAL 1014 **114**
MATT **A14** | SOFT **S04**



RAL 1023 **123**
MATT **A23** | SOFT **S13**



RAL 2000 **200**
MATT **B00** | SOFT **S20**



RAL 1004 **104**
MATT **A04** | SOFT **S14**



RAL 1015 **115**
MATT **A15** | SOFT **S05**



RAL 1024 **124**
MATT **A24** | SOFT **R14**



RAL 2001 **201**
MATT **B01** | SOFT **S21**



RAL 1005 **105**
MATT **A05** | SOFT **S15**



RAL 1016 **116**
MATT **A16** | SOFT **S06**



RAL 1027 **127**
MATT **A27** | SOFT **R17**



RAL 2002 **202**
MATT **B02** | SOFT **S22**



RAL 1006 **106**
MATT **A06** | SOFT **S16**



RAL 1017 **117**
MATT **A17** | SOFT **S07**



RAL 1028 **128**
MATT **A28** | SOFT **R18**



RAL 2003 **203**
MATT **B03** | SOFT **S23**



RAL 1007 **107**
MATT **A07** | SOFT **S17**



RAL 1018 **118**
MATT **A18** | SOFT **S08**



RAL 1032 **132**
MATT **A32** | SOFT **R12**



RAL 2004 **204**
MATT **B04** | SOFT **S24**



RAL 2008 **208**
MATT **B08** | SOFT **S28**



RAL 3003 **303**
MATT **C03** | SOFT **S33**



RAL 3014 **314**
MATT **C14** | SOFT **R34**



RAL 3028 **328**
MATT **C28** | SOFT **S38**



RAL 2009 **209**
MATT **B09** | SOFT **S29**



RAL 3004 **304**
MATT **C04** | SOFT **S34**



RAL 3015 **315**
MATT **C15** | SOFT **R35**



RAL 3031 **331**
MATT **C31** | SOFT **R01**



RAL 2010 **210**
MATT **B10** | SOFT **R20**



RAL 3005 **305**
MATT **C05** | SOFT **S35**



RAL 3016 **316**
MATT **C16** | SOFT **R36**



RAL 4001 **401**
MATT **D01** | SOFT **S41**



RAL 2011 **211**
MATT **B11** | SOFT **R21**



RAL 3007 **307**
MATT **C07** | SOFT **S37**



RAL 3017 **317**
MATT **C17** | SOFT **R37**



RAL 4002 **402**
MATT **D02** | SOFT **S42**



RAL 2012 **212**
MATT **B12** | SOFT **R22**



RAL 3009 **309**
MATT **C09** | SOFT **S39**



RAL 3018 **318**
MATT **C18** | SOFT **R38**



RAL 4003 **403**
MATT **D03** | SOFT **S43**



RAL 3000 **300**
MATT **C00** | SOFT **S30**



RAL 3011 **311**
MATT **C11** | SOFT **R31**



RAL 3020 **320**
MATT **C20** | SOFT **S36**




RAL 4004 **404**
MATT **D04** | SOFT **S44**



RAL 3001 **301**
MATT **C01** | SOFT **S31**



RAL 3012 **312**
MATT **C12** | SOFT **R32**



RAL 3022 **322**
MATT **C22** | SOFT **R02**



RAL 4005 **405**
MATT **D05** | SOFT **S45**



RAL 3002 **302**
MATT **C02** | SOFT **S32**



RAL 3013 **313**
MATT **C13** | SOFT **R33**



RAL 3027 **327**
MATT **C27** | SOFT **S27**



RAL 4006 **406**
MATT **D06** | SOFT **S46**



RAL 4007 **407**
MATT **D07** | SOFT **S47**



RAL 5004 **504**
MATT **E04** | SOFT **S54**



RAL 5013 **513**
MATT **E13** | SOFT **R53**



RAL 5022 **522**
MATT **E22** | SOFT **R06**



RAL 4008 **408**
MATT **D08** | SOFT **S48**



RAL 5005 **505**
MATT **E05** | SOFT **S55**



RAL 5014 **514**
MATT **5M4** | SOFT **R54**



RAL 5023 **523**
MATT **E23** | SOFT **R08**



RAL 4009 **409**
MATT **D09** | SOFT **S49**



RAL 5007 **507**
MATT **E07** | SOFT **S57**



RAL 5015 **515**
MATT **E15** | SOFT **R55**



RAL 5024 **524**
MATT **E24** | SOFT **R56**



RAL 4010 **410**
MATT **D10** | SOFT **S40**



RAL 5008 **508**
MATT **M58** | SOFT **S58**



RAL 5017 **517**
MATT **E17** | SOFT **R57**



RAL 6000 **600**
MATT **F00** | SOFT **S60**



RAL 5000 **500**
MATT **E00** | SOFT **S50**



RAL 5009 **509**
MATT **E09** | SOFT **S59**



RAL 5018 **518**
MATT **5M8** | SOFT **R58**



RAL 6001 **601**
MATT **F01** | SOFT **R16**



RAL 5001 **501**
MATT **E01** | SOFT **S51**



RAL 5010 **510**
MATT **E10** | SOFT **R50**



RAL 5019 **519**
MATT **E19** | SOFT **R59**



RAL 6002 **602**
MATT **F02** | SOFT **S62**



RAL 5002 **502**
MATT **E02** | SOFT **R52**



RAL 5011 **511**
MATT **E11** | SOFT **R51**



RAL 5020 **520**
MATT **E20** | SOFT **S56**



RAL 6003 **603**
MATT **F03** | SOFT **S63**



RAL 5003 **503**
MATT **E03** | SOFT **S53**



RAL 5012 **512**
MATT **E12** | SOFT **S52**



RAL 5021 **521**
MATT **E21** | SOFT **R05**



RAL 6004 **604**
MATT **F04** | SOFT **S64**



RAL 6005 **605**
MATT **F05** | SOFT **S65**



RAL 6013 **613**
MATT **F13** | SOFT **R63**



RAL 6021 **621**
MATT **F21** | SOFT **S61**



RAL 6032 **632**
MATT **F32** | SOFT **R23**



RAL 6006 **606**
MATT **6M6** | SOFT **S66**



RAL 6014 **614**
MATT **F14** | SOFT **R64**



RAL 6022 **622**
MATT **F22** | SOFT **S26**



RAL 6033 **633**
MATT **F33** | SOFT **R15**



RAL 6007 **607**
MATT **F07** | SOFT **S67**



RAL 6015 **615**
MATT **F15** | SOFT **R65**



RAL 6024 **624**
MATT **F24** | SOFT **R24**



RAL 6034 **634**
MATT **F34** | SOFT **R39**



RAL 6008 **608**
MATT **F08** | SOFT **S68**



RAL 6016 **616**
MATT **F16** | SOFT **R66**



RAL 6025 **625**
MATT **6M5** | SOFT **R25**



RAL 6037 **637**
MATT **F37** | SOFT **O37**



RAL 6009 **609**
MATT **F09** | SOFT **S69**



RAL 6017 **617**
MATT **F17** | SOFT **R67**



RAL 6026 **626**
MATT **F26** | SOFT **R26**



RAL 7000 **700**
MATT **G00** | SOFT **R70**



RAL 6010 **610**
MATT **F10** | SOFT **R60**



RAL 6018 **618**
MATT **F18** | SOFT **R68**



RAL 6027 **627**
MATT **F27** | SOFT **R27**



RAL 7001 **701**
MATT **G01** | SOFT **S71**



RAL 6011 **611**
MATT **F11** | SOFT **R61**



RAL 6019 **619**
MATT **F19** | SOFT **R69**



RAL 6028 **628**
MATT **F28** | SOFT **R28**



RAL 7002 **702**
MATT **G02** | SOFT **R72**



RAL 6012 **612**
MATT **F12** | SOFT **R62**



RAL 6020 **620**
MATT **F20** | SOFT **R09**



RAL 6029 **629**
MATT **F29** | SOFT **R29**



RAL 7003 **703**
MATT **G03** | SOFT **R73**



RAL 7004 **704**
MATT **G04** | SOFT **R74**



RAL 7013 **713**
MATT **G13** | SOFT **R43**



RAL 7030 **730**
MATT **G30** | SOFT **S70**



RAL 7038 **738**
MATT **G38** | SOFT **R78**



RAL 7005 **705**
MATT **G05** | SOFT **S75**



RAL 7015 **715**
MATT **G15** | SOFT **R75**



RAL 7031 **731**
MATT **G31** | SOFT **R49**



RAL 7039 **739**
MATT **G39** | SOFT **R79**



RAL 7006 **706**
MATT **G06** | SOFT **R76**



RAL 7016 **716**
MATT **7M6** | SOFT **S76**



RAL 7032 **732**
MATT **7M3** | SOFT **R92**



RAL 7040 **740**
MATT **7M0** | SOFT **R48**



RAL 7008 **708**
MATT **G08** | SOFT **S78**



RAL 7021 **721**
MATT **G21** | SOFT **R41**



RAL 7033 **733**
MATT **G33** | SOFT **R93**



RAL 7042 **742**
MATT **7M2** | SOFT **R42**



RAL 7009 **709**
MATT **G09** | SOFT **S79**



RAL 7022 **722**
MATT **7M1** | SOFT **S18**



RAL 7034 **734**
MATT **G34** | SOFT **R94**



RAL 7043 **743**
MATT **G43** | SOFT **S73**



RAL 7010 **710**
MATT **G10** | SOFT **R40**



RAL 7023 **723**
MATT **M23** | SOFT **S19**



RAL 7035 **735**
MATT **M35** | SOFT **R95**



RAL 7044 **744**
MATT **G44** | SOFT **7S4**



RAL 7011 **711**
MATT **G11** | SOFT **R71**



RAL 7024 **724**
MATT **7M4** | SOFT **S74**



RAL 7036 **736**
MATT **G36** | SOFT **R45**



RAL 7045 **745**
MATT **7M5** | SOFT **R44**



RAL 7012 **712**
MATT **G12** | SOFT **S72**



RAL 7026 **726**
MATT **G26** | SOFT **S25**



RAL 7037 **737**
MATT **G37** | SOFT **R47**



RAL 7046 **746**
MATT **G46** | SOFT **R46**



RAL 7047 **747**
MATT **M77** | SOFT **S77**



RAL 8011 **811**
MATT **8M1** | SOFT **R81**



RAL 8023 **823**
MATT **H23** | SOFT **R83**



RAL 9005 **9P5**
MATT **9M5** | SOFT **S95**



RAL 8000 **800**
MATT **H00** | SOFT **S80**



RAL 8012 **812**
MATT **H12** | SOFT **R82**



RAL 8024 **824**
MATT **H24** | SOFT **S84**



RAL 9006 **906**
MATT **9M6** | SOFT **R96**



RAL 8001 **801**
MATT **H01** | SOFT **S81**



RAL 8014 **814**
MATT **8M4** | SOFT **S89**



RAL 8025 **825**
MATT **H25** | SOFT **S85**



RAL 9007 **907**
MATT **9M7** | SOFT **S97**




RAL 8002 **802**
MATT **H02** | SOFT **S82**



RAL 8015 **815**
MATT **H15** | SOFT **R85**



RAL 8028 **828**
MATT **H28** | SOFT **R88**




RAL 9010 **910**
MATT **9M0** | SOFT **S90**



RAL 8003 **803**
MATT **H03** | SOFT **S83**



RAL 8016 **816**
MATT **H16** | SOFT **R86**



RAL 9001 **901**
MATT **9M1** | SOFT **S91**



RAL 9011 **911**
MATT **9R1** | SOFT **R91**



RAL 8004 **804**
MATT **H04** | SOFT **R84**



RAL 8017 **817**
MATT **H17** | SOFT **S87**



RAL 9002 **902**
MATT **J02** | SOFT **S92**




RAL 9016 **916**
MATT **J16** | SOFT **S96**



RAL 8007 **807**
MATT **H07** | SOFT **R87**



RAL 8019 **819**
MATT **H19** | SOFT **R89**



RAL 9003 **903**
MATT **9M3** | SOFT **S93**



RAL 9017 **917**
MATT **M17** | SOFT **R97**



RAL 8008 **808**
MATT **H08** | SOFT **S88**



RAL 8022 **822**
MATT **M82** | SOFT **R80**



RAL 9004 **904**
MATT **9M4** | SOFT **S94**



RAL 9018 **918**
MATT **J18** | SOFT **S98**

PALETA WYKOŃCZEŃ GRZEJNIKÓW ODLEWANYCH

Poza paletą 192 standardowych kolorów RAL (malowanie metodą ciekłą), oferujemy paletę kolorów specjalnych oraz gamę wykończeń dekoracyjnych. Na specjalne zamówienie Klienta przygotowujemy także grzejniki i akcesoria w indywidualnie wskazanych wykończeniach.

GRUPA 1



GRUPA 2



GRUPA 3




* ornament można wykonać na dowolnym kolorze z palety grupy 1

PALETA KOLORÓW SPECJALNYCH (farba proszkowa)


Prezentowane poniżej kolory mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.

W celu precyzyjnego wyboru barwy należy posłużyć się oryginalnym wzornikiem dostępnym u naszych Menedżerów Sprzedaży i Partnerów Handlowych.



Metallic Black

MBC



Sparkling Grey

RGY



Salt&Pepper

SPP




Heban

IHE



Metallic Grey

MGR




Diamond Silver

DIS



Magic Pearl

MPR



Granite

GRA



Silver Matt

SMA



Black Crocodile

BLN



Graphite

GRP




Nature

NAT



Anodic Black

ABC



Inox

INO



Sparkling Gravel

RGR



Sterling

STE



Storm Sky

SSK




Anodic Sapphire

ASP



Modern Grey

DGR




Winter Sky

WSK



Pastel Blue

PBL



Blueberry

BLR



White Wall

WWL



Lotus

LOT



Denim

DEM



White Gold

WGD



Sienna

SIA



Green Chlorophyll

GCL



Sparkling Cream

RCR



Aubergine

ABG



Soft Green Apple

SGA



Quartz

QUA



Anodic Brown

ABN



Anodic Malachite

AMT



Halo

HAL



Dark Bronze

DRB



California Beige

ICB



Anodic Gold

AGO




Noble Brown

INB



Blush

BUH



Copper

COP



Vibrant Brown


OVB



Soft 9016

S96


Bright Copper

BCO

Metallic Stone

MST

Metallic Silver

MSI

Lavender

LAV

Metallic Red

MRE


Metallic Beige

MBE

Groovy Red

GRR

Soft 3028

S38

Chrome

CRO

POWŁOKA GALWANICZNA

Dostępne dla: ALEX, BONE, DEXTER, EASY, FIONA, LENA, LIMA, MARLIN, MICHELLE, MIKE, PERŁA, POLA, RETRO, SIMPLE, VIVO, ZIGZAG.



Raw Copper

MIE

RAW COPPER

Opcja kolorystyczna dostępna tylko dla grzejnika Pająk i Pająk E. Ze względu na właściwości, powłoka pod wpływem czasu może zmienić zabarwienie.

PALETA KOLORÓW PREMIUM



Bottle Green

BGR



Champagne

CPG



Red Wine

RWE



Midnight

MDN



Pers

PER



Raw Metal

RAW



Brushed Brass

BBS




Old Bronze

OBZ



Metal Alive

MAV



Brass

BRA



True Copper Bright

TCG



Silver


SVR

Kolory Premium dostępne są dla wszystkich modeli grzejników katalogowych Terma, z wyłączeniem grzejnika Bergamo.

Uwaga: Kolor Brushed Brass wyłączony jest z oferty w przypadku modeli Case Slim, Delfin, Ribbon, , Tune VWD, Tune HSD, Nemo, Tytus, Warp S, Warp T Bold, Warp Room, Bergamo, Angus, Cane, Hex, Triga oraz Sherwood.

POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA

Biała, antybakteryjna powłoka (RAL 9016), zawierająca związki srebra. Uwalniające się z niej jony srebra niszczą bakterie oraz hamują rozwój pleśni i grzybów. Stosowanie tej powłoki zaleca się w szczególności na produktach znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Usługa krycia powłoką antybakteryjną wynosi +25% do ceny za kolor standardowy a w przypadku grzejników bez dopłaty za kolor +25% do ceny za kolory z palety ral i Kolory Specjalne.



Antybakteryjna

A96

W ZESTAWIE:

Grzejnik sprzedawany wraz z korkami (trzy redukcyjne 0,5", jeden pełny plus uszczelki), odpowietrznikiem, hakami dla wersji naściennej, kotwami mocującymi dla wersji stojącej oraz pasami transportowymi

POLECANE DO PODŁĄCZENIA LP:




Zestaw regulacyjny kątowny
MINIMALIST

WRZRAW03*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

1192 PLN

[zobacz s. 214](#)



Zestaw maskujący
podwójny L160

WRMRAW02*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

196 PLN

[zobacz s. 216](#)



GRZEJNIK WODNY

Podłączenia: 

W tabelach zostały pokazane tylko przykładowe zestawy do 17 żeberek, istnieje możliwość zamówienia dłuższych grzejników. Grzejnik powyżej 14 żeberek dostarczany jest w 2 lub więcej zestawach.

GRUPY KOLORÓW LUB WYKOŃCZEŃ:

Grupa 1 – Raw Metal, Metal Alive, pełna paleta RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Grupa 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Grupa 3 – Ornament Eksponowany, Galvanic Copper

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeberek	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
-----------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

580 ⇅ [mm] – Wersja naścienna

278	218	116	3	909	1 101	1 342	WGBRB058027...
360	291	154	4	1 213	1 468	1 790	WGBRB058036...
442	364	193	5	1 516	1 835	2 237	WGBRB058044...
524	436	232	6	1 819	2 203	2 685	WGBRB058052...
606	509	270	7	2 123	2 570	3 132	WGBRB058060...
688	582	309	8	2 426	2 937	3 580	WGBRB058068...
770	654	347	9	2 729	3 304	4 028	WGBRB058077...
852	727	386	10	3 033	3 671	4 475	WGBRB058085...
934	800	425	11	3 336	4 039	4 923	WGBRB058093...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeberk	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1016	872	463	12	3 639	4 406	4 604	WGBRB058101...
1098	945	502	13	3 943	4 773	5 818	WGBRB058109...
1180	1018	540	14	4 246	5 140	6 265	WGBRB058118...
1262	1091	579	15	4 549	5 507	6 713	WGBRB058126...
1344	1163	618	16	4 853	5 875	7 161	WGBRB058134...
1426	1236	656	17	5 156	6 242	7 608	WGBRB058142...

640 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	218	116	3	909	1 101	1 342	WGBRF064027...
360	291	154	4	1 213	1 468	1 790	WGBRF064036...
442	364	193	5	1 516	1 835	2 237	WGBRF064044...
524	436	232	6	1 819	2 203	2 685	WGBRF064052...
606	509	270	7	2 123	2 570	3 132	WGBRF064060...
688	582	309	8	2 426	2 937	3 580	WGBRF064068...
770	654	347	9	2 729	3 304	4 028	WGBRF064077...
852	727	386	10	3 033	3 671	4 475	WGBRF064085...
934	800	425	11	3 336	4 039	4 923	WGBRF064093...
1016	872	463	12	3 639	4 406	5 370	WGBRF064101...
1098	945	502	13	3 943	4 773	5 818	WGBRF064109...
1180	1018	540	14	4 246	5 140	6 265	WGBRF064118...
1262	1091	579	15	4 549	5 507	6 713	WGBRF064126...
1344	1163	618	16	4 853	5 875	7 161	WGBRF064134...
1426	1236	656	17	5 156	6 242	7 608	WGBRF064142...

W ZESTAWIE:

Grzejnik sprzedawany wraz z korkami (trzy redukcyjne 0,5", jeden pełny plus uszczelki), odpowietrznikiem, hakami dla wersji naściennej, kotwami mocującymi dla wersji stojącej oraz pasami transportowymi

POLECANE DO PODŁĄCZENIA LP:



Zestaw regulacyjny kątowy
CLASSIC ART

WRZRRAW01*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

1084 PLN

[zobacz s. 214](#)



Zestaw maskujący podwójny
ARTISTIC

WRMRAW01*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

285 PLN

[zobacz s. 216](#)



GRZEJNIK WODNY

Podłączenia: 

W tabelach zostały pokazane tylko przykładowe zestawy do 17 żeberek, istnieje możliwość zamówienia dłuższych grzejników.

Grzejnik powyżej 14 żeberek dostarczany jest w 2 lub więcej zestawach.

GRUPY KOLORÓW LUB WYKOŃCZEŃ:

Grupa 1 – Raw Metal, Metal Alive, pełna paleta RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Grupa 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Grupa 3 – Ornament Eksponowany, Galvanic Copper

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeberek	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
460 ⇅ [mm] – Wersja naścienna							
278	259	137	3	1 216	1 498	1 638	WGKAB046027...
360	346	183	4	1 621	1 998	2 184	WGKAB046036...
442	432	228	5	2 026	2 497	2 730	WGKAB046044...
524	518	274	6	2 432	2 997	3 276	WGKAB046052...
606	605	320	7	2 837	3 496	3 823	WGKAB046060...
688	691	365	8	3 242	3 996	4 369	WGKAB046068...
770	777	411	9	3 648	4 495	4 915	WGKAB046077...
852	863	457	10	4 053	4 995	5 461	WGKAB046085...
934	950	502	11	4 459	5 495	6 007	WGKAB046093...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1016	1036	548	12	4 864	5 994	6 553	WGKAB046101...
1098	1122	594	13	5 269	6 494	7 099	WGKAB046109...
1180	1209	640	14	5 675	6 993	7 646	WGKAB046118...
1262	1295	685	15	6 080	7 493	8 192	WGKAB046126...
1344	1381	731	16	6 485	7 992	8 738	WGKAB046134...
1426	1468	777	17	6 891	8 492	9 284	WGKAB046142...

520 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	259	137	3	1 216	1 498	1 638	WGKAF052027...
360	345	183	4	1 621	1 998	2 184	WGKAF052036...
442	432	228	5	2 026	2 497	2 730	WGKAF052044...
524	518	274	6	2 432	2 997	3 276	WGKAF052052...
606	604	320	7	2 837	3 496	3 823	WGKAF052060...
688	690	365	8	3 242	3 996	4 369	WGKAF052068...
770	777	411	9	3 648	4 495	4 915	WGKAF052077...
852	863	457	10	4 053	4 995	5 461	WGKAF052085...
934	949	502	11	4 459	5 495	6 007	WGKAF052093...
1016	1036	548	12	4 864	5 994	6 553	WGKAF052101...
1098	1122	594	13	5 269	6 494	7 099	WGKAF052109...
1180	1208	640	14	5 675	6 993	7 646	WGKAF052118...
1262	1295	685	15	6 080	7 493	8 192	WGKAF052126...
1344	1381	731	16	6 485	7 992	8 738	WGKAF052134...
1426	1467	777	17	6 891	8 492	9 284	WGKAF052142...

660 ⇅ [mm] – Wersja naścienna

278	360	192	3	1 793	2 202	2 329	WGKAB066027...
360	480	256	4	2 390	2 937	3 106	WGKAB066036...
442	600	320	5	2 988	3 671	3 882	WGKAB066044...
524	720	384	6	3 586	4 405	4 659	WGKAB066052...
606	840	448	7	4 183	5 140	5 435	WGKAB066060...
688	960	512	8	4 781	5 874	6 212	WGKAB066068...
770	1080	576	9	5 379	6 608	6 988	WGKAB066077...
852	1200	640	10	5 977	7 342	7 765	WGKAB066085...
934	1320	704	11	6 574	8 077	8 541	WGKAB066093...
1016	1440	768	12	7 172	8 811	9 318	WGKAB066101...
1098	1560	832	13	7 770	9 545	10 094	WGKAB066109...
1180	1680	896	14	8 367	10 280	10 871	WGKAB066118...
1262	1800	960	15	8 965	11 014	11 647	WGKAB066126...
1344	1920	1024	16	9 563	11 748	12 424	WGKAB066134...
1426	2040	1088	17	10 161	12 483	13 200	WGKAB066142...

720 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	360	195	3	1 793	2 202	2 329	WGKAF072027...
360	480	260	4	2 390	2 937	3 106	WGKAF072036...
442	600	325	5	2 988	3 671	3 882	WGKAF072044...
524	720	390	6	3 586	4 405	4 659	WGKAF072052...
606	840	454	7	4 183	5 140	5 435	WGKAF072060...
688	960	519	8	4 781	5 874	6 212	WGKAF072068...
770	1080	584	9	5 379	6 608	6 988	WGKAF072077...
852	1200	649	10	5 977	7 342	7 765	WGKAF072085...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
720 ⇅ [mm] – Wersja stojąca							
934	1320	714	11	6 574	8 077	8 541	WGKAF072093...
1016	1440	779	12	7 172	8 811	9 318	WGKAF072101...
1098	1560	844	13	7 770	9 545	10 094	WGKAF072109...
1180	1680	909	14	8 367	10 280	10 871	WGKAF072118...
1262	1800	974	15	8 965	11 014	11 647	WGKAF072126...
1344	1920	1039	16	9 563	11 748	12 424	WGKAF072134...
1426	2040	1104	17	10 161	12 483	13 200	WGKAF072142...
860 ⇅ [mm] – Wersja naścienna							
278	447	239	3	2 319	2 788	3 012	WGKAB086027...
360	596	318	4	3 092	3 717	4 016	WGKAB086036...
442	745	398	5	3 865	4 646	5 020	WGKAB086044...
524	894	477	6	4 638	5 576	6 024	WGKAB086052...
606	1043	557	7	5 411	6 505	7 029	WGKAB086060...
688	1192	636	8	6 184	7 434	8 033	WGKAB086068...
770	1341	716	9	6 957	8 364	9 037	WGKAB086077...
852	1490	795	10	7 731	9 293	10 041	WGKAB086085...
934	1639	875	11	8 504	10 222	11 045	WGKAB086093...
1016	1788	954	12	9 277	11 152	12 049	WGKAB086101...
1098	1937	1034	13	10 050	12 081	13 053	WGKAB086109...
1180	2086	1113	14	10 823	13 010	14 058	WGKAB086118...
1262	2235	1193	15	11 596	13 940	15 062	WGKAB086126...
1344	2384	1272	16	12 369	14 869	16 066	WGKAB086134...
1426	2533	1352	17	13 142	15 798	17 070	WGKAB086142...
920 ⇅ [mm] – Wersja stojąca							
278	447	239	3	2 319	2 788	3 012	WGKAF092027...
360	596	318	4	3 092	3 717	4 016	WGKAF092036...
442	745	398	5	3 865	4 646	5 020	WGKAF092044...
524	894	477	6	4 638	5 576	6 024	WGKAF092052...
606	1043	557	7	5 411	6 505	7 029	WGKAF092060...
688	1192	636	8	6 184	7 434	8 033	WGKAF092068...
770	1341	716	9	6 957	8 364	9 037	WGKAF092077...
852	1490	795	10	7 731	9 293	10 041	WGKAF092085...
934	1639	875	11	8 504	10 222	11 045	WGKAF092093...
1016	1788	954	12	9 277	11 152	12 049	WGKAF092101...
1098	1937	1034	13	10 050	12 081	13 053	WGKAF092109...
1180	2086	1113	14	10 823	13 010	14 058	WGKAF092118...
1262	2235	1193	15	11 596	13 940	15 062	WGKAF092126...
1344	2384	1272	16	12 369	14 869	16 066	WGKAF092134...
1426	2533	1352	17	13 142	15 798	17 070	WGKAF092142...

W ZESTAWIE:

Grzejnik sprzedawany wraz z korkami (trzy redukcyjne 0,5", jeden pełny plus uszczelki), odpowietrznikiem, hakami dla wersji naściennej, kotwami mocującymi dla wersji stojącej oraz pasami transportowymi

POLECANE DO PODŁĄCZENIA LP:




Zestaw regulacyjny kątowy
CLASSIC ART

WRZRRAW01*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

1084 PLN

[zobacz s. 214](#)



Zestaw maskujący podwójny
ARTISTIC

WRMRAW01*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

285 PLN

[zobacz s. 216](#)



GRZEJNIK WODNY

Podłączenia: 

W tabelach zostały pokazane tylko przykładowe zestawy do 17 żeberek, istnieje możliwość zamówienia dłuższych grzejników.

Grzejnik powyżej 14 żeberek dostarczany jest w 2 lub więcej zestawach.

GRUPY KOLORÓW LUB WYKOŃCZEŃ:

Grupa 1 – Raw Metal, Metal Alive, pełna paleta RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Grupa 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Grupa 3 – Ornament Eksponowany, Galvanic Copper

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeberek	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
-----------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

410 ⇅ [mm] – Wersja naścienna

278	257	133	3	1 255	1 541	1 755	WGOXB041027...
360	343	177	4	1 673	2 055	2 340	WGOXB041036...
442	429	222	5	2 092	2 569	2 925	WGOXB041044...
524	515	266	6	2 510	3 083	3 510	WGOXB041052...
606	601	310	7	2 928	3 597	4 095	WGOXB041060...
688	686	355	8	3 347	4 111	4 681	WGOXB041068...
770	772	399	9	3 765	4 625	5 266	WGOXB041077...
852	858	443	10	4 184	5 139	5 851	WGOXB041085...
934	944	488	11	4 602	5 653	6 436	WGOXB041093...
1016	1030	532	12	5 020	6 166	7 021	WGOXB041101...
1098	1115	577	13	5 439	6 680	7 606	WGOXB041109...
1180	1201	621	14	5 857	7 194	8 191	WGOXB041118...
1262	1287	665	15	6 276	7 708	8 776	WGOXB041126...
1344	1373	710	16	6 694	8 222	9 362	WGOXB041134...
1426	1459	754	17	7 112	8 736	9 947	WGOXB041142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
470 ⇅ [mm] – Wersja stojąca							
278	257	133	3	1 255	1 541	1 755	WGOXF047027...
360	343	177	4	1 673	2 055	2 340	WGOXF047036...
442	429	222	5	2 092	2 569	2 925	WGOXF047044...
524	515	266	6	2 510	3 083	3 510	WGOXF047052...
606	601	310	7	2 928	3 597	4 095	WGOXF047060...
688	686	355	8	3 347	4 111	4 681	WGOXF047068...
770	772	399	9	3 765	4 625	5 266	WGOXF047077...
852	858	443	10	4 184	5 139	5 851	WGOXF047085...
934	944	488	11	4 602	5 653	6 436	WGOXF047093...
1016	1030	532	12	5 020	6 166	7 021	WGOXF047101...
1098	1115	577	13	5 439	6 680	7 606	WGOXF047109...
1180	1201	621	14	5 857	7 194	8 191	WGOXF047118...
1262	1287	665	15	6 276	7 708	8 776	WGOXF047126...
1344	1373	710	16	6 694	8 222	9 362	WGOXF047134...
1426	1459	754	17	7 112	8 736	9 947	WGOXF047142...
660 ⇅ [mm] – Wersja naścienna							
278	429	227	3	1 967	2 409	2 663	WGOXB066027...
360	572	303	4	2 622	3 212	3 551	WGOXB066036...
442	715	379	5	3 278	4 016	4 438	WGOXB066044...
524	858	454	6	3 934	4 819	5 326	WGOXB066052...
606	1001	530	7	4 589	5 622	6 214	WGOXB066060...
688	1144	606	8	5 245	6 425	7 102	WGOXB066068...
770	1287	682	9	5 901	7 228	7 989	WGOXB066077...
852	1430	757	10	6 556	8 032	8 877	WGOXB066085...
934	1573	833	11	7 212	8 835	9 765	WGOXB066093...
1016	1716	909	12	7 868	9 638	10 653	WGOXB066101...
1098	1859	985	13	8 523	10 441	11 540	WGOXB066109...
1180	2002	1060	14	9 179	11 244	12 428	WGOXB066118...
1262	2145	1136	15	9 835	12 048	13 316	WGOXB066126...
1344	2288	1212	16	10 490	12 851	14 204	WGOXB066134...
1426	2431	1288	17	11 146	13 654	15 091	WGOXB066142...
710 ⇅ [mm] – Wersja stojąca							
278	429	227	3	1 967	2 409	2 663	WGOXF071027...
360	572	303	4	2 622	3 212	3 551	WGOXF071036...
442	715	379	5	3 278	4 016	4 438	WGOXF071044...
524	858	454	6	3 934	4 819	5 326	WGOXF071052...
606	1001	530	7	4 589	5 622	6 214	WGOXF071060...
688	1144	606	8	5 245	6 425	7 102	WGOXF071068...
770	1287	682	9	5 901	7 228	7 989	WGOXF071077...
852	1430	757	10	6 556	8 032	8 877	WGOXF071085...
934	1573	833	11	7 212	8 835	9 765	WGOXF071093...
1016	1716	909	12	7 868	9 638	10 653	WGOXF071101...
1098	1859	985	13	8 523	10 441	11 540	WGOXF071109...
1180	2002	1060	14	9 179	11 244	12 428	WGOXF071118...
1262	2145	1136	15	9 835	12 048	13 316	WGOXF071126...
1344	2288	1212	16	10 490	12 851	14 204	WGOXF071134...
1426	2431	1288	17	11 146	13 654	15 091	WGOXF071142...

Grzejnik sprzedawany wraz z korkami (trzy redukcyjne 0,5", jeden pełny plus uszczelki), odpowietrznikiem, hakami dla wersji naściennej, kotwami mocującymi dla wersji stojącej oraz pasami transportowymi.

POLECANE DO PODŁĄCZENIA LP:




Zestaw regulacyjny kątowy
MINIMALIST

WRZRRAW03*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

1192 PLN

[zobacz s. 214](#)




Zestaw maskujący
podwójny L160

WRMRAW02*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

196 PLN

[zobacz s. 216](#)



GRZEJNIK WODNY

Podłączenia: 

W tabelach zostały pokazane tylko przykładowe zestawy do 17 żeberek, istnieje możliwość zamówienia dłuższych grzejników.

Grzejnik powyżej 14 żeberek dostarczany jest w 2 lub więcej zestawach.

GRUPY KOLORÓW LUB WYKOŃCZEŃ:

Grupa 1 – Raw Metal, Metal Alive, pełna paleta RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Grupa 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Grupa 3 – Polish, Galvanic Copper

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeberek	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
460 ⇅ [mm] – Wersja naścienna							
278	259	137	3	1 140	1 431	1 716	WGPLB046027...
360	345	183	4	1 520	1 908	2 288	WGPLB046036...
442	432	228	5	1 900	2 385	2 860	WGPLB046044...
524	518	274	6	2 280	2 862	3 433	WGPLB046052...
606	604	320	7	2 660	3 339	4 005	WGPLB046060...
688	690	365	8	3 040	3 816	4 577	WGPLB046068...
770	777	411	9	3 421	4 293	5 149	WGPLB046077...
852	863	457	10	3 801	4 770	5 721	WGPLB046085...
934	949	503	11	4 181	5 247	6 293	WGPLB046093...
1016	1036	548	12	4 561	5 724	6 866	WGPLB046101...
1098	1122	594	13	4 941	6 201	7 438	WGPLB046109...
1180	1208	640	14	5 321	6 678	8 010	WGPLB046118...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1262	1295	685	15	5 701	7 156	8 582	WGPLB046126...
1344	1381	731	16	6 081	7 633	9 154	WGPLB046134...
1426	1467	777	17	6 461	8 110	9 726	WGPLB046142...

520 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	259	137	3	1 140	1 431	1 716	WGPLF052027...
360	345	183	4	1 520	1 908	2 288	WGPLF052036...
442	432	228	5	1 900	2 385	2 860	WGPLF052044...
524	518	274	6	2 280	2 862	3 433	WGPLF052052...
606	604	320	7	2 660	3 339	4 005	WGPLF052060...
688	690	365	8	3 040	3 816	4 577	WGPLF052068...
770	777	411	9	3 421	4 293	5 149	WGPLF052077...
852	863	457	10	3 801	4 770	5 721	WGPLF052085...
934	949	503	11	4 181	5 247	6 293	WGPLF052093...
1016	1036	548	12	4 561	5 724	6 866	WGPLF052101...
1098	1122	594	13	4 941	6 201	7 438	WGPLF052109...
1180	1208	640	14	5 321	6 678	8 010	WGPLF052118...
1262	1295	685	15	5 701	7 156	8 582	WGPLF052126...
1344	1381	731	16	6 081	7 633	9 154	WGPLF052134...
1426	1467	777	17	6 461	8 110	9 726	WGPLF052142...

560 ⇅ [mm] – Wersja naścienna

278	308	163	3	1 248	1 559	1 913	WGPLB056027...
360	410	217	4	1 665	2 079	2 551	WGPLB056036...
442	513	271	5	2 081	2 599	3 189	WGPLB056044...
524	615	325	6	2 497	3 119	3 827	WGPLB056052...
606	718	379	7	2 913	3 639	4 465	WGPLB056060...
688	820	434	8	3 330	4 159	5 103	WGPLB056068...
770	923	488	9	3 746	4 678	5 741	WGPLB056077...
852	1025	542	10	4 162	5 198	6 379	WGPLB056085...
934	1128	596	11	4 578	5 718	7 017	WGPLB056093...
1016	1230	650	12	4 995	6 238	7 655	WGPLB056101...
1098	1333	705	13	5 411	6 758	8 293	WGPLB056109...
1180	1435	759	14	5 827	7 278	8 931	WGPLB056118...
1262	1538	813	15	6 244	7 798	9 569	WGPLB056126...
1344	1640	867	16	6 660	8 318	10 207	WGPLB056134...
1426	1743	921	17	7 076	8 837	10 845	WGPLB056142...

620 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	308	163	3	1 248	1 559	1 913	WGPLF062027...
360	410	217	4	1 665	2 079	2 551	WGPLF062036...
442	513	271	5	2 081	2 599	3 189	WGPLF062044...
524	615	325	6	2 497	3 119	3 827	WGPLF062052...
606	718	379	7	2 913	3 639	4 465	WGPLF062060...
688	820	434	8	3 330	4 159	5 103	WGPLF062068...
770	923	488	9	3 746	4 678	5 741	WGPLF062077...
852	1025	542	10	4 162	5 198	6 379	WGPLF062085...
934	1128	596	11	4 578	5 718	7 017	WGPLF062093...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1016	1230	650	12	4 995	6 238	7 655	WGPLF062101...
1098	1333	705	13	5 411	6 758	8 293	WGPLF062109...
1180	1435	759	14	5 827	7 278	8 931	WGPLF062118...
1262	1538	813	15	6 244	7 798	9 569	WGPLF062126...
1344	1640	867	16	6 660	8 318	10 207	WGPLF062134...
1426	1743	921	17	7 076	8 837	10 845	WGPLF062142...

660 ⇅ [mm] – Wersja naścienna

278	372	198	3	1 366	1 715	2 100	WGPLB066027...
360	496	265	4	1 822	2 286	2 800	WGPLB066036...
442	620	331	5	2 278	2 858	3 501	WGPLB066044...
524	744	397	6	2 733	3 430	4 201	WGPLB066052...
606	868	463	7	3 189	4 001	4 901	WGPLB066060...
688	992	529	8	3 645	4 573	5 601	WGPLB066068...
770	1116	595	9	4 100	5 145	6 301	WGPLB066077...
852	1240	661	10	4 556	5 717	7 002	WGPLB066085...
934	1364	728	11	5 012	6 288	7 702	WGPLB066093...
1016	1488	794	12	5 467	6 860	8 402	WGPLB066101...
1098	1612	860	13	5 923	7 432	9 102	WGPLB066109...
1180	1736	926	14	6 379	8 003	9 802	WGPLB066118...
1262	1860	992	15	6 834	8 575	10 503	WGPLB066126...
1344	1984	1058	16	7 290	9 147	11 203	WGPLB066134...
1426	2108	1124	17	7 746	9 718	11 903	WGPLB066142...

720 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	372	198	3	1 366	1 715	2 100	WGPLF072027...
360	496	265	4	1 822	2 286	2 800	WGPLF072036...
442	620	331	5	2 278	2 858	3 501	WGPLF072044...
524	744	397	6	2 733	3 430	4 201	WGPLF072052...
606	868	463	7	3 189	4 001	4 901	WGPLF072060...
688	992	529	8	3 645	4 573	5 601	WGPLF072068...
770	1116	595	9	4 100	5 145	6 301	WGPLF072077...
852	1240	661	10	4 556	5 717	7 002	WGPLF072085...
934	1364	728	11	5 012	6 288	7 702	WGPLF072093...
1016	1488	794	12	5 467	6 860	8 402	WGPLF072101...
1098	1612	860	13	5 923	7 432	9 102	WGPLF072109...
1180	1736	926	14	6 379	8 003	9 802	WGPLF072118...
1262	1860	992	15	6 834	8 575	10 503	WGPLF072126...
1344	1984	1058	16	7 290	9 147	11 203	WGPLF072134...
1426	2108	1124	17	7 746	9 718	11 903	WGPLF072142...

860 ⇅ [mm] – Wersja naścienna

278	483	258	3	1 580	2 064	2 427	WGPLB086027...
360	644	344	4	2 107	2 752	3 236	WGPLB086036...
442	805	429	5	2 634	3 440	4 045	WGPLB086044...
524	966	515	6	3 160	4 129	4 854	WGPLB086052...
606	1127	601	7	3 687	4 817	5 663	WGPLB086060...
688	1288	687	8	4 214	5 505	6 472	WGPLB086068...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
770	1449	773	9	4 741	6 193	7 281	WGPLB086077...
852	1610	859	10	5 268	6 881	8 091	WGPLB086085...
934	1771	945	11	5 795	7 570	8 900	WGPLB086093...
1016	1932	1031	12	6 321	8 258	9 709	WGPLB086101...
1098	2093	1116	13	6 848	8 946	10 518	WGPLB086109...
1180	2254	1202	14	7 375	9 634	11 327	WGPLB086118...
1262	2415	1288	15	7 902	10 322	12 136	WGPLB086126...
1344	2576	1374	16	8 429	11 011	12 945	WGPLB086134...
1426	2737	1460	17	8 956	11 699	13 754	WGPLB086142...

920 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	483	258	3	1 580	2 064	2 427	WGPLF092027...
360	644	344	4	2 107	2 752	3 236	WGPLF092036...
442	805	429	5	2 634	3 440	4 045	WGPLF092044...
524	966	515	6	3 160	4 129	4 854	WGPLF092052...
606	1127	601	7	3 687	4 817	5 663	WGPLF092060...
688	1288	687	8	4 214	5 505	6 472	WGPLF092068...
770	1449	773	9	4 741	6 193	7 281	WGPLF092077...
852	1610	859	10	5 268	6 881	8 091	WGPLF092085...
934	1771	945	11	5 795	7 570	8 900	WGPLF092093...
1016	1932	1031	12	6 321	8 258	9 709	WGPLF092101...
1098	2093	1116	13	6 848	8 946	10 518	WGPLF092109...
1180	2254	1202	14	7 375	9 634	11 327	WGPLF092118...
1262	2415	1288	15	7 902	10 322	12 136	WGPLF092126...
1344	2576	1374	16	8 429	11 011	12 945	WGPLF092134...
1426	2737	1460	17	8 956	11 699	13 754	WGPLF092142...

Plain 3K



Grzejnik sprzedawany wraz z korkami (trzy redukcyjne 0,5", jeden pełny plus uszczelki), odpowietrznikiem, hakami dla wersji naściennej, kotwami mocującymi dla wersji stojącej oraz pasami transportowymi.

POLECANE DO PODŁĄCZENIA LP:




Zestaw regulacyjny kątowy
MINIMALIST

WRZRRAW03*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

1192 PLN

[zobacz s. 214](#)




Zestaw maskujący
podwójny L160

WRMRAW02*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

196 PLN

[zobacz s. 216](#)



GRZEJNIK WODNY

Podłączenia:

W tabelach zostały pokazane tylko przykładowe zestawy do 17 żeber, istnieje możliwość zamówienia dłuższych grzejników.

Grzejnik powyżej 14 żeber dostarczany jest w 2 lub więcej zestawach.

GRUPY KOLORÓW LUB WYKOŃCZEŃ:

Grupa 1 – Raw Metal, Metal Alive, pełna paleta RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Grupa 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Grupa 3 – Polish, Galvanic Copper

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
-----------	-------------------	-------------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

460 ↑ [mm] – Wersja naścienna

278	290	151	3	1 341	1 641	1 984	WGP3B046027...
360	386	201	4	1 788	2 188	2 645	WGP3B046036...
442	483	251	5	2 235	2 735	3 307	WGP3B046044...
524	580	301	6	2 682	3 282	3 968	WGP3B046052...
606	676	351	7	3 129	3 829	4 630	WGP3B046060...
688	773	402	8	3 576	4 376	5 291	WGP3B046068...
770	869	452	9	4 023	4 923	5 952	WGP3B046077...
852	966	502	10	4 470	5 470	6 614	WGP3B046085...
934	1063	552	11	4 917	6 017	7 275	WGP3B046093...
1016	1159	602	12	5 364	6 564	7 937	WGP3B046101...
1098	1256	653	13	5 812	7 111	8 598	WGP3B046109...
1180	1352	703	14	6 259	7 658	9 260	WGP3B046118...
1262	1449	753	15	6 706	8 205	9 921	WGP3B046126...
1344	1546	803	16	7 153	8 752	10 582	WGP3B046134...
1426	1642	853	17	7 600	9 299	11 244	WGP3B046142...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
520 ⇅ [mm] – Wersja stojąca							
278	290	151	3	1 341	1 641	1 984	WGP3F052027...
360	386	201	4	1 788	2 188	2 645	WGP3F052036...
442	483	251	5	2 235	2 735	3 307	WGP3F052044...
524	580	301	6	2 682	3 282	3 968	WGP3F052052...
606	676	351	7	3 129	3 829	4 630	WGP3F052060...
688	773	402	8	3 576	4 376	5 291	WGP3F052068...
770	869	452	9	4 023	4 923	5 952	WGP3F052077...
852	966	502	10	4 470	5 470	6 614	WGP3F052085...
934	1063	552	11	4 917	6 017	7 275	WGP3F052093...
1016	1159	602	12	5 364	6 564	7 937	WGP3F052101...
1098	1256	653	13	5 812	7 111	8 598	WGP3F052109...
1180	1352	703	14	6 259	7 658	9 260	WGP3F052118...
1262	1449	753	15	6 706	8 205	9 921	WGP3F052126...
1344	1546	803	16	7 153	8 752	10 582	WGP3F052134...
1426	1642	853	17	7 600	9 299	11 244	WGP3F052142...
560 ⇅ [mm] – Wersja naścienna							
278	357	190	3	1 533	1 875	2 171	WGP3B056027...
360	476	253	4	2 044	2 500	2 895	WGP3B056036...
442	595	316	5	2 556	3 125	3 619	WGP3B056044...
524	714	380	6	3 067	3 750	4 343	WGP3B056052...
606	833	443	7	3 578	4 375	5 067	WGP3B056060...
688	952	506	8	4 089	5 000	5 791	WGP3B056068...
770	1071	569	9	4 601	5 625	6 515	WGP3B056077...
852	1190	633	10	5 112	6 250	7 239	WGP3B056085...
934	1309	696	11	5 623	6 876	7 963	WGP3B056093...
1016	1428	759	12	6 134	7 501	8 687	WGP3B056101...
1098	1547	822	13	6 645	8 126	9 411	WGP3B056109...
1180	1666	886	14	7 157	8 751	10 135	WGP3B056118...
1262	1785	949	15	7 668	9 376	10 859	WGP3B056126...
1344	1904	1012	16	8 179	10 001	11 583	WGP3B056134...
1426	2023	1075	17	8 690	10 626	12 307	WGP3B056142...
620 ⇅ [mm] – Wersja stojąca							
278	357	190	3	1 533	1 875	2 171	WGP3F062027...
360	476	253	4	2 044	2 500	2 895	WGP3F062036...
442	595	316	5	2 556	3 125	3 619	WGP3F062044...
524	714	380	6	3 067	3 750	4 343	WGP3F062052...
606	833	443	7	3 578	4 375	5 067	WGP3F062060...
688	952	506	8	4 089	5 000	5 791	WGP3F062068...
770	1071	569	9	4 601	5 625	6 515	WGP3F062077...
852	1190	633	10	5 112	6 250	7 239	WGP3F062085...
934	1309	696	11	5 623	6 876	7 963	WGP3F062093...
1016	1428	759	12	6 134	7 501	8 687	WGP3F062101...
1098	1547	822	13	6 645	8 126	9 411	WGP3F062109...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1180	1666	886	14	7 157	8 751	10 135	WGP3F062118...
1262	1785	949	15	7 668	9 376	10 859	WGP3F062126...
1344	1904	1012	16	8 179	10 001	11 583	WGP3F062134...
1426	2023	1075	17	8 690	10 626	12 307	WGP3F062142...

660 ⇅ [mm] – Wersja naścienna

278	414	217	3	1 730	2 077	2 413	WGP3B066027...
360	552	290	4	2 307	2 770	3 218	WGP3B066036...
442	690	362	5	2 884	3 463	4 022	WGP3B066044...
524	828	435	6	3 461	4 155	4 827	WGP3B066052...
606	966	507	7	4 038	4 848	5 631	WGP3B066060...
688	1104	580	8	4 615	5 541	6 436	WGP3B066068...
770	1242	652	9	5 192	6 233	7 240	WGP3B066077...
852	1380	725	10	5 769	6 926	8 045	WGP3B066085...
934	1518	797	11	6 346	7 619	8 850	WGP3B066093...
1016	1656	870	12	6 923	8 311	9 654	WGP3B066101...
1098	1794	942	13	7 500	9 004	10 459	WGP3B066109...
1180	1932	1015	14	8 077	9 697	11 263	WGP3B066118...
1262	2070	1087	15	8 654	10 389	12 068	WGP3B066126...
1344	2208	1160	16	9 231	11 082	12 872	WGP3B066134...
1426	2346	1232	17	9 808	11 775	13 677	WGP3B066142...

720 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	414	217	3	1 730	2 077	2 413	WGP3F072027...
360	552	290	4	2 307	2 770	3 218	WGP3F072036...
442	690	362	5	2 884	3 463	4 022	WGP3F072044...
524	828	435	6	3 461	4 155	4 827	WGP3F072052...
606	966	507	7	4 038	4 848	5 631	WGP3F072060...
688	1104	580	8	4 615	5 541	6 436	WGP3F072068...
770	1242	652	9	5 192	6 233	7 240	WGP3F072077...
852	1380	725	10	5 769	6 926	8 045	WGP3F072085...
934	1518	797	11	6 346	7 619	8 850	WGP3F062093...
1016	1656	870	12	6 923	8 311	9 654	WGP3F062101...
1098	1794	942	13	7 500	9 004	10 459	WGP3F062109...
1180	1932	1015	14	8 077	9 697	11 263	WGP3F062118...
1262	2070	1087	15	8 654	10 389	12 068	WGP3F062126...
1344	2208	1160	16	9 231	11 082	12 872	WGP3F062134...
1426	2346	1232	17	9 808	11 775	13 677	WGP3F062142...

860 ⇅ [mm] – Wersja naścienna

278	528	277	3	2 095	2 588	3 025	WGP3B086027...
360	704	369	4	2 794	3 451	4 034	WGP3B086036...
442	880	462	5	3 493	4 314	5 043	WGP3B086044...
524	1056	554	6	4 191	5 176	6 051	WGP3B086052...
606	1232	647	7	4 890	6 039	7 060	WGP3B086060...
688	1408	739	8	5 589	6 902	8 068	WGP3B086068...
770	1584	831	9	6 287	7 765	9 077	WGP3B086077...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
852	1760	924	10	6 986	8 628	10 086	WGP3B086085...
934	1936	1016	11	7 684	9 491	11 094	WGP3B086093...
1016	2112	1108	12	8 383	10 353	12 103	WGP3B086101...
1098	2288	1201	13	9 082	11 216	13 112	WGP3B086109...
1180	2464	1293	14	9 780	12 079	14 120	WGP3B086118...
1262	2640	1385	15	10 479	12 942	15 129	WGP3B086126...
1344	2816	1478	16	11 178	13 805	16 137	WGP3B086134...
1426	2992	1570	17	11 876	14 668	17 146	WGP3B086142...

920 ⇅ [mm] – Wersja stojąca

278	528	277	3	2 095	2 588	3 025	WGP3F092027...
360	704	369	4	2 794	3 451	4 034	WGP3F092036...
442	880	462	5	3 493	4 314	5 043	WGP3F092044...
524	1056	554	6	4 191	5 176	6 051	WGP3F092052...
606	1232	647	7	4 890	6 039	7 060	WGP3F092060...
688	1408	739	8	5 589	6 902	8 068	WGP3F092068...
770	1584	831	9	6 287	7 765	9 077	WGP3F092077...
852	1760	924	10	6 986	8 628	10 086	WGP3F092085...
934	1936	1016	11	7 684	9 491	11 094	WGP3F092093...
1016	2112	1108	12	8 383	10 353	12 103	WGP3F092101...
1098	2288	1201	13	9 082	11 216	13 112	WGP3F092109...
1180	2464	1293	14	9 780	12 079	14 120	WGP3F092118...
1262	2640	1385	15	10 479	12 942	15 129	WGP3F092126...
1344	2816	1478	16	11 178	13 805	16 137	WGP3F092134...
1426	2992	1570	17	11 876	14 668	17 146	WGP3F092142...

Plain Towel Rail



POLECANE DO PODŁĄCZENIA AX:

 Zestaw regulacyjny kątowy STAR	 Zestaw maskujący podwójny L70
TGERSTCR01 658 PLN zobacz s. 201	TGPCR001 96 PLN zobacz s. 238



GRZEJNIK WODNY

Podłączenia:  -

Ramy grzejnika wykonane są w wersji chromowanej lub lakierowanej (Grupa 1 i Grupa 2 z wyłączeniem Full i Shaded Burnish).

GRUPY KOLORÓW LUB WYKOŃCZEŃ:

Grupa 1 – Raw Metal, Metal Alive, pełna paleta RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Grupa 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Grupa 3 – Polish, Galvanic Copper

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 278
900	490	357	190	3 079	3 392	3 898	WGNT090049...
900	650	595	317	3 961	4 482	5 324	WGNT090065...
900	820	834	445	4 997	5 727	6 906	WGNT090082...
1000	490	416	221	3 443	3 799	4 367	WGNT100049...
1000	650	694	368	4 525	5 119	6 063	WGNT100065...
1200	490	619	324	4 053	4 555	5 135	WGNT120049...
1200	650	1031	539	5 308	6 144	7 113	WGNT120065...

Grzejnik sprzedawany wraz z korkami (trzy redukcyjne 0,5", jeden pełny plus uszczelki), odpowietrznikiem, hakami dla wersji naściennej, kotwami mocującymi dla wersji stojącej oraz pasami transportowymi

POLECANE DO PODŁĄCZENIA LP:




Zestaw regulacyjny kątowy
MINIMALIST

WRZRRW03*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

1192 PLN

zobacz s. 214



Zestaw maskujący
podwójny L160

WRMRAW02*

dla podł. LP - w kolorze grzejnika

196 PLN

zobacz s. 216



GRZEJNIK WODNY

Podłączenia: 

Ramy grzejnika wykonane są w wersji chromowanej lub lakierowanej (Grupa 1 i Grupa 2 z wyłączeniem Full i Shaded Burnish).

GRUPY KOLORÓW LUB WYKOŃCZEŃ:

Grupa 1 – Raw Metal, Metal Alive, pełna paleta RAL, White Soft, Frost, Metallic Brown, Autumn, Evening Garden, Shadow Gold, Graff i Flat Black

Grupa 2 – Full Burnish, Shaded Burnish, Antique Brass, Antique Copper, Bottle Green, Red Wine, Midnight

Grupa 3 – Polish, Galvanic Copper

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeberek	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
600 ⇅ [mm] – Wersja naścienna							
216	256	135	3	1 004	1 216	1 425	WG4SB060021...
277	341	180	4	1 338	1 621	1 900	WG4SB060027...
339	427	225	5	1 673	2 027	2 375	WG4SB060033...
400	512	270	6	2 008	2 432	2 851	WG4SB060040...
462	597	315	7	2 342	2 838	3 326	WG4SB060046...
523	682	360	8	2 677	3 243	3 801	WG4SB060052...
585	768	405	9	3 012	3 648	4 276	WG4SB060058...
646	853	450	10	3 347	4 054	4 751	WG4SB060064...
708	938	495	11	3 681	4 459	5 226	WG4SB060070...
769	1024	540	12	4 016	4 865	5 702	WG4SB060076...
831	1109	585	13	4 351	5 270	6 177	WG4SB060083...
892	1194	630	14	4 685	5 676	6 652	WG4SB060089...
954	1280	675	15	5 020	6 081	7 127	WG4SB060095...
1015	1365	720	16	5 355	6 486	7 602	WG4SB060101...
1077	1450	765	17	5 690	6 892	8 077	WG4SB060107...

↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	Liczba żeber	Grupa 1 Cena netto [PLN]	Grupa 2 Cena netto [PLN]	Grupa 3 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
660 ⇅ [mm] – Wersja stojąca							
216	256	135	3	1 004	1 216	1 425	WG4SF066021...
277	341	180	4	1 338	1 621	1 900	WG4SF066027...
339	427	225	5	1 673	2 027	2 375	WG4SF066033...
400	512	270	6	2 008	2 432	2 851	WG4SF066040...
462	597	315	7	2 342	2 838	3 326	WG4SF066046...
523	682	360	8	2 677	3 243	3 801	WG4SF066052...
585	768	405	9	3 012	3 648	4 276	WG4SF066058...
646	853	450	10	3 347	4 054	4 751	WG4SF066064...
708	938	495	11	3 681	4 459	5 226	WG4SF066070...
769	1024	540	12	4 016	4 865	5 702	WG4SF066076...
831	1109	585	13	4 351	5 270	6 177	WG4SF066083...
892	1194	630	14	4 685	5 676	6 652	WG4SF066089...
954	1280	675	15	5 020	6 081	7 127	WG4SF066095...
1015	1365	720	16	5 355	6 486	7 602	WG4SF066101...
1077	1450	765	17	5 690	6 892	8 077	WG4SF066107...
700 ⇅ [mm] – Wersja naścienna							
216	307	159	3	1 137	1 372	1 627	WG4SB070021...
277	410	212	4	1 517	1 829	2 169	WG4SB070027...
339	512	265	5	1 896	2 286	2 712	WG4SB070033...
400	614	317	6	2 275	2 744	3 254	WG4SB070040...
462	717	370	7	2 654	3 201	3 796	WG4SB070046...
523	819	423	8	3 034	3 658	4 339	WG4SB070052...
585	922	476	9	3 413	4 116	4 881	WG4SB070058...
646	1024	529	10	3 792	4 573	5 424	WG4SB070064...
708	1126	582	11	4 171	5 030	5 966	WG4SB070070...
769	1229	635	12	4 551	5 488	6 508	WG4SB070076...
831	1331	688	13	4 930	5 945	7 051	WG4SB070083...
892	1434	741	14	5 309	6 403	7 593	WG4SB070089...
954	1536	794	15	5 688	6 860	8 136	WG4SB070095...
1015	1638	846	16	6 068	7 317	8 678	WG4SB070101...
1077	1741	899	17	6 447	7 775	9 220	WG4SB070107...
760 ⇅ [mm] – Wersja stojąca							
216	307	159	3	1 137	1 372	1 627	WG4SF076021...
277	410	212	4	1 517	1 829	2 169	WG4SF076027...
339	512	265	5	1 896	2 286	2 712	WG4SF076033...
400	614	317	6	2 275	2 744	3 254	WG4SF076040...
462	717	370	7	2 654	3 201	3 796	WG4SF076046...
523	819	423	8	3 034	3 658	4 339	WG4SF076052...
585	922	476	9	3 413	4 116	4 881	WG4SF076058...
646	1024	529	10	3 792	4 573	5 424	WG4SF076064...
708	1126	582	11	4 171	5 030	5 966	WG4SF076070...
769	1229	635	12	4 551	5 488	6 508	WG4SF076076...
831	1331	688	13	4 930	5 945	7 051	WG4SF076083...
892	1434	741	14	5 309	6 403	7 593	WG4SF076089...
954	1536	794	15	5 688	6 860	8 136	WG4SF076095...
1015	1638	846	16	6 068	7 317	8 678	WG4SF076101...
1077	1741	899	17	6 447	7 775	9 220	WG4SF076107...

GRZEJNIK ALUMINIOWY

POLECANE DO PODŁĄCZENIA LP:




Zestaw kątowy termostatyczny ROYAL ALL IN ONE

TGETROYTK

338 PLN

[zobacz s. 210](#)



GRZEJNIK WODNY

Podłączenia:



W ZESTAWIE:

Zestaw montażowy składający się z korków redukcyjnych 1/2", uszczelek, haków montażowych, zaślepek oraz odpowietrznika.

Ilość żeberek	A $\updownarrow$ [mm]	B $\leftrightarrow$ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 277
2	590	160	225	116	550	WGBER059016...
3	590	240	338	174	762	WGBER059024...
4	590	320	450	232	969	WGBER059032...
5	590	400	563	290	1 184	WGBER059040...
6	590	480	676	347	1 388	WGBER059048...
7	590	560	788	405	1 598	WGBER059056...
8	590	640	901	463	1 804	WGBER059064...
9	590	720	1013	521	2 028	WGBER059072...
10	590	800	1126	579	2 245	WGBER059080...
11	590	880	1239	637	2 449	WGBER059088...
12	590	960	1351	695	2 640	WGBER059096...
13	590	1040	1464	753	2 857	WGBER059104...
14	590	1120	1576	811	3 061	WGBER059112...
15	590	1200	1689	869	3 265	WGBER059120...
16	590	1280	1802	926	3 481	WGBER059128...
17	590	1360	1914	984	3 688	WGBER059136...
18	590	1440	2027	1042	3 897	WGBER059144...
19	590	1520	2139	1100	4 077	WGBER059152...
20	590	1600	2252	1158	4 268	WGBER059160...

Bergamo E



GRZEJNIK ALUMINIOWY

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E2 i E7



Grzałka MOA IR

WEMOR04


481 PLN
zobacz s. 189



Grzałka MOA Blue

WEMOB04

618 PLN
zobacz s. 188



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



W ZESTAWIE:

Zestaw montażowy składa się z haków montażowych.

Ilość żeberek	A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	 [W]	MOA IR Cena netto [PLN]	ONE Cena netto [PLN]	Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)	MOA BLUE Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
6	590	480	600	1898	2029	1576	2045	WLBER059048...
7	590	560	800	2116	2247	1794	2264	WLBER059056...
8	590	640	800	2331	2462	2009	2479	WLBER059064...
9	590	720	1000	2564	2695	2241	2711	WLBER059072...
10	590	800	1200	2790	–	–	2937	WLBER059080...
11	590	880	1200	3002	–	–	3150	WLBER059088...
12	590	960	1200	3202	–	–	3350	WLBER059096...
13	590	1040	1500	–	–	–	–	WLBER059104...
14	590	1120	1500	–	–	–	–	WLBER059112...
15	590	1200	1500	–	–	–	–	WLBER059120...
16	590	1280	1800	–	–	–	–	WLBER059128...
17	590	1360	1800	–	–	–	–	WLBER059136...
18	590	1440	2000	–	–	–	–	WLBER059144...
19	590	1520	2000	–	–	–	–	WLBER059152...
20	590	1600	2000	–	–	–	–	WLBER059160...

Aero V



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny




TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)



1500x325

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
900	325	286	149	2 535	3 168	WGARV090032...
1200	325	366	190	2 677	3 346	WGARV120032...
1200	410	458	237	2 818	3 522	WGARV120041...
1500	325	446	229	2 818	3 522	WGARV150032...
1500	410	558	286	2 959	3 698	WGARV150041...
1800	325	526	268	3 031	3 788	WGARV180032...
1800	410	657	334	3 240	4 050	WGARV180041...

Aero H



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL i YP



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)



Wieszak YO!

WRWYOY001*

9,99 PLN

[zobacz s.247](#)




Wieszak HANDY VIP
zestaw 2 szt.

TGWCRO05

76 PLN

[zobacz s. 246](#)



410x1800

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
325	900	290	160	2 513	3 141	WGARH032090...
325	1200	388	214	2 653	3 316	WGARH032120...
325	1500	485	267	2 791	3 488	WGARH032150...
325	1800	582	320	3 001	3 751	WGARH032180...
410	1200	480	265	2 791	3 488	WGARH041120...
410	1500	600	330	2 931	3 663	WGARH041150...
410	1800	720	396	3 212	4 015	WGARH041180...

Aero HG



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL i YP


 TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostaticzny	 Wieszak YO!	 Wieszak HANDY VIP zestaw 2 szt.
 TGETTWINP  TGETTWINL 520 PLN zobacz s. 204	WRWYOY001* 9,99 PLN zobacz s. 247	TGWCR005 76 PLN zobacz s. 246



455x1800

GRZEJNIK WODNY:


Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
370	900	290	160	2 453	3 066	WGARG037090...
370	1200	388	214	2 596	3 245	WGARG037120...
370	1500	485	267	2 735	3 418	WGARG037150...
370	1800	582	320	2 945	3 681	WGARG037180...
455	1200	480	265	2 735	3 418	WGARG045120...
455	1500	600	330	2 876	3 595	WGARG045150...
455	1800	720	396	3 155	3 943	WGARG045180...

POLECANE DO PODŁĄCZENIA Z1 i Z8

 VISION ALL IN ONE zestaw trójosiowy regulacyjny TGERVISIL TGERVISIP 340 PLN zobacz s. 208	 Grzałka MOA Blue WEMOB04 618 PLN zobacz s. 188	 UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	 Wieszak YO! WRWYOY001* 9,99 PLN zobacz s. 247
---	--	--	--



1580x600

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:




A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]					
540	300	180	99	200	126	64	120	506	632	759	1 012	WGALE054030...
540	400	238	129	200	167	85	200	524	655	786	1 048	WGALE054040...
540	500	299	161	300	209	107	200	548	685	822	1 096	WGALE054050...
540	600	355	190	400	249	127	300	576	720	864	1 152	WGALE054060...
760	300	257	137	300	180	92	200	576	720	864	1 152	WGALE076030...
760	400	330	177	300	231	118	200	607	758	910	1 214	WGALE076040...
760	500	412	220	400	288	147	300	652	815	978	1 304	WGALE076050...
760	600	481	257	600	337	172	400	710	887	1 065	1 420	WGALE076060...
1140	300	362	194	400	253	129	300	728	910	1 092	1 456	WGALE114030...
1140	400	479	194	400	335	171	400	795	993	1 192	1 590	WGALE114040...
1140	500	591	313	600	414	211	400	860	1 075	1 290	1 720	WGALE114050...
1140	600	711	380	800	498	254	600	945	1 181	1 417	1 890	WGALE114060...
1580	500	793	425	800	555	283	600	1 063	1 328	1 594	2 126	WGALE158050...
1580	600	949	508	1000	664	339	600	1 155	1 443	1 732	2 310	WGALE158060...
1580	700	1104	591	1000	773	394	800	1 247	1 558	1 870	2 494	WGALE158070...
1580	800	1253	670	1200	—	—	—	1 351	1 688	2 026	—	WGALE158080...

Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT**

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]				MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)				ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (grzałka zewnętrzna)				SIM Cena netto [PLN]				Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)				Kod produktu ... Kod konfiguracji s.279
		Kolor	Chrom	Kolor Standard*	RAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
540	300	200	120	906	1033	1159	1412	939	1066	1191	1444	1127	1254	1380	1633	745	872	997	1250	674	801	927	1180	WLALE054030...
540	400	200	200	929	1061	1192	1453	962	1093	1224	1486	1150	1281	1413	1674	768	899	1030	1292	697	828	960	1221	WLALE054040...
540	500	300	200	959	1097	1233	1507	991	1129	1266	1540	1180	1317	1454	1728	797	935	1072	1346	727	864	1001	1275	WLALE054050...
540	600	400	300	992	1136	1281	1569	1024	1169	1313	1601	1213	1357	1501	1790	830	974	1119	1407	760	904	1048	1336	WLALE054060...
760	300	300	200	989	1134	1278	1566	1022	1166	1310	1598	1210	1354	1499	1787	828	972	1116	1404	757	901	1046	1334	WLALE076030...
760	400	300	200	1028	1180	1332	1635	1060	1212	1365	1668	1249	1401	1553	1856	866	1018	1170	1474	796	948	1100	1403	WLALE076040...
760	500	400	300	1081	1244	1406	1732	1113	1276	1439	1765	1301	1465	1627	1953	919	1082	1245	1571	848	1012	1174	1500	WLALE076050...
760	600	600	400	1146	1325	1501	1856	1179	1357	1534	1889	1367	1545	1722	2077	984	1163	1340	1695	914	1092	1269	1624	WLALE076060...
1140	300	400	300	1167	1349	1531	1895	1200	1382	1564	1928	1388	1570	1752	2116	1006	1187	1370	1733	935	1117	1299	1663	WLALE114030...
1140	400	400	400	1246	1445	1643	2041	1278	1477	1676	2073	1467	1666	1864	2262	1084	1283	1482	1879	1014	1212	1411	1809	WLALE114040...
1140	500	600	400	1323	1538	1753	2183	1356	1571	1785	2215	1544	1759	1974	2404	1161	1377	1591	2021	1091	1306	1521	1951	WLALE114050...
1140	600	800	600	1420	1656	1892	2365	1452	1688	1924	2397	1641	1877	2113	2585	1258	1494	1730	2203	1187	1424	1660	2132	WLALE114060...
1580	500	800	600	1562	1827	2093	2624	1594	1860	2125	2657	1782	2048	2314	2845	1400	1666	1931	2463	1329	1595	1860	2392	WLALE158050...
1580	600	1000	600	1669	1959	2247	2825	1702	1991	2279	2857	1890	2179	2468	3045	1508	1797	2085	2663	1437	1726	2015	2592	WLALE158060...
1580	700	1000	800	1778	2090	2402	3025	1810	2123	2434	3058	1999	2311	2623	3246	1616	1928	2240	2863	1546	1858	2170	2793	WLALE158070...
1580	800	1200	–	1898	2236	2574	–	1930	2268	2606	–	2119	2457	2795	–	1736	2074	2412	–	1666	2004	2342	–	WLALE158080...


* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Alex One



kolory
premium


1 GRUPA
RABATOWA



W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)


POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8

			
Wieszak HANDY VIP zestaw 2 szt.	Programator TTIR	UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	Wieszak YO!
TGWCR005	TGRTBI001	TGETUNICL TGETUNICP	WRWYOY001*
76 PLN zobacz s. 246	451 PLN zobacz s. 196	540 PLN zobacz s. 205	9,99 PLN zobacz s. 247




GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:




1140x400

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]					
760	300	257	137	300	180	92	200	955	1 193	1 432	1 910	WZALN076030...
760	400	330	177	300	231	118	200	985	1 231	1 477	1 970	WZALN076040...
760	500	412	220	400	288	147	300	1 025	1 281	1 537	2 050	WZALN076050...
760	600	481	257	600	337	172	400	1 077	1 346	1 615	2 154	WZALN076060...
1140	300	362	194	400	253	129	300	1 094	1 367	1 641	2 188	WZALN114030...
1140	400	479	257	400	335	171	400	1 155	1 443	1 732	2 310	WZALN114040...
1140	500	591	313	600	414	211	400	1 216	1 520	1 824	2 432	WZALN114050...
1140	600	711	380	800	498	254	600	1 293	1 616	1 939	2 586	WZALN114060...
1580	500	793	425	800	555	283	600	1 402	1 752	2 103	2 804	WZALN158050...
1580	600	949	508	1000	664	339	600	1 487	1 858	2 230	2 974	WZALN158060...
1580	700	1104	591	1000	773	394	800	1 512	1 890	2 268	3 024	WZALN158070...


* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	Moc [W]		Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
		Kolor	Chrom					
760	300	300	200	1 104	1 380	1 506	2 008	WWALN076030...
760	400	300	200	1 140	1 425	1 710	2 280	WWALN076040...
760	500	400	300	1 187	1 483	1 780	2 374	WWALN076050...
760	600	600	400	1 248	1 560	1 872	2 496	WWALN076060...
1140	300	400	300	1 265	1 581	1 747	2 530	WWALN114030...
1140	400	400	400	1 339	1 673	2 008	2 678	WWALN114040...
1140	500	600	400	1 412	1 765	2 118	2 824	WWALN114050...
1140	600	800	600	1 499	1 873	2 248	2 998	WWALN114060...
1580	500	800	600	1 632	2 040	2 448	3 264	WWALN158050...
1580	600	1000	600	1 731	2 163	2 596	3 462	WWALN158060...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Angus V



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX, Y1, Y8, YL i YP



VISION ALL IN ONE
zestaw trójosiowy
regulacyjny



TGERVISIL
TGERVISIP
340 PLN
zobacz s. 208



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETTWINP
TGETTWINL
520 PLN
zobacz s. 204



Wieszak ZIP V30


WRWZIP012
189 PLN
zobacz s. 248



1460x520

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1140	360	421	224	400	1 893	2 366	WGANG114036...
1300	440	557	293	600	2 207	2 758	WGANG130044...
1460	520	711	372	800	2 681	3 351	WGANG146052...
1620	600	905	472	1000	2 998	3 747	WGANG162060...
1780	680	1116	580	1200	3 469	4 336	WGANG178068...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Angus V E



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1 i E8



Grzałka KTX 4 BLUE

WEK4BKCROW

616 PLN
zobacz s. 184



Grzałka MOA Blue

WEMOB04

618 PLN
zobacz s. 188



Wieszak ZIP V30

WRWZIP012

189 PLN
zobacz s. 248



1460x520

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)		ONE P (OPX) (30x40) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium*	
1140	360	400	2359	2832	2391	2864	2579	3053	2197	2670	2126	2600	WLANG114036...
1300	440	600	2706	3257	2738	3290	2927	3478	2544	3096	2473	3025	WLANG130044...
1460	520	800	3218	3888	3250	3920	3439	4109	3056	3726	2986	3656	WLANG146052...
1620	600	1000	3576	4326	3609	4358	3797	4546	3414	4164	3344	4093	WLANG162060...
1780	680	1200	4093	4961	4125	4993	4314	5182	3931	4799	3861	4729	WLANG178068...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Angus DW (ścianka działowa)



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX, Y1, Y8, YL i YP



TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny prosty



TGETTWINS

520 PLN
zobacz s. 210



Wieszak ZIP V30

WRWZIP012


189 PLN
zobacz s. 248



1620x600

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ⇕ [mm]	B ⇕ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1140	360	421	224	400	2 473	3 091	WGANS114036...
1300	440	557	293	600	2 706	3 382	WGANS130044...
1460	520	711	372	800	3 092	3 865	WGANS146052...
1620	600	905	472	1000	3 403	4 253	WGANS162060...
1780	680	1116	580	1200	3 865	4 831	WGANS178068...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Angus DW E (ścianka działowa)



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1 i E8



Grzałka KTX 4 BLUE

WEK4BK916W

542 PLN
zobacz s. 184



Grzałka MOA Blue

WEMOB04


618 PLN
zobacz s. 188



Wieszak ZIP V30

WRWZIP012

189 PLN
zobacz s. 248



1460x520

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE P (OPX) 30x40 Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			BAI Kolory Specjalne	Kolory Premium*	BAI Kolory Specjalne	Kolory Premium*	BAI Kolory Specjalne	Kolory Premium*	BAI Kolory Specjalne	Kolory Premium*	BAI Kolory Specjalne	Kolory Premium*	
1140	360	400	2939	3557	2971	3589	3160	3778	2777	3395	2707	3324	WLANS114036...
1300	440	600	3205	3881	3237	3914	3425	4102	3043	3720	2972	3649	WLANS130044...
1460	520	800	3629	4401	3661	4433	3849	4622	3467	4239	3396	4169	WLANS146052...
1620	600	1000	3981	4832	4014	4865	4202	5053	3820	4670	3749	4600	WLANS162060...
1780	680	1200	4489	5456	4521	5488	4710	5677	4327	5294	4257	5223	WLANS178068...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Angus H



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1

GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL, YP, Y7 i Y2



VISION ALL IN ONE
zestaw trójosiowy
regulacyjny



TGERVISIL



TGERVISIP

340 PLN

[zobacz s. 208](#)



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN


[zobacz s. 204](#)



WEMOB04

618 PLN

[zobacz s. 188](#)



520x1460

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 360÷680:



Wysokość [mm] 600÷680:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
360	1140	416	227	400	1 894	2 367	WGANH036114...
440	1300	538	292	600	2 208	2 760	WGANH044130...
520	1460	680	366	800	2 681	3 351	WGANH052146...
600	1620	841	449	800	2 995	3 743	WGANH060162...
680	1780	1022	540	1000	3 467	4 333	WGANH068178...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE P (OPX) (30x40) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RALi Kolor Specjalne	Kolor Premium*	RALi Kolor Specjalne	Kolor Premium*	RALi Kolor Specjalne	Kolor Premium*	RALi Kolor Specjalne	Kolor Premium*	RALi Kolor Specjalne	Kolor Premium*	
360	1140	400	2360	2833	2392	2866	2581	3054	2198	2671	2128	2601	WLANH036114...
440	1300	600	2707	3259	2739	3291	2928	3479	2545	3097	2474	3026	WLANH044130...
520	1460	800	3218	3888	3250	3920	3439	4109	3056	3726	2986	3656	WLANH052146...
600	1620	800	3574	4322	3606	4355	3795	4543	3412	4160	3341	4090	WLANH060162...
680	1780	1000	4091	4958	4124	4991	4312	5179	3930	4797	3859	4726	WLANH068178...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.



POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)




Półka Bookie

WRPBUK040 KDAB

264 PLN

[zobacz s. 242](#)



1155x400

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
655	300	246	133	1 941	2 426	WGBUK065030
655	400	308	166	2 006	2 507	WGBUK065040
655	500	370	199	2 071	2 588	WGBUK065050
1155	300	420	226	3 092	3 865	WGBUK115030
1155	400	515	278	3 252	4 065	WGBUK115040
1155	500	616	332	3 414	4 267	WGBUK115050
1655	300	582	314	3 803	4 753	WGBUK165030
1655	400	722	389	4 016	5 020	WGBUK165040
1655	500	862	465	4 229	5 286	WGBUK165050

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL, YP, Y7 i Y2


 TWINs ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny	 Grzałka MOA Blue
 TGETTWINP  TGETTWINL 520 PLN zobacz s. 204	WEMOB04 618 PLN zobacz s. 188



1900x390

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:




A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1300	390	569	300	600	4 016	5 020	WGCAN130039...
1600	390	670	354	800	4 437	5 546	WGCAN160039...
1900	390	768	405	800	4 750	5 937	WGCAN190039...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE R (ORX)36 Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	
1300	390	600	4512	5517	4545	5549	4733	5738	4350	5355	4280	5285	WLCAN130039...
1600	390	800	4950	6060	4983	6092	5171	6281	4789	5898	4718	5828	WLCAN160039...
1900	390	800	5281	6469	5314	6501	5502	6690	5119	6307	5049	6237	WLCAN190039...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Case Slim



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



grzejnik
dwuelementowy



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA Z1, Z8 i ZX



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany
termostatyczny



TGETWINP



TGETWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)



Reling Case Slim

WRRCSS042

pierwszy reling za 1 PLN

od 136 PLN

[zobacz s. 251](#)



INTEGRA ALL IN ONE
zestaw trójosiowy termost.
z możliwością montażu grzałki



TGETINTEP



TGETINTEL

530 PLN

[zobacz s. 206](#)



Grzałka MOA

WEMOA04

420 PLN

[zobacz s. 191](#)



1585x420

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 585÷1810:



Wysokość [mm] 1360÷1810:



Wysokość [mm] 585:



Nie zapomnij zamówić obudowy.

Grzejnik składa się z dwóch niezależnie zamawianych elementów: **wymiennika ciepła oraz obudowy** (maskownica). Każdy z elementów posiada odrębny kod, który należy podać w zamówieniu. Kody znajdują się w tabelach technicznych.

Uwaga: Kolor wskazywany dla wymiennika dotyczy mocowań, które pozostają jego jedynym widocznym elementem. Wymiennik zawsze jest malowany na biało.

PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1 – WYMIENNIK GRZEJNIKA

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☼ [W]	RAL 9016 Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276 dobierz obudowę z tabeli na s. 62
585	900	438	229	–	1 943	WGCSX058090...
585	1100	536	281	–	2 037	WGCSX058110...
585	1300	634	332	–	2 410	WGCSX058130...
1360	420	422	219	400	1 582	WGCSX136042...
1360	520	523	271	600	1 748	WGCSX136052...
1360	620	624	324	600	1 933	WGCSX136062...
1585	420	470	243	400	1 760	WGCSX158042...
1585	520	580	300	600	1 979	WGCSX158052...
1585	620	693	358	800	2 163	WGCSX158062...
1810	420	516	266	600	1 944	WGCSX181042...
1810	520	639	330	600	2 159	WGCSX181052...
1810	620	762	393	800	2 401	WGCSX181062...

CZĘŚĆ 2 – OBUDOWA GRZEJNIKA

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Obudowa metal		Obudowa szkło (szkło polerowane)		Obudowa z lustrem		Obudowa z grafiką	
			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 283	kolory RAL Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 284	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 283	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 284
585	900	1 893	1 515	WRBCSS058090	2 516	WRBCSG058090	1 950	WRBCSM058090	2 534	WRBCSP058090...
585	1100	2 390	1 912	WRBCSS058110	3 117	WRBCSG058110	2 423	WRBCSM058110	3 138	WRBCSP058110...
585	1300	2 585	2 068	WRBCSS058130	3 477	WRBCSG058130	2 657	WRBCSM058130	3 500	WRBCSP058130...
1360	420	1 841	1 473	WRBCSS136042	2 555	WRBCSG136042	1 939	WRBCSM136042	2 573	WRBCSP136042...
1360	520	2 046	1 637	WRBCSS136052	2 952	WRBCSG136052	2 190	WRBCSM136052	2 976	WRBCSP136052...
1360	620	2 271	1 817	WRBCSS136062	3 367	WRBCSG136062	2 459	WRBCSM136062	3 392	WRBCSP136062...
1585	420	1 978	1 583	WRBCSS158042	2 828	WRBCSG158042	2 111	WRBCSM158042	2 848	WRBCSP158042...
1585	520	2 230	1 784	WRBCSS158052	3 301	WRBCSG158052	2 415	WRBCSM158052	3 326	WRBCSP158052...
1585	620	2 441	1 953	WRBCSS158062	3 743	WRBCSG158062	2 684	WRBCSM158062	3 773	WRBCSP158062...
1810	420	2 138	1 711	WRBCSS181042	3 117	WRBCSG181042	2 298	WRBCSM181042	3 141	WRBCSP181042...
1810	520	2 366	1 893	WRBCSS181052	3 612	WRBCSG181052	2 598	WRBCSM181052	3 641	WRBCSP181052...
1810	620	2 631	2 105	WRBCSS181062	4 136	WRBCSG181062	2 927	WRBCSM181062	4 173	WRBCSP181062...

GRAFIKI NA OBUDOWĘ CASE SLIM

Wersja pionowa:



Wersja pozioma:




Kreator własnej grafiki:



Case Slim

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 – WYMIENNIK GRZEJNIKA

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]	MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)	ONE 30x30 Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)	SIM Cena netto [PLN]	Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	RAL i Kolory Specjalne	RAL i Kolory Specjalne	RAL i Kolory Specjalne	RAL i Kolory Specjalne	
1360	420	400	2050	2082	2271	1888	1817	WLCSX136042...
1360	520	600	2234	2266	2454	2072	2001	WLCSX136052...
1360	620	600	2437	2470	2658	2275	2205	WLCSX136062...
1585	420	400	2245	2278	2466	2083	2013	WLCSX158042...
1585	520	600	2486	2518	2707	2324	2254	WLCSX158052...
1585	620	800	2691	2723	2912	2529	2459	WLCSX158062...
1810	420	600	2446	2478	2667	2284	2214	WLCSX181042...
1810	520	600	2686	2719	2907	2524	2454	WLCSX181052...
1810	620	800	2953	2985	3174	2791	2721	WLCSX181062...

CZĘŚĆ 2 – OBUDOWA GRZEJNIKA

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Obudowa metal		Obudowa szkło		Obudowa lustro		Obudowa grafika	
			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 283	kolory RAL Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 284	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 283	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 284
1360	420	1 841	1 473	WRBCSS136042	2 555	WRBCSG136042	1 939	WRBCSM136042	2 573	WRBCSP136042...
1360	520	2 046	1 637	WRBCSS136052	2 952	WRBCSG136052	2 190	WRBCSM136052	2 976	WRBCSP136052...
1360	620	2 271	1 817	WRBCSS136062	3 367	WRBCSG136062	2 459	WRBCSM136062	3 392	WRBCSP136062...
1585	420	1 978	1 583	WRBCSS158042	2 828	WRBCSG158042	2 111	WRBCSM158042	2 848	WRBCSP158042...
1585	520	2 230	1 784	WRBCSS158052	3 301	WRBCSG158052	2 415	WRBCSM158052	3 326	WRBCSP158052...
1585	620	2 441	1 953	WRBCSS158062	3 743	WRBCSG158062	2 684	WRBCSM158062	3 773	WRBCSP158062...
1810	420	2 138	1 711	WRBCSS181042	3 117	WRBCSG181042	2 298	WRBCSM181042	3 141	WRBCSP181042...
1810	520	2 366	1 893	WRBCSS181052	3 612	WRBCSG181052	2 598	WRBCSM181052	3 641	WRBCSP181052...
1810	620	2 631	2 105	WRBCSS181062	4 136	WRBCSG181062	2 927	WRBCSM181062	4 173	WRBCSP181062...



kolor RAL
i SPEC. w cenie




kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX, Z1 i Z8:

 VISION ALL IN ONE zestaw trójosiowy regulacyjny TGERVISIL TGERVISIP 340 PLN zobacz s. 208	 Grzałka DRY WEDRY04 365 PLN zobacz s. 192	 UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	 Grzałka KTX 4 Blue WEK4BKCROW 616 PLN zobacz s. 184
--	--	---	---




1590x600


GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 510÷1860:



Wysokość [mm] 780-1860:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
510	500	304	164	300	1 234	1 542	WGCIT051050...
510	600	362	195	400	1 289	1 611	WGCIT051060...
780	500	455	245	400	1 419	1 773	WGCIT078050...
780	600	541	291	600	1 500	1 875	WGCIT078060...
1050	500	600	323	600	1 581	1 976	WGCIT105050...
1050	600	714	384	800	1 693	2 116	WGCIT105060...
1320	500	739	397	800	1 764	2 205	WGCIT132050...
1320	600	879	473	800	1 876	2 345	WGCIT132060...
1590	500	887	476	800	1 940	2 425	WGCIT159050...
1590	600	1055	566	1000	2 077	2 596	WGCIT159060...
1860	500	1032	553	1000	2 134	2 667	WGCIT186050...
1860	600	1227	657	1200	2 316	2 895	WGCIT186060...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			PAŁ Kolory Specjalne	Kolory Premium	PAŁ Kolory Specjalne	Kolory Premium	PAŁ Kolory Specjalne	Kolory Premium	PAŁ Kolory Specjalne	Kolory Premium	PAŁ Kolory Specjalne	Kolory Premium	
510	500	300	1635	1944	1668	1976	1856	2165	1474	1782	1403	1711	WLCIT051050...
510	600	400	1694	2016	1727	2049	1915	2237	1532	1855	1462	1784	WLCIT051060...
780	500	400	1840	2194	1872	2226	2060	2415	1678	2032	1607	1962	WLCIT078050...
780	600	600	1926	2301	1959	2334	2147	2522	1765	2139	1694	2069	WLCIT078060...
1050	500	600	2020	2415	2052	2447	2241	2636	1858	2253	1788	2183	WLCIT105050...
1050	600	800	2140	2563	2173	2596	2361	2784	1979	2402	1908	2331	WLCIT105060...
1320	500	800	2222	2663	2255	2695	2443	2884	2061	2501	1990	2430	WLCIT132050...
1320	600	800	2344	2813	2376	2845	2565	3034	2182	2651	2112	2581	WLCIT132060...
1590	500	800	2415	2899	2447	2932	2635	3120	2253	2738	2182	2667	WLCIT159050...
1590	600	1000	2564	3083	2597	3115	2785	3304	2403	2921	2332	2851	WLCIT159060...
1860	500	1000	2629	3163	2662	3195	2850	3383	2467	3001	2397	2930	WLCIT186050...
1860	600	1200	2826	3405	2858	3437	3047	3626	2664	3243	2594	3173	WLCIT186060...

City One



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



2h/1



IR



IPx5


W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1, S8:


Zestaw maskujący zintegrowany	Zawór termostatyczny kątowy z rurką zanurz.	Głowica termostatyczna Slim	Adapter na ALU-PEX 24x19	Adapter na miedź 24x19	
TGPCR002	TGZTCR019 TGZTCR018	TGGCR001	TGACR019	TGACR003	
155 PLN zobacz s. 239	409 PLN zobacz s. 219	189 PLN zobacz s. 237	37 PLN zobacz s. 233	37 PLN zobacz s. 234	780x500

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:




Typy kabla:




A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
780	500	455	245	400	1 859	2 323	WZCIN078050...
780	600	541	291	600	1 940	2 425	WZCIN078060...
1050	500	600	323	600	2 019	2 523	WZCIN105050...
1050	600	714	384	800	2 127	2 658	WZCIN105060...
1320	500	739	397	800	2 200	2 750	WZCIN132050...
1320	600	879	473	800	2 307	2 883	WZCIN132060...
1590	500	887	476	800	2 371	2 963	WZCIN159050...
1590	600	1055	566	1000	2 506	3 132	WZCIN159060...
1860	500	1032	553	1000	2 562	3 202	WZCIN186050...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
780	500	400	2 141	2 676	WWCIN078050...
780	600	600	2 234	2 792	WWCIN078060...
1050	500	600	2 334	2 917	WWCIN105050...
1050	600	800	2 459	3 073	WWCIN105060...
1320	500	800	2 536	3 170	WWCIN132050...
1320	600	800	2 673	3 341	WWCIN132060...
1590	500	800	2 748	3 435	WWCIN159050...
1590	600	1000	2 905	3 631	WWCIN159060...
1860	500	1000	3 221	4 026	WWCIN186050...

Cyklon V



kolor RAL
i SPEC. w cenie




kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL, YP, ZX:

				
Zawór zintegrowany termostatyczny, kątowny	Zestaw maskujący zintegrowany	Głowica termostatyczna Slim	Adapter na ALU-PEX – 3/4"	Wieszak KUKA 70
 TGZTCR005  TGZTCR006 371 PLN zobacz s. 221	TGPCR002 155 PLN zobacz s. 239	TGGCR001 189 PLN zobacz s. 237	TGACR019 37 PLN zobacz s. 233	WRWKUK002 187 PLN zobacz s. 246



1600x495

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1600	410	704	375	4 245	5 306	WGCYV160041...
1600	495	845	451	4 604	5 755	WGCYV160049...
1900	410	832	439	4 665	5 831	WGCYV190041...
1900	495	999	528	5 024	6 280	WGCYV190049...
1900	580	1166	616	5 442	6 802	WGCYV190058...

Cyklon H



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA O1, O8:

Zestaw maskujący zintegrowany	Zawór termostatyczny kątowy z rurką zanurz.	Głowica termostatyczna Slim	Adapter na ALU-PEX 24x19	Adapter na ALU-PEX – 3/4"
TGPCR002	TGZTCR019 TGZTCR018	TGGCR001	TGACR019	TGACR019
155 PLN zobacz s. 239	409 PLN zobacz s. 219	189 PLN zobacz s. 237	37 PLN zobacz s. 233	37 PLN zobacz s. 233



GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
410	1000	408	212	3 606	4 507	WGCYH041100...
410	1300	497	255	3 884	4 855	WGCYH041130...
410	1600	587	298	4 166	5 207	WGCYH041160...
495	1000	490	249	3 827	4 783	WGCYH049100...
495	1300	597	299	4 226	5 282	WGCYH049130...
495	1600	704	349	4 524	5 655	WGCYH049160...
580	1300	697	342	4 524	5 655	WGCYH058130...
580	1600	821	399	5 024	6 280	WGCYH058160...

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX


 Zestaw regulacyjny Dexter	 Zestaw termostatyczny Dexter	 Zestaw maskujący podwójny L70
  TGERCD1-CR TGERCD2-CR 559 PLN zobacz s. 200	  TGETCG6-CR TGETCG7-CR 788 PLN zobacz s. 201	TGPCR001 96 PLN zobacz s. 238



1220x500

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]					
860	400	323	174	300	225	117	200	854	1 067	1 281	1 708	WGDEX086040...
860	500	394	212	400	281	147	300	887	1 108	1 330	1 774	WGDEX086050...
860	600	464	250	400	337	176	400	927	1 158	1 390	1 854	WGDEX086060...
1220	400	440	237	400	298	155	300	1 034	1 292	1 551	2 068	WGDEX122040...
1220	500	541	291	600	373	194	400	1 083	1 353	1 624	2 166	WGDEX122050...
1220	600	640	344	600	448	233	400	1 148	1 435	1 722	2 296	WGDEX122060...
1760	400	618	332	600	421	218	400	1 442	1 802	2 163	-	WGDEX176040...
1760	500	762	409	800	526	273	600	1 509	1 802	2 263	-	WGDEX176050...
1760	600	906	487	1000	631	327	600	1 591	1 988	2 386	-	WGDEX176060...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:


Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]				MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)				ONET (OTL / OTP) (L/P) Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)				SIM Cena netto [PLN]				Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)				Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
860	400	300	200	1273	1486	1700	2127	1305	1519	1732	2159	1494	1707	1921	2348	1111	1324	1538	1965	1041	1254	1468	1894	WLDEX086040...
860	500	400	300	1311	1532	1755	2198	1343	1565	1787	2230	1532	1753	1976	2419	1149	1371	1593	2036	1078	1300	1522	1966	WLDEX086050...
860	600	400	400	1356	1589	1820	2283	1388	1621	1852	2316	1577	1809	2041	2504	1194	1427	1658	2122	1124	1356	1587	2051	WLDEX086060...
1220	400	400	300	1474	1732	1991	2508	1506	1764	2023	2540	1695	1953	2212	2729	1312	1570	1829	2346	1242	1500	1759	2276	WLDEX122040...
1220	500	600	400	1531	1801	2072	2613	1563	1833	2104	2645	1751	2022	2292	2834	1369	1639	1910	2451	1298	1569	1839	2381	WLDEX122050...
1220	600	600	400	1603	1890	2177	2751	1635	1923	2209	2783	1824	2111	2398	2972	1441	1728	2015	2589	1371	1658	1945	2519	WLDEX122060...
1760	400	600	-	1915	2276	2636	-	1947	2308	2668	-	2136	2496	2857	-	1753	2114	2474	-	1682	2043	2404	-	WLDEX176040...
1760	500	800	-	1993	2287	2747	-	2025	2319	2780	-	2214	2507	2968	-	1831	2125	2586	-	1761	2054	2515	-	WLDEX176050...
1760	600	1000	-	2086	2484	2882	-	2119	2517	2914	-	2307	2705	3102	-	1924	2322	2720	-	1854	2252	2649	-	WLDEX176060...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Dexter One




W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8

 UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	 Programator TTIR
 TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	TGRTBI001 451 PLN zobacz s. 196

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



1220x500

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory premium	Chrom	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	
860	400	323	174	300	225	117	200	1 243	1 553	1 864	2 486	WZDEN086040...
860	500	394	212	400	281	147	300	1 276	1 595	1 914	2 552	WZDEN086050...
860	600	464	250	400	337	176	400	1 314	1 642	1 971	2 628	WZDEN086060...
1220	400	440	237	400	298	155	300	1 415	1 768	2 122	2 830	WZDEN122040...
1220	500	541	291	600	373	194	400	1 462	1 827	2 193	2 924	WZDEN122050...
1220	600	640	344	600	448	233	400	1 524	1 905	2 286	3 048	WZDEN122060...
1760	400	618	332	600	-	-	-	1 806	2 257	2 709	-	WZDEN176040...
1760	500	762	409	800	-	-	-	1 868	2 335	2 802	-	WZDEN176050...
1760	600	906	487	1000	-	-	-	1 946	2 432	2 919	-	WZDEN176060...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)


Dexter One

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
		Kolor	Chrom					
860	400	300	200	1 397	1 746	2 095	2 794	WWDEN086040...
860	500	400	300	1 435	1 793	2 152	2 870	WWDEN086050...
860	600	600	400	1 479	1 848	2 218	2 958	WWDEN086060...
1220	400	400	300	1 589	1 986	2 383	3 178	WWDEN122040...
1220	500	600	400	1 643	2 053	2 464	3 286	WWDEN122050...
1220	600	800	400	1 713	2 141	2 569	3 426	WWDEN122060...
1760	400	600	-	2 011	2 513	3 016	-	WWDEN176040...
1760	500	800	-	2 083	2 603	3 124	-	WWDEN176050...
1760	600	1000	-	2 172	2 715	3 258	-	WWDEN176060...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)



POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX, O1, O8:

VISION ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny	INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki	Półka EASY lite drewno	Wieszak ZIP V30
TGETVISIL TGETVISIP 430 PLN zobacz s. 207	TGETINTEP TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	WRPEAS020 KBUK: 152 PLN WRPEAS020 KDAB: 165 PLN WRPEAS020 KTEAK: 326 PLN zobacz s. 242	WRWZIP012 189 PLN zobacz s. 248

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

1600x200

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]				
640	200	124	68	120	87	44	120	975	1 218	1 950	WGEAS064020...
960	200	187	102	200	131	67	120	1 136	1 420	2 272	WGEAS096020...
1280	200	251	136	300	176	90	200	1 382	1 727	2 764	WGEAS128020...
1600	200	314	170	300	220	112	200	1 620	2 025	3 240	WGEAS160020...
1920	200	378	204	400	–	–	–	1 863	2 328	–	WGEAS192020...

Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)			ONE P (OPX) (30x40) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
640	200	120	120	1376	1619	2350	1408	1652	2383	1596	1840	2571	1214	1457	2188	1143	1387	2118	WLEAS064020...
960	200	200	120	1553	1837	2690	1586	1870	2722	1774	2058	2910	1391	1676	2528	1321	1605	2457	WLEAS096020...
1280	200	300	200	1816	2162	3198	1849	2194	3230	2037	2383	3419	1655	2000	3036	1584	1930	2966	WLEAS128020...
1600	200	300	200	2071	2476	3691	2103	2508	3723	2292	2697	3912	1909	2314	3529	1839	2243	3459	WLEAS160020...
1920	200	400	–	2331	2796	–	2363	2828	–	2551	3017	–	2169	2634	–	2098	2564	–	WLEAS192020...

Easy DW (ścianka działowa)



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA O1, E1:

				
Zawór zintegrowany termostatyczny prosty z rurką zanurz.	Półka EASY lite drewno	Wieszak ZIP V30	Grzałka KTX 4 Blue	Głowica termostatyczna Slim
 TGZTCR18	WRPEAS020 KBUK: 152 PLN WRPEAS020 KDAB: 165 PLN WRPEAS020 KTEAK: 326 PLN	WRWZIP012	WEK4BKCROW	TGGCR001
378 PLN zobacz s.220	zobacz s. 242	189 PLN zobacz s. 248	616 PLN zobacz s. 184	189 PLN zobacz s. 237



1660x200

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s.276
1660	200	314	170	300	2 116	2 645	WGEAW166020...
1980	200	378	204	400	2 360	2 950	WGEAW198020...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE P (OPX) (30x40) Cena netto [PLN] (Wersja z zew. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
1660	200	300	200	2566	3096	2599	3128	2787	3316	2405	2934	2334	2863	WLEAW166020...
1980	200	400	300	2828	3418	2860	3450	3049	3638	2666	3256	2596	3185	WLEAW198020...

Easy One




kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA



W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA O1, E1:

UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	Półka EASY lite drewno	Wieszak ZIP V30
TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	WRPEAS020 KBUK: 152 PLN WRPEAS020 KDAB: 165 PLN WRPEAS020 KTEAK: 326 PLN zobacz s. 242	WRWZIP012 189 PLN zobacz s. 248



960x200

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Typy kabla:

A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]				
960	200	187	102	200	131	67	120	1 482	1 852	2 964	WZEAN096020...
1280	200	251	136	300	176	90	200	1 702	2 127	3 404	WZEAN128020...
1600	200	314	170	300	220	112	200	1 921	2 401	3 842	WZEAN160020...
1920	200	378	204	400	–	–	–	2 142	2 677	–	WZEAN192020...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Typy kabla:

A ⇅ [mm]	B ⇅ [mm]	Moc [W]		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
		Kolor	Chrom				
960	200	200	120	1 635	2 043	3 270	WWEAN096020...
1280	200	300	200	1 874	2 342	3 748	WWEAN128020...
1600	200	300	200	2 111	2 638	4 222	WWEAN160020...
1920	200	400	–	2 347	2 933	–	WWEAN192020...

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX, S1, S8, O1, O8:

 Grzałka DRY WEDRY04 365 PLN zobacz s. 192	 INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki TGETINTEP TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	 UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	 Wieszak YO! WRWYOY001* 9,99 PLN zobacz s.247
---	---	---	--



1620x530

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]					
660	400	241	128	300	169	90	200	517	646	775	1 034	WGFIN066040...
660	430	255	136	300	179	95	200	527	658	790	1 054	WGFIN066043...
660	480	280	149	300	196	104	200	538	658	807	1 076	WGFIN066048...
660	500	289	154	300	202	108	200	540	672	810	1 080	WGFIN066050...
660	530	304	162	300	212	113	200	554	692	831	1 108	WGFIN066053...
660	580	327	175	300	229	123	200	567	708	850	1 134	WGFIN066058...
660	600	336	180	400	235	126	200	571	713	856	1 142	WGFIN066060...
660	630	350	188	400	245	132	300	580	725	870	1 160	WGFIN066063...
660	680	373	200	400	261	140	300	592	740	888	1 184	WGFIN066068...
900	400	322	172	300	225	120	200	579	723	868	1 158	WGFIN090040...
900	430	342	182	400	240	127	300	585	731	877	1 170	WGFIN090043...
900	480	375	200	400	262	140	300	604	755	906	1 208	WGFIN090048...
900	500	388	206	400	272	144	300	611	763	916	1 222	WGFIN090050...
900	530	407	217	400	285	152	300	620	775	930	1 240	WGFIN090053...
900	580	438	234	400	307	164	300	636	795	954	1 272	WGFIN090058...
900	600	451	241	400	316	169	300	639	798	958	1 278	WGFIN090060...
900	630	469	251	400	329	176	300	659	823	988	1 318	WGFIN090063...


* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kod produktu
		75/65/20°C	55/45/20°C	 [W]	75/65/20°C	55/45/20°C	 [W]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	... Kod konfiguracji s. 276
900	680	500	267	600	350	187	400	672	823	1 008	1 344	WGFIN090068...
1140	400	405	216	400	284	151	300	655	818	982	1 310	WGFIN114040...
1140	430	430	228	400	301	160	300	661	826	991	1 322	WGFIN114043...
1140	480	471	250	400	329	175	300	675	843	1 012	1 350	WGFIN114048...
1140	500	487	259	600	341	181	400	684	855	1 026	1 368	WGFIN114050...
1140	530	511	272	600	358	190	400	696	870	1 044	1 392	WGFIN114053...
1140	580	550	293	600	385	205	400	723	903	1 084	1 446	WGFIN114058...
1140	600	566	301	600	396	211	400	730	912	1 095	1 460	WGFIN114060...
1140	630	589	314	600	413	220	400	752	940	1 128	1 504	WGFIN114063...
1140	680	628	335	600	440	235	400	770	962	1 155	1 540	WGFIN114068...
1380	400	488	260	600	342	182	400	722	902	1 083	1 444	WGFIN138040...
1380	430	518	275	600	363	193	400	726	907	1 089	1 452	WGFIN138043...
1380	480	568	301	600	397	211	400	754	942	1 131	1 508	WGFIN138048...
1380	500	587	311	600	411	218	400	762	952	1 143	1 524	WGFIN138050...
1380	530	616	327	600	431	229	400	785	981	1 177	1 570	WGFIN138053...
1380	580	664	352	600	465	246	400	807	1 008	1 210	1 614	WGFIN138058...
1380	600	683	363	800	478	254	400	817	1 021	1 225	1 634	WGFIN138060...
1380	630	711	378	800	498	265	600	835	1 043	1 252	1 670	WGFIN138063...
1380	680	757	402	800	530	281	600	858	1 072	1 287	1 716	WGFIN138068...
1620	400	573	304	600	401	213	400	790	987	1 185	1 580	WGFIN162040...
1620	430	608	322	600	426	225	400	806	1 007	1 209	1 612	WGFIN162043...
1620	480	666	353	600	466	247	400	834	1 042	1 251	1 668	WGFIN162048...
1620	500	689	365	800	482	256	600	844	1 055	1 266	1 688	WGFIN162050...
1620	530	723	383	800	506	268	600	849	1 061	1 273	1 698	WGFIN162053...
1620	580	779	413	800	545	289	600	877	1 096	1 315	1 754	WGFIN162058...
1620	600	801	424	800	561	297	600	886	1 107	1 329	1 772	WGFIN162060...
1620	630	834	442	800	584	309	600	913	1 141	1 369	1 826	WGFIN162063...
1620	680	889	471	1000	622	330	600	939	1 173	1 408	1 878	WGFIN162068...
1860	400	660	350	600	–	–	–	843	1 053	1 264	–	WGFIN186040...
1860	430	700	370	800	–	–	–	861	1 076	1 291	–	WGFIN186043...
1860	480	767	405	800	–	–	–	892	1 115	1 338	–	WGFIN186048...
1860	500	793	419	800	–	–	–	902	1 127	1 353	–	WGFIN186050...
1860	530	832	440	800	–	–	–	924	1 155	1 386	–	WGFIN186053...
1860	580	897	474	1000	–	–	–	959	1 198	1 438	–	WGFIN186058...
1860	600	922	487	1000	–	–	–	968	1 210	1 452	–	WGFIN186060...
1860	630	960	507	1000	–	–	–	990	1 237	1 485	–	WGFIN186063...
1860	680	1023	541	1000	–	–	–	1 020	1 275	1 530	–	WGFIN186068...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16ZS 9016 MATT | KJ16SX 9016 MATT; KBRASX BRASS | KBRAZS BRASS | K9M5SX 9005 MATT**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]				MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)				ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)				SIM Cena netto [PLN]				Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)				Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
660	400	300	120	925	1055	1184	1442	957	1087	1216	1475	1146	1276	1405	1663	763	893	1022	1280	693	823	952	1210	WLFIN066040...
660	430	300	200	938	1070	1201	1465	970	1102	1233	1497	1159	1290	1422	1685	776	908	1039	1303	705	837	969	1232	WLFIN066043...
660	480	300	200	952	1073	1221	1490	984	1105	1253	1522	1173	1294	1442	1711	790	911	1059	1328	720	841	989	1258	WLFIN066048...
660	500	300	200	956	1088	1225	1495	988	1120	1257	1528	1177	1309	1446	1716	794	926	1063	1334	723	856	993	1263	WLFIN066050...
660	530	300	200	971	1109	1249	1525	1004	1142	1281	1557	1192	1330	1470	1746	809	948	1087	1363	739	877	1016	1293	WLFIN066053...
660	580	300	200	988	1130	1271	1555	1021	1162	1303	1587	1209	1351	1492	1776	826	968	1109	1393	756	897	1039	1323	WLFIN066058...
660	600	400	200	993	1136	1552	1899	1025	1168	1591	1938	1214	1356	1820	2167	831	974	1356	1703	761	903	1270	1617	WLFIN066060...
660	630	400	300	1219	1368	1540	1886	1259	1407	1579	1924	1488	1631	1803	2149	1023	1176	1348	1693	937	1092	1264	1609	WLFIN066063...
660	680	400	300	1201	1376	1629	1899	1239	1414	1669	1937	1462	1636	1903	2160	1011	1185	1429	1709	928	1102	1342	1625	WLFIN066068...
900	400	300	200	1240	1419	1342	1650	1281	1459	1376	1683	1514	1693	1572	1880	1040	1219	1174	1481	953	1132	1101	1407	WLFIN090040...
900	430	400	300	1043	1194	1334	1640	1076	1227	1367	1673	1271	1421	1560	1867	876	1027	1168	1473	803	954	1096	1401	WLFIN090043...
900	480	400	300	1096	1251	1399	1716	1130	1285	1433	1750	1330	1484	1631	1948	924	1080	1230	1547	849	1006	1156	1473	WLFIN090048...
900	500	400	300	1089	1243	1397	1713	1123	1277	1430	1746	1319	1473	1626	1942	920	1075	1229	1545	846	1002	1156	1472	WLFIN090050...
900	530	400	300	1089	1205	1359	1668	1122	1237	1391	1700	1316	1425	1579	1888	922	1044	1198	1507	849	973	1128	1436	WLFIN090053...
900	580	400	300	1071	1229	1387	1704	1104	1262	1419	1737	1291	1449	1607	1924	910	1068	1226	1543	840	998	1156	1473	WLFIN090058...
900	600	400	300	1076	1344	1489	1835	1108	1379	1523	1869	1296	1583	1723	2071	915	1168	1317	1662	845	1092	1242	1587	WLFIN090060...
900	630	400	300	1160	1444	1603	2007	1194	1481	1639	2043	1392	1695	1850	2258	990	1260	1422	1822	916	1179	1343	1742	WLFIN090063...
900	680	600	400	1254	1399	1577	1970	1290	1434	1612	2005	1501	1642	1817	2213	1073	1221	1402	1792	994	1143	1326	1714	WLFIN090068...
1140	400	400	300	1183	1386	1550	1928	1218	1422	1585	1963	1422	1630	1791	2171	1008	1207	1373	1749	931	1130	1296	1672	WLFIN114040...
1140	430	400	300	1202	1363	1546	1895	1237	1397	1581	1930	1443	1600	1785	2133	1025	1189	1372	1721	949	1113	1296	1645	WLFIN114043...
1140	480	400	300	1211	1377	1459	1918	1246	1412	1491	1952	1449	1613	1680	2154	1036	1204	1297	1745	960	1129	1227	1670	WLFIN114048...
1140	500	600	400	1133	1304	1475	1817	1166	1336	1507	1849	1354	1525	1696	2038	971	1142	1313	1655	901	1071	1243	1584	WLFIN114050...
1140	530	600	400	1149	1322	1496	1844	1181	1355	1528	1877	1370	1543	1717	2065	987	1161	1334	1682	916	1090	1264	1612	WLFIN114053...
1140	580	600	400	1181	1361	1542	1904	1213	1394	1575	1936	1402	1582	1763	2124	1019	1200	1381	1742	949	1129	1310	1671	WLFIN114058...
1140	600	600	400	1190	1372	1555	1920	1222	1405	1587	1952	1411	1593	1776	2141	1028	1211	1393	1758	958	1140	1323	1688	WLFIN114060...
1140	630	600	400	1215	1403	1592	1967	1248	1436	1624	1999	1436	1624	1812	2188	1054	1241	1430	1805	983	1171	1359	1735	WLFIN114063...
1140	680	600	400	1239	1432	1625	2009	1271	1464	1657	2042	1460	1653	1845	2230	1077	1270	1463	1847	1007	1200	1392	1777	WLFIN114068...
1380	400	600	400	1173	1354	1535	1896	1206	1386	1567	1928	1394	1575	1756	2117	1012	1192	1373	1734	941	1122	1303	1663	WLFIN138040...
1380	430	600	400	1182	1363	1545	1908	1214	1396	1577	1940	1402	1584	1766	2129	1020	1201	1383	1746	949	1131	1313	1675	WLFIN138043...
1380	480	600	400	1217	1405	1594	1970	1249	1437	1626	2003	1437	1626	1815	2191	1055	1243	1432	1809	984	1173	1361	1738	WLFIN138048...
1380	500	600	400	1227	1418	1609	1989	1260	1450	1641	2022	1448	1639	1829	2210	1066	1256	1447	1827	995	1186	1376	1757	WLFIN138050...
1380	530	600	400	1254	1451	1647	2040	1287	1484	1679	2072	1475	1672	1868	2260	1092	1290	1485	1878	1022	1219	1415	1807	WLFIN138053...
1380	580	600	400	1284	1485	1687	2090	1316	1517	1719	2123	1505	1706	1908	2311	1122	1323	1525	1929	1051	1253	1455	1858	WLFIN138058...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]				MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)				ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)				SIM Cena netto [PLN]				Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)				Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
1380	600	800	400	1296	1500	1705	2113	1328	1533	1737	2145	1517	1721	1925	2334	1134	1338	1543	1951	1064	1268	1472	1881	WLFIN138060...
1380	630	800	600	1475	1708	1942	2409	1511	1744	1978	2445	1722	1955	2189	2656	1294	1527	1761	2228	1215	1448	1682	2149	WLFIN138063...
1380	680	800	600	1509	1748	1989	2468	1545	1785	2025	2504	1756	1995	2236	2715	1328	1567	1808	2287	1249	1488	1729	2208	WLFIN138068...
1620	400	600	400	1406	1627	1848	2290	1442	1663	1884	2326	1653	1874	2095	2537	1225	1446	1667	2109	1146	1367	1588	2030	WLFIN162040...
1620	430	600	400	1429	1655	1880	2331	1465	1691	1916	2367	1676	1902	2127	2578	1248	1474	1698	2150	1169	1395	1620	2071	WLFIN162043...
1620	480	600	400	1469	1703	1936	2402	1505	1739	1972	2438	1716	1950	2183	2649	1288	1522	1755	2221	1209	1443	1676	2142	WLFIN162048...
1620	500	800	600	1484	1720	1956	2428	1520	1756	1992	2465	1731	1967	2203	2675	1303	1539	1775	2247	1224	1460	1696	2168	WLFIN162050...
1620	530	800	600	1495	1733	1970	2445	1531	1769	2007	2481	1742	1980	2218	2692	1314	1552	1789	2264	1235	1473	1710	2185	WLFIN162053...
1620	580	800	600	1536	1781	2026	2516	1572	1817	2062	2553	1783	2028	2273	2764	1355	1600	1844	2335	1276	1521	1766	2256	WLFIN162058...
1620	600	800	600	1549	1796	2045	2540	1585	1832	2081	2576	1796	2043	2292	2787	1368	1615	1864	2359	1289	1536	1785	2280	WLFIN162060...
1620	630	800	600	1415	1644	1872	2329	1448	1676	1904	2361	1636	1865	2093	2549	1254	1482	1710	2167	1183	1412	1640	2096	WLFIN162063...
1620	680	1000	600	1450	1684	1919	2388	1482	1717	1951	2421	1671	1905	2140	2609	1288	1523	1757	2227	1217	1452	1687	2156	WLFIN162068...
1860	400	600	–	1324	1534	1745	–	1356	1567	1777	–	1544	1755	1965	–	1162	1372	1583	–	1091	1302	1512	–	WLFIN186040...
1860	430	800	–	1347	1562	1778	–	1379	1595	1810	–	1568	1783	1999	–	1185	1401	1616	–	1115	1330	1546	–	WLFIN186043...
1860	480	800	–	1388	1610	1833	–	1420	1643	1865	–	1609	1831	2054	–	1226	1449	1671	–	1155	1378	1601	–	WLFIN186048...
1860	500	800	–	1400	1627	1852	–	1433	1659	1884	–	1621	1847	2073	–	1239	1465	1690	–	1168	1394	1620	–	WLFIN186050...
1860	530	800	–	1428	1660	1890	–	1460	1692	1923	–	1649	1881	2111	–	1266	1498	1728	–	1196	1428	1658	–	WLFIN186053...
1860	580	1000	–	1472	1712	1952	–	1505	1745	1984	–	1693	1933	2172	–	1311	1551	1790	–	1240	1480	1719	–	WLFIN186058...
1860	600	1000	–	1485	1728	1969	–	1518	1760	2001	–	1706	1948	2190	–	1323	1566	1807	–	1253	1495	1737	–	WLFIN186060...
1860	630	1000	–	1513	1760	2007	–	1545	1792	2040	–	1734	1981	2228	–	1351	1598	1845	–	1281	1527	1775	–	WLFIN186063...
1860	680	1000	–	1552	1807	2061	–	1584	1839	2094	–	1773	2028	2282	–	1390	1645	1900	–	1319	1574	1829	–	WLFIN186068...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Fiona One



kolory premium

1 GRUPA RABATOWA



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



2h/1



SSS



IR



IR




IPx5

W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1, S8:

Wieszak YO!	Programator TTIR	UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową
WRWYOY001*	TGRTBI001	TGETUNICL TGETUNICP
9,99 PLN zobacz s.247	451 PLN zobacz s. 196	540 PLN zobacz s. 205



1380x530

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]					
900	400	305	162	400	214	113	200	1 004	1 255	1 506	2 008	WZFIE090040...
900	430	342	182	400	240	127	300	1 012	1 265	1 518	2 024	WZFIE090043...
900	480	375	200	400	262	140	300	1 031	1 288	1 546	2 062	WZFIE090048...
900	500	382	203	400	267	142	300	1 037	1 296	1 555	2 074	WZFIE090050...
900	530	407	217	400	285	152	300	1 045	1 306	1 567	2 090	WZFIE090053...
900	580	438	234	400	307	164	300	1 062	1 327	1 593	2 124	WZFIE090058...
900	600	458	244	400	321	171	300	1 065	1 331	1 597	2 130	WZFIE090060...
900	630	469	251	400	329	176	300	1 084	1 355	1 626	2 168	WZFIE090063...
900	680	500	267	400	350	187	300	1 098	1 372	1 647	2 196	WZFIE090068...
1140	400	385	204	400	270	143	300	1 081	1 351	1 621	2 162	WZFIE114040...
1140	430	430	228	400	301	160	300	1 089	1 361	1 633	2 178	WZFIE114043...
1140	480	471	250	400	329	175	300	1 102	1 377	1 653	2 204	WZFIE114048...

A ⇕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	
1140	500	481	256	400	337	179	400	1 107	1 383	1 660	2 214	WZFIE114050...
1140	530	511	272	600	358	190	400	1 120	1 400	1 680	2 240	WZFIE114053...
1140	580	550	293	600	385	205	400	1 146	1 432	1 719	2 292	WZFIE114058...
1140	600	577	307	600	404	215	400	1 152	1 440	1 728	2 304	WZFIE114060...
1140	630	589	314	600	413	220	400	1 175	1 468	1 762	2 350	WZFIE114063...
1140	680	628	335	600	440	235	400	1 194	1 492	1 791	2 388	WZFIE114068...
1380	400	464	246	600	325	172	400	1 145	1 431	1 717	2 290	WZFIE138040...
1380	430	518	275	600	363	193	400	1 149	1 436	1 723	2 298	WZFIE138043...
1380	480	568	301	600	397	211	400	1 176	1 470	1 764	2 352	WZFIE138048...
1380	500	580	308	600	406	216	400	1 185	1 481	1 777	2 370	WZFIE138050...
1380	530	616	327	600	431	229	400	1 207	1 508	1 810	2 414	WZFIE138053...
1380	580	664	352	600	465	246	400	1 231	1 538	1 846	2 462	WZFIE138058...
1380	600	696	370	600	487	259	400	1 239	1 548	1 858	2 478	WZFIE138060...
1380	630	711	378	800	498	265	600	1 255	1 568	1 882	2 510	WZFIE138063...
1380	680	757	402	800	530	281	600	1 279	1 598	1 918	2 558	WZFIE138068...
1620	400	543	287	600	380	201	400	1 211	1 513	1 816	2 422	WZFIE162040...
1620	430	608	322	600	426	225	400	1 229	1 536	1 843	2 458	WZFIE162043...
1620	480	666	353	600	466	247	400	1 254	1 567	1 881	2 508	WZFIE162048...
1620	500	679	359	600	475	251	600	1 264	1 580	1 896	2 528	WZFIE162050...
1620	530	723	383	800	506	268	600	1 270	1 587	1 905	2 540	WZFIE162053...
1620	580	779	413	800	545	289	600	1 298	1 622	1 947	2 596	WZFIE162058...
1620	600	815	432	800	571	302	600	1 305	1 631	1 957	2 610	WZFIE162060...
1620	630	834	442	800	584	309	600	1 333	1 666	1 999	2 666	WZFIE162063...
1620	680	889	471	800	622	330	600	1 359	1 698	2 038	2 718	WZFIE162068...
1860	400	623	329	800	–	–	–	1 261	1 576	1 891	–	WZFIE186040...
1860	430	700	370	800	–	–	–	1 283	1 603	1 924	–	WZFIE186043...
1860	480	767	405	800	–	–	–	1 312	1 640	1 968	–	WZFIE186048...
1860	500	778	411	800	–	–	–	1 323	1 653	1 984	–	WZFIE186050...
1860	530	832	440	800	–	–	–	1 345	1 681	2 017	–	WZFIE186053...
1860	580	897	474	1000	–	–	–	1 380	1 681	2 070	–	WZFIE186058...
1860	600	934	493	1000	–	–	–	1 380	1 725	2 070	–	WZFIE186060...
1860	630	960	507	1000	–	–	–	1 408	1 760	2 112	–	WZFIE186063...
1860	680	1023	541	1000	–	–	–	1 437	1 760	2 155	–	WZFIE186068...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:  

Typy kabla:   

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s.281
		Kolor	Chrom					
900	400	400	200	1 094	1 367	1 641	2 188	WWFIE090040...
900	430	400	300	1 145	1 431	1 717	2 290	WWFIE090043...
900	480	400	300	1 166	1 457	1 749	2 332	WWFIE090048...
900	500	400	300	1 172	1 465	1 758	2 344	WWFIE090050...
900	530	400	300	1 185	1 481	1 777	2 370	WWFIE090053...
900	580	400	300	1 204	1 505	1 806	2 408	WWFIE090058...
900	600	400	300	1 209	1 511	1 813	2 418	WWFIE090060...
900	630	400	300	1 229	1 536	1 843	2 458	WWFIE090063...
900	680	400	300	1 249	1 561	1 873	2 498	WWFIE090068...
1140	400	400	300	1 222	1 527	1 833	2 444	WWFIE114040...
1140	430	400	300	1 230	1 537	1 845	2 460	WWFIE114043...
1140	480	400	300	1 249	1 561	1 873	2 498	WWFIE114048...
1140	500	400	400	1 257	1 571	1 885	2 514	WWFIE114050...
1140	530	600	400	1 272	1 590	1 908	2 544	WWFIE114053...
1140	580	600	400	1 304	1 630	1 956	2 608	WWFIE114058...
1140	600	600	400	1 312	1 640	1 968	2 624	WWFIE114060...
1140	630	600	400	1 336	1 670	2 004	2 672	WWFIE114063...
1140	680	600	400	1 361	1 701	2 041	2 722	WWFIE114068...
1380	400	600	400	1 297	1 621	1 945	2 594	WWFIE138040...
1380	430	600	400	1 306	1 632	1 959	2 612	WWFIE138043...
1380	480	600	400	1 338	1 672	2 007	2 676	WWFIE138048...
1380	500	600	400	1 350	1 687	2 025	2 700	WWFIE138050...
1380	530	600	400	1 375	1 718	2 062	2 750	WWFIE138053...
1380	580	600	400	1 403	1 753	2 104	2 806	WWFIE138058...
1380	600	600	400	1 413	1 766	2 119	2 826	WWFIE138060...
1380	630	800	600	1 432	1 790	2 148	2 864	WWFIE138063...
1380	680	800	600	1 465	1 831	2 197	2 930	WWFIE138068...
1620	400	800	400	1 374	1 717	2 061	2 748	WWFIE162040...
1620	430	600	400	1 396	1 745	2 094	2 792	WWFIE162043...
1620	480	600	400	1 428	1 785	2 142	2 856	WWFIE162048...
1620	500	600	600	1 442	1 802	2 163	2 884	WWFIE162050...
1620	530	800	600	1 451	1 813	2 176	2 902	WWFIE162053...
1620	580	800	600	1 483	1 853	2 224	2 966	WWFIE162058...
1620	600	800	600	1 497	1 871	2 245	2 994	WWFIE162060...
1620	630	800	600	1 528	1 910	2 292	3 056	WWFIE162063...
1620	680	800	600	1 560	1 950	2 340	3 120	WWFIE162068...
1860	400	800	–	1 439	1 798	2 158	–	WWFIE186040...
1860	430	800	–	1 462	1 827	2 193	–	WWFIE186043...
1860	480	800	–	1 502	1 877	2 253	–	WWFIE186048...
1860	500	800	–	1 513	1 891	2 269	–	WWFIE186050...
1860	530	800	–	1 540	1 925	2 310	–	WWFIE186053...
1860	580	1000	–	1 582	1 977	2 373	–	WWFIE186058...
1860	600	1000	–	1 594	1 992	2 391	–	WWFIE186060...
1860	630	1000	–	1 618	2 022	2 427	–	WWFIE186063...
1860	680	1000	–	1 657	2 071	2 485	–	WWFIE186068...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Forte V10



kolor
w cenie (916/MGR/9M5)

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny




TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)



1800x588

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 550÷600:

Wysokość [mm] 1000÷1800:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 275
550	440	281	147	1 370	WG10F055044...
550	588	374	195	1 628	WG10F055058...
550	810	515	269	1 931	WG10F055081...
550	1032	655	342	2 302	WG10F055103...
550	1254	796	416	2 666	WG10F055125...
600	440	304	159	1 375	WG10F060044...
600	588	406	212	1 639	WG10F060058...
600	810	558	292	2 033	WG10F060081...
600	1032	710	371	2 427	WG10F060103...
600	1254	862	451	2 822	WG10F060125...
1000	514	564	295	1 890	WG10F100051...
1000	588	645	338	2 080	WG10F100058...
1200	514	660	345	2 128	WG10F120051...
1200	588	754	394	2 353	WG10F120058...
1400	514	750	391	2 367	WG10F140051...
1400	588	857	447	2 626	WG10F140058...
1800	292	522	277	1 864	WG10F180029...
1800	366	652	345	2 192	WG10F180036...
1800	440	782	414	2 518	WG10F180044...
1800	514	913	484	2 846	WG10F180051...
1800	588	1043	553	3 172	WG10F180058...

Forte V20



kolor
w cenie (916/MGR/9M5)

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny




TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)



1800x588

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 550÷600:

Wysokość [mm] 1600÷1800:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 275
550	440	429	219	1 691	WG20F055044...
550	588	571	292	2 072	WG20F055058...
550	810	786	402	2 630	WG20F055081...
550	1032	1000	511	3 197	WG20F055103...
550	1254	1214	621	3 765	WG20F055125...
600	440	464	237	1 784	WG20F060044...
600	588	619	316	2 191	WG20F060058...
600	810	851	435	2 800	WG20F060081...
600	1032	1083	553	3 410	WG20F060103...
600	1254	1315	672	4 020	WG20F060125...
1600	292	739	370	2 591	WG20F160029...
1600	366	924	463	3 097	WG20F160036...
1600	440	1108	555	3 602	WG20F160044...
1600	514	1293	648	4 108	WG20F160051...
1600	588	1478	741	4 614	WG20F160058...
1800	292	814	407	2 834	WG20F180029...
1800	366	1017	508	3 400	WG20F180036...
1800	440	1221	610	3 966	WG20F180044...
1800	514	1424	712	4 532	WG20F180051...
1800	588	1628	814	5 099	WG20F180058...

Grid



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



Półka SIMPLE
lite drewno

WRPSIM050 KBUK: 203 PLN

WRPSIM050 KDAB: 233 PLN

WRPSIM050 KTEAK: 545 PLN

[zobacz s. 242](#)



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany
termostatyczny

TGETWINP

TGETWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)




1110x500


GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 510:



Wysokość [mm] 630÷1830:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
510	500	217	123	200	1 093	1 366	WGGRD051050...
630	500	262	145	300	1 195	1 493	WGGRD063050...
750	500	306	167	300	1 275	1 593	WGGRD075050...
870	500	351	189	400	1 354	1 692	WGGRD087050...
990	500	396	211	400	1 433	1 791	WGGRD099050...
1110	500	440	234	400	1 592	1 990	WGGRD111050...
1350	500	529	271	600	1 750	2 187	WGGRD135050...
1590	500	618	308	600	2 068	2 585	WGGRD159050...
1830	500	707	342	800	2 229	2 786	WGGRD183050...


GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:


Podłączenia:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
510	500	200	1504	1777	1536	1809	1725	1998	1342	1615	1271	1545	WLGRD051050...
630	500	300	1615	1914	1647	1946	1836	2135	1453	1752	1383	1682	WLGRD063050...
750	500	300	1704	2023	1737	2056	1925	2244	1543	1861	1472	1791	WLGRD075050...
870	500	400	1793	2131	1825	2164	2014	2352	1631	1970	1561	1899	WLGRD087050...
990	500	400	1881	2239	1914	2272	2102	2460	1719	2078	1649	2007	WLGRD099050...
1110	500	400	2050	2448	2082	2480	2270	2668	1888	2286	1817	2215	WLGRD111050...
1350	500	600	2226	2664	2259	2696	2447	2885	2065	2502	1994	2432	WLGRD135050...
1590	500	600	2563	3080	2595	3112	2784	3301	2401	2918	2331	2848	WLGRD159050...
1830	500	800	2743	3300	2775	3332	2964	3521	2581	3138	2511	3068	WLGRD183050...



POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL, YP, ZX

			
Zawór zintegrowany termostatyczny, kątowy	Zestaw maskujący zintegrowany	Głowica termostatyczna Slim	Adapter na ALU-PEX 24x19
 TGZTCR005  TGZTCR006 520 PLN zobacz s. 221	TGPCR002 155 PLN zobacz s. 239	TGGCR001 189 PLN zobacz s. 237	TGACR019 37 PLN zobacz s. 233



1220x486

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 422÷502:



Wysokość [mm] 821÷1700:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
422	711	190	102	2 729	3 411	WGH2X042071...
502	1126	317	169	3 782	4 727	WGH2X050112...
821	486	248	131	3 193	3 991	WGH2X082048...
1220	486	346	180	3 987	4 983	WGH2X122048...
1700	573	500	258	5 218	6 522	WGH2X170057...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX



Wieszak ZIP H10

WRWZIP008

178 PLN

[zobacz s. 248](#)



VISION ALL IN ONE
zestaw trójosiowy
regulacyjny

TGERVISIL

TGERVISIP

340 PLN

[zobacz s. 208](#)




1275x350

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 465÷1545:




Wysokość [mm] 735÷1545:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
465	350	284	153	300	1 823	2 278	WGQIN046035...
735	350	415	223	400	2 049	2 561	WGQIN073035...
1005	350	546	293	600	2 160	2 700	WGQIN100035...
1275	350	677	363	800	2 390	2 987	WGQIN127035...
1545	350	808	433	800	2 733	3 416	WGQIN154035...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:




A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLU: + 205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzewczy TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
465	350	300	2220	2674	2252	2707	2441	2895	2058	2513	1988	2442	WLQIN046035...
735	350	400	2460	2972	2493	3005	2681	3193	2299	2811	2228	2740	WLQIN073035...
1005	350	600	2587	3127	2620	3159	2808	3348	2425	2965	2355	2894	WLQIN100035...
1275	350	800	2833	3430	2865	3462	3053	3651	2671	3268	2600	3198	WLQIN127035...
1545	350	800	3191	3874	3224	3907	3412	4095	3029	3713	2959	3642	WLQIN154035...



POLECANE DO PODŁĄCZENIA Z1 i Z8


 INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki TGETINTEP TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	 Grzałka MOA IR WEMOR04 481 PLN zobacz s. 189	 Reling łukowy BASIC TGWCR004 127 PLN zobacz s. 248	 Wieszak YO! WRWYOY001* 9,99 PLN zobacz s.247
--	---	---	---



1140x486

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]					
660	400	243	131	300	170	92	200	532	665	798	1 064	WGLEN066040...
660	436	262	141	300	183	99	200	546	682	819	1 092	WGLEN066043...
660	486	287	154	300	201	108	200	556	695	834	1 112	WGLEN066048...
660	500	294	158	300	206	111	200	561	701	841	1 122	WGLEN066050...
660	536	312	168	300	218	118	200	578	722	867	1 156	WGLEN066053...
660	586	337	181	400	236	127	200	591	738	886	1 182	WGLEN066058...
660	600	343	185	400	240	130	200	593	741	889	1 186	WGLEN066060...
660	636	361	194	400	253	136	300	602	752	903	1 204	WGLEN066063...
660	686	385	207	400	270	145	300	617	771	925	1 234	WGLEN066068...
900	400	326	175	300	228	123	200	602	752	903	1 204	WGLEN090040...
900	436	351	189	400	246	132	300	610	762	915	1 220	WGLEN090043...
900	486	385	207	400	270	145	300	630	787	945	1 260	WGLEN090048...
900	500	394	212	400	276	148	300	636	795	954	1 272	WGLEN090050...
900	536	418	225	400	293	158	300	647	808	970	1 294	WGLEN090053...
900	586	451	242	400	316	169	300	660	825	990	1 320	WGLEN090058...
900	600	460	247	400	322	173	300	665	831	997	1 330	WGLEN090060...
900	636	484	260	600	339	182	400	685	856	1 027	1 370	WGLEN090063...
900	686	516	277	600	361	194	400	700	875	1 050	1 400	WGLEN090068...
1140	400	409	219	400	286	153	300	684	855	1 026	1 368	WGLEN114040...


* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kod produktu
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	... Kod konfiguracji s. 276
1140	436	440	236	400	308	165	300	692	865	1 038	1 384	WGLEN114043...
1140	486	483	259	600	338	181	400	704	880	1 056	1 408	WGLEN114048...
1140	500	495	265	600	347	186	400	711	888	1 066	1 422	WGLEN114050...
1140	536	525	281	600	368	197	400	727	908	1 090	1 454	WGLEN114053...
1140	586	566	303	600	396	212	400	753	941	1 129	1 506	WGLEN114058...
1140	600	578	310	600	405	217	400	757	946	1 135	1 514	WGLEN114060...
1140	636	607	325	600	425	228	400	783	978	1 174	1 566	WGLEN114063...
1140	686	648	347	600	454	243	400	804	1 005	1 206	1 608	WGLEN114068...
1380	400	493	264	600	345	185	400	752	940	1 128	1 504	WGLEN138040...
1380	436	530	284	600	371	199	400	757	946	1 135	1 514	WGLEN138043...
1380	486	582	311	600	407	218	400	787	983	1 180	1 574	WGLEN138048...
1380	500	596	319	600	417	223	400	792	990	1 188	1 584	WGLEN138050...
1380	536	632	338	600	442	237	400	819	1 023	1 228	1 638	WGLEN138053...
1380	586	682	365	800	477	256	400	842	1 052	1 263	1 684	WGLEN138058...
1380	600	696	372	800	487	260	600	848	1 060	1 272	1 696	WGLEN138060...
1380	636	731	391	800	512	274	600	870	1 087	1 305	1 740	WGLEN138063...
1380	686	780	417	800	546	292	600	895	1 118	1 342	1 790	WGLEN138068...
1620	400	577	308	600	404	216	400	822	1 027	1 233	1 644	WGLEN162040...
1620	436	621	332	600	435	232	400	841	1 051	1 261	1 682	WGLEN162043...
1620	486	682	364	800	477	255	400	869	1 086	1 303	1 738	WGLEN162048...
1620	500	698	373	800	489	261	600	876	1 095	1 314	1 752	WGLEN162050...
1620	536	741	396	800	519	277	600	886	1 107	1 329	1 772	WGLEN162053...
1620	586	799	427	800	559	299	600	913	1 141	1 369	1 826	WGLEN162058...
1620	600	815	435	800	571	305	600	921	1 151	1 381	1 842	WGLEN162060...
1620	636	857	457	800	600	320	600	949	1 186	1 423	1 898	WGLEN162063...
1620	686	914	488	1000	640	342	600	978	1 222	1 467	1 956	WGLEN162068...
1860	400	663	354	600	–	–	–	876	1 095	1 314	–	WGLEN186040...
1860	436	714	381	800	–	–	–	897	1 121	1 345	–	WGLEN186043...
1860	486	783	417	800	–	–	–	931	1 163	1 396	–	WGLEN186048...
1860	500	802	427	800	–	–	–	939	1 173	1 408	–	WGLEN186050...
1860	536	851	453	800	–	–	–	961	1 201	1 441	–	WGLEN186053...
1860	586	918	489	1000	–	–	–	1 000	1 250	1 500	–	WGLEN186058...
1860	600	937	499	1000	–	–	–	1 007	1 258	1 510	–	WGLEN186060...
1860	636	984	524	1000	–	–	–	1 030	1 287	1 545	–	WGLEN186063...
1860	686	1050	559	1000	–	–	–	1 063	1 328	1 594	–	WGLEN186068...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]				MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)				ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)				SIM Cena netto [PLN]				Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)				Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
660	400	300	200	941	1073	1207	1473	973	1106	1239	1505	1162	1294	1427	1694	779	912	1045	1311	709	842	975	1241	WLEN066040...
660	436	300	200	957	1094	1230	1503	989	1126	1263	1536	1177	1314	1451	1724	795	932	1069	1342	725	862	998	1271	WLEN066043...
660	486	300	200	970	1110	1249	1527	1003	1142	1281	1559	1191	1330	1470	1748	809	948	1087	1365	738	877	1017	1295	WLEN066048...
660	500	300	200	977	1117	1257	1538	1009	1149	1290	1570	1197	1338	1478	1759	815	955	1096	1376	744	885	1025	1306	WLEN066050...
660	536	300	200	996	1140	1285	1574	1029	1173	1317	1607	1217	1361	1506	1795	835	979	1123	1413	764	908	1053	1342	WLEN066053...
660	586	400	200	1012	1161	1308	1604	1045	1193	1341	1636	1233	1381	1529	1824	851	999	1147	1442	780	928	1076	1371	WLEN066058...
660	600	400	200	1016	1164	1312	1609	1048	1196	1344	1641	1236	1384	1533	1829	854	1002	1150	1447	783	932	1080	1376	WLEN066060...
660	636	400	300	1027	1177	1328	1629	1059	1210	1360	1661	1248	1398	1549	1850	865	1016	1166	1467	795	945	1096	1397	WLEN066063...
660	686	400	300	1045	1200	1354	1663	1078	1232	1386	1695	1266	1421	1575	1883	884	1038	1192	1501	813	968	1122	1430	WLEN066068...
900	400	300	200	1026	1176	1327	1628	1058	1208	1359	1660	1246	1397	1548	1849	864	1014	1165	1466	794	944	1095	1396	WLEN090040...
900	436	400	300	1037	1189	1342	1647	1069	1222	1374	1679	1257	1410	1563	1868	875	1028	1180	1485	805	957	1110	1415	WLEN090043...
900	486	400	300	1062	1219	1377	1692	1094	1251	1409	1724	1283	1439	1597	1913	900	1057	1215	1530	829	987	1144	1459	WLEN090048...
900	500	400	300	1068	1228	1387	1705	1101	1260	1419	1737	1289	1449	1608	1926	907	1066	1225	1543	836	996	1155	1473	WLEN090050...
900	536	400	300	1083	1245	1406	1730	1115	1277	1439	1762	1303	1466	1627	1951	921	1083	1245	1568	851	1013	1174	1498	WLEN090053...
900	586	400	300	1101	1266	1430	1761	1133	1298	1463	1793	1321	1486	1651	1981	939	1104	1269	1599	868	1033	1198	1528	WLEN090058...
900	600	400	300	1107	1273	1440	1772	1139	1305	1472	1804	1328	1494	1660	1993	945	1111	1278	1610	875	1041	1207	1540	WLEN090060...
900	636	600	400	1130	1301	1472	1815	1162	1334	1505	1848	1351	1522	1693	2036	968	1140	1311	1653	898	1069	1240	1583	WLEN090063...
900	686	600	400	1150	1324	1500	1850	1182	1357	1532	1882	1370	1545	1721	2070	988	1163	1338	1688	917	1092	1268	1618	WLEN090068...
1140	400	400	300	1122	1293	1464	1806	1154	1325	1497	1839	1343	1514	1685	2027	960	1132	1303	1645	890	1061	1232	1574	WLEN114040...
1140	436	400	300	1135	1308	1480	1827	1167	1340	1513	1859	1355	1528	1701	2047	973	1146	1319	1665	902	1075	1248	1594	WLEN114043...
1140	486	600	400	1152	1328	1504	1856	1185	1361	1536	1889	1373	1549	1725	2077	991	1166	1342	1695	920	1096	1272	1624	WLEN114048...
1140	500	600	400	1161	1339	1516	1872	1193	1371	1549	1904	1381	1559	1737	2093	999	1177	1355	1710	929	1106	1284	1640	WLEN114050...
1140	536	600	400	1181	1363	1544	1908	1213	1395	1577	1940	1401	1583	1765	2129	1019	1201	1383	1746	949	1130	1312	1676	WLEN114053...
1140	586	600	400	1213	1401	1589	1966	1245	1433	1621	1998	1433	1622	1810	2187	1051	1239	1427	1804	980	1169	1357	1733	WLEN114058...
1140	600	600	400	1218	1407	1597	1975	1250	1440	1629	2008	1439	1628	1817	2196	1056	1246	1435	1814	986	1175	1364	1743	WLEN114060...
1140	636	600	400	1248	1444	1640	2031	1280	1477	1672	2064	1469	1665	1861	2252	1086	1282	1478	1870	1016	1212	1408	1799	WLEN114063...
1140	686	600	400	1275	1476	1677	2079	1307	1508	1709	2112	1495	1697	1898	2300	1113	1314	1515	1917	1043	1244	1445	1847	WLEN114068...
1380	400	600	400	1205	1393	1581	1957	1237	1425	1614	1989	1425	1614	1802	2178	1043	1231	1420	1795	973	1161	1349	1725	WLEN138040...
1380	436	600	400	1215	1404	1594	1972	1247	1436	1626	2005	1436	1625	1815	2193	1053	1243	1432	1810	983	1172	1361	1740	WLEN138043...
1380	486	600	400	1252	1449	1645	2039	1284	1481	1678	2071	1473	1670	1866	2260	1090	1287	1484	1877	1020	1217	1413	1807	WLEN138048...
1380	500	600	400	1259	1457	1655	2051	1291	1489	1687	2083	1480	1677	1876	2272	1097	1295	1493	1889	1027	1225	1423	1819	WLEN138050...
1380	536	600	400	1291	1496	1701	2110	1323	1528	1733	2142	1512	1716	1921	2331	1129	1334	1539	1948	1059	1263	1468	1878	WLEN138053...


* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

A ⇅ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]				MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)				ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)				SIM Cena netto [PLN]				Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)				Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	Kolor Standard*	RAL Kolor Specjalne	Kolor Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL Kolor Specjalne	Kolor Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL Kolor Specjalne	Kolor Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL Kolor Specjalne	Kolor Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL Kolor Specjalne	Kolor Premium	Chrom	
1380	586	800	400	1320	1531	1742	2163	1353	1563	1774	2195	1541	1752	1962	2383	1159	1369	1580	2001	1088	1299	1509	1930	WLEN138058...
1380	600	800	600	1328	1540	1752	2177	1361	1573	1785	2209	1549	1761	1973	2397	1167	1379	1591	2015	1096	1308	1520	1944	WLEN138060...
1380	636	800	600	1355	1573	1790	2225	1388	1605	1823	2258	1576	1794	2011	2446	1194	1411	1629	2064	1123	1341	1558	1993	WLEN138063...
1380	686	800	600	1387	1611	1835	2282	1419	1643	1867	2315	1608	1832	2056	2503	1225	1449	1673	2121	1155	1379	1603	2050	WLEN138068...
1620	400	600	400	1290	1495	1701	2112	1322	1528	1733	2144	1510	1716	1921	2333	1128	1334	1539	1950	1058	1263	1469	1880	WLEN162040...
1620	436	600	400	1315	1525	1735	2156	1347	1557	1768	2188	1535	1746	1956	2377	1153	1363	1574	1994	1082	1293	1503	1924	WLEN162043...
1620	486	800	400	1351	1568	1785	2220	1383	1600	1818	2252	1571	1788	2006	2441	1189	1406	1623	2058	1118	1336	1553	1987	WLEN162048...
1620	500	800	600	1360	1579	1798	2236	1392	1611	1830	2268	1580	1800	2019	2457	1198	1417	1636	2074	1128	1347	1566	2004	WLEN162050...
1620	536	800	600	1376	1597	1819	2262	1408	1630	1851	2294	1597	1818	2040	2483	1214	1435	1657	2100	1143	1365	1587	2029	WLEN162053...
1620	586	800	600	1411	1639	1867	2324	1443	1671	1899	2356	1631	1860	2088	2545	1249	1477	1705	2162	1178	1407	1635	2092	WLEN162058...
1620	600	800	600	1421	1651	1882	2342	1453	1683	1914	2374	1642	1872	2102	2563	1259	1489	1720	2180	1189	1419	1649	2110	WLEN162060...
1620	636	800	600	1455	1692	1929	2404	1487	1724	1962	2436	1676	1912	2150	2625	1293	1530	1767	2242	1223	1460	1697	2172	WLEN162063...
1620	686	1000	600	1491	1736	1981	2470	1524	1768	2013	2502	1712	1957	2201	2691	1330	1574	1819	2308	1259	1504	1748	2238	WLEN162068...
1860	400	600	–	1358	1578	1797	–	1391	1610	1829	–	1579	1798	2017	–	1197	1416	1635	–	1126	1346	1564	–	WLEN186040...
1860	436	800	–	1386	1610	1835	–	1419	1643	1867	–	1607	1831	2056	–	1225	1449	1673	–	1154	1378	1603	–	WLEN186043...
1860	486	800	–	1429	1662	1895	–	1461	1695	1927	–	1650	1883	2116	–	1267	1500	1733	–	1197	1430	1663	–	WLEN186048...
1860	500	800	–	1440	1674	1909	–	1472	1707	1942	–	1660	1895	2130	–	1278	1513	1748	–	1207	1442	1677	–	WLEN186050...
1860	536	800	–	1468	1709	1949	–	1501	1741	1982	–	1689	1930	2170	–	1307	1547	1787	–	1236	1477	1717	–	WLEN186053...
1860	586	1000	–	1516	1767	2017	–	1549	1799	2049	–	1737	1987	2237	–	1355	1605	1855	–	1284	1534	1784	–	WLEN186058...
1860	600	1000	–	1526	1778	2030	–	1559	1810	2062	–	1747	1999	2250	–	1365	1616	1868	–	1294	1546	1797	–	WLEN186060...
1860	636	1000	–	1556	1813	2071	–	1588	1846	2103	–	1776	2034	2292	–	1394	1651	1909	–	1323	1581	1839	–	WLEN186063...
1860	686	1000	–	1598	1863	2129	–	1630	1896	2162	–	1819	2084	2350	–	1436	1702	1968	–	1366	1631	1897	–	WLEN186068...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX, O1, O8, Z1, Z8:


 TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny	 Wieszak YO!	 Grzałka MOA Blue	 Grzałka KTX 2
 TGETTWINP  TGETTWINL 520 PLN zobacz s. 204	WRWYOY001* 9,99 PLN zobacz s.247	WEMOB04 618 PLN zobacz s. 188	WEKT2... 293 PLN zobacz s. 187




GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 300÷1700:



Wysokość [mm] 500÷1700:




Wysokość [mm] 820÷1700:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s.276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]				
300	1000	290	159	—	203	104	—	946	1 135	1 514	WGLIM030100...
300	1200	347	191	—	243	124	—	1 024	1 229	1 639	WGLIM030120...
300	1400	405	223	—	284	145	—	1 085	1 302	1 736	WGLIM030140...
500	300	144	79	120	101	51	120	690	828	1 104	WGLIM050030...
500	400	192	105	200	134	69	120	732	878	1 171	WGLIM050040...
500	500	241	131	200	169	86	200	789	947	1 263	WGLIM050050...
500	600	282	153	300	197	101	200	870	1 044	1 393	WGLIM050060...
500	700	324	176	300	227	116	200	887	1 065	1 420	WGLIM050070...
500	1000	482	262	—	337	172	—	982	1 179	1 572	WGLIM050100...
500	1200	578	314	—	405	206	—	1 085	1 302	1 736	WGLIM050120...
500	1400	675	367	—	473	241	—	1 183	1 419	1 892	WGLIM050140...
820	300	244	132	300	171	87	200	870	1 044	1 393	WGLIM082030...
820	400	325	175	300	228	116	200	924	1 108	1 478	WGLIM082040...
820	500	406	218	400	284	145	300	982	1 179	1 572	WGLIM082050...
820	600	477	256	400	334	170	400	1 065	1 278	1 704	WGLIM082060...
820	700	547	293	600	383	195	400	1 183	1 419	1 892	WGLIM082070...
1140	300	345	185	400	242	123	300	1 085	1 302	1 736	WGLIM114030...
1140	400	460	247	400	322	164	300	1 163	1 396	1 861	WGLIM114040...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]				
1140	500	574	308	600	402	205	400	1 282	1 538	2 051	WGLIM114050...
1140	600	675	361	800	473	241	400	1 379	1 654	2 206	WGLIM114060...
1140	700	776	415	800	543	277	600	1 499	1 799	2 399	WGLIM114070...
1460	300	449	240	400	314	160	300	1 183	1 419	1 892	WGLIM146030...
1460	400	599	319	600	419	214	400	1 282	1 538	2 051	WGLIM146040...
1460	500	748	399	800	524	267	600	1 379	1 654	2 206	WGLIM146050...
1460	600	879	468	800	615	314	600	1 478	1 774	2 365	WGLIM146060...
1460	700	1009	537	1000	706	360	800	1 692	2 031	2 708	WGLIM146070...
1700	300	527	280	600	369	188	400	1 478	1 774	2 365	WGLIM170030...
1700	400	703	374	800	492	251	600	1 576	1 891	2 522	WGLIM170040...
1700	500	878	466	800	615	313	600	1 675	2 010	2 681	WGLIM170050...
1700	600	1031	547	1000	722	368	800	1 846	2 215	2 954	WGLIM170060...
1700	700	1183	628	1200	828	422	800	2 067	2 481	3 308	WGLIM170070...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)			ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
500	300	120	120	1057	1223	1499	1089	1255	1532	1277	1444	1720	895	1061	1338	824	991	1267	WLLIM050030...
500	400	200	120	1099	1279	1572	1131	1311	1604	1319	1500	1793	937	1117	1410	866	1047	1340	WLLIM050040...
500	500	200	200	1156	1354	1669	1188	1386	1702	1377	1575	1890	994	1192	1508	924	1122	1437	WLLIM050050...
500	600	300	200	1237	1457	1805	1270	1489	1838	1458	1678	2026	1075	1295	1644	1005	1225	1573	WLLIM050060...
500	700	300	200	1254	1483	1838	1286	1515	1870	1475	1703	2059	1092	1321	1676	1022	1250	1606	WLLIM050070...
820	300	300	200	1237	1460	1808	1270	1492	1840	1458	1680	2029	1075	1298	1646	1005	1227	1576	WLLIM082030...
820	400	300	200	1290	1534	1903	1323	1566	1936	1511	1755	2124	1129	1372	1742	1058	1302	1671	WLLIM082040...
820	500	400	300	1349	1614	2008	1382	1647	2040	1570	1835	2229	1187	1453	1846	1117	1382	1776	WLLIM082050...
820	600	400	400	1432	1724	2150	1464	1756	2183	1653	1945	2371	1270	1562	1989	1200	1492	1918	WLLIM082060...
820	700	600	400	1549	1875	2349	1582	1908	2381	1770	2096	2569	1388	1713	2187	1317	1643	2116	WLLIM082070...
1140	300	400	300	1451	1736	2171	1484	1769	2203	1672	1957	2391	1290	1575	2009	1219	1504	1938	WLLIM114030...
1140	400	400	300	1530	1845	2311	1562	1878	2343	1751	2066	2532	1368	1684	2149	1298	1613	2079	WLLIM114040...
1140	500	600	400	1649	2003	2516	1681	2035	2548	1870	2224	2737	1487	1841	2354	1417	1771	2284	WLLIM114050...
1140	600	800	400	1745	2134	2685	1778	2166	2718	1966	2355	2906	1584	1972	2524	1513	1902	2453	WLLIM114060...
1140	700	800	600	1866	2293	2893	1898	2326	2925	2087	2514	3114	1704	2131	2731	1634	2061	2661	WLLIM114070...
1460	300	400	300	1549	1875	2348	1582	1907	2380	1770	2096	2569	1388	1713	2186	1317	1643	2116	WLLIM146030...
1460	400	600	400	1649	2014	2527	1681	2046	2559	1870	2234	2747	1487	1852	2365	1417	1781	2294	WLLIM146040...
1460	500	800	600	1745	2149	2700	1778	2181	2733	1966	2370	2921	1584	1987	2539	1513	1917	2468	WLLIM146050...
1460	600	800	600	1845	2288	2879	1877	2320	2911	2066	2508	3100	1683	2126	2717	1613	2055	2647	WLLIM146060...
1460	700	1000	800	2059	2564	3241	2091	2596	3274	2280	2785	3462	1897	2402	3079	1827	2332	3009	WLLIM146070...
1700	300	600	400	1845	2245	2836	1877	2277	2869	2066	2466	3057	1683	2083	2674	1613	2013	2604	WLLIM170030...
1700	400	800	600	1943	2385	3016	1975	2417	3048	2164	2606	3237	1781	2223	2854	1711	2153	2784	WLLIM170040...
1700	500	800	600	2042	2527	3198	2075	2560	3230	2263	2748	3419	1880	2365	3036	1810	2295	2966	WLLIM170050...
1700	600	1000	800	2213	2755	3494	2245	2787	3526	2434	2976	3715	2051	2593	3332	1981	2523	3262	WLLIM170060...
1700	700	1200	800	2434	3043	3871	2467	3076	3903	–	–	4091	2272	2882	3709	–	–	3638	WLLIM170070...

Lima One



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



GRUPA
RABATOWA



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



2h/1



SSS



IR



IR



IPx5


W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8


Wieszak HANDY GRIP zestaw 2 szt.	Wieszak HANDY VIP zestaw 2 szt.	UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	Wieszak YO!	820x500
TGWCR008	TGWCR005	TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	WRWYOY001*	
76 PLN zobacz s. 245	76 PLN zobacz s. 246		9,99 PLN zobacz s. 247	

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 278
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]					
820	300	244	132	300	171	87	200	1 414	1 697	2 263	WZLIE082030...
820	400	325	175	300	228	116	200	1 470	1 764	2 352	WZLIE082040...
820	500	406	218	400	284	145	200	1 526	1 832	2 442	WZLIE082050...
820	600	477	256	400	334	170	300	1 606	1 927	2 570	WZLIE082060...
820	700	547	293	600	383	195	300	1 714	2 057	2 743	WZLIE082070...
1140	300	345	185	400	242	123	200	1 624	1 948	2 598	WZLIE114030...
1140	400	460	247	400	322	164	300	1 699	2 039	2 719	WZLIE114040...
1140	500	574	308	600	402	205	400	1 811	2 174	2 898	WZLIE114050...
1140	600	675	361	800	473	241	400	1 907	2 289	3 052	WZLIE114060...
1140	700	776	415	800	543	277	500	2 019	2 423	3 231	WZLIE114070...
1460	300	449	240	400	314	160	300	1 714	2 057	2 743	WZLIE146030...
1460	400	599	319	600	419	214	400	1 811	2 174	2 898	WZLIE146040...
1460	500	748	399	800	524	267	500	1 907	2 289	3 052	WZLIE146050...
1460	600	879	468	800	615	314	600	2 003	2 404	3 205	WZLIE146060...


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 278
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]				
1460	700	1009	537	1000	706	360	700	2 211	2 653	3 538	WZLIE146070...
1700	300	527	280	600	369	188	300	2 003	2 404	3 205	WZLIE170030...
1700	400	703	374	800	492	251	400	2 097	2 517	3 356	WZLIE170040...
1700	500	878	466	800	615	313	600	2 192	2 630	3 507	WZLIE170050...
1700	600	1031	547	1000	722	368	700	2 361	2 833	3 777	WZLIE170060...
1700	700	-	-	-	828	422	800	1 903	2 379	4 000	WZLIE170070...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
		Kolor	Chrom				
820	300	300	200	1 480	1 926	2 568	WWLIE082030...
820	400	300	200	1 549	2 076	2 768	WWLIE082040...
820	500	400	300	1 621	2 245	2 994	WWLIE082050...
820	600	400	400	1 707	2 349	3 132	WWLIE082060...
820	700	600	400	1 837	2 503	3 338	WWLIE082070...
1140	300	400	300	1 702	2 341	3 122	WWLIE114030...
1140	400	400	300	1 810	2 472	3 296	WWLIE114040...
1140	500	600	400	1 941	2 629	3 506	WWLIE114050...
1140	600	800	400	2 056	2 766	3 688	WWLIE114060...
1140	700	800	600	2 188	2 925	3 900	WWLIE114070...
1460	300	400	300	1 836	2 502	3 336	WWLIE146030...
1460	400	600	400	1 954	2 644	3 526	WWLIE146040...
1460	500	800	600	2 074	2 788	3 718	WWLIE146050...
1460	600	800	600	2 195	2 934	3 912	WWLIE146060...
1460	700	1000	800	2 428	3 213	4 284	WWLIE146070...
1700	300	600	400	2 141	2 868	3 824	WWLIE170030...
1700	400	800	600	2 263	3 016	4 022	WWLIE170040...
1700	500	800	600	2 389	3 166	4 222	WWLIE170050...
1700	600	1000	800	2 587	3 405	4 540	WWLIE170060...
1700	700	-	800	2 800	3 660	4 880	WWLIE170070...



POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX, ZX, Z1, Z8, ZS

VISION ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny TGETVISIL TGETVISIP 430 PLN zobacz s. 207	INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki TGETINTEL TGETINTEP 530 PLN zobacz s. 206	Grzałka DRY WEDRY04 365 PLN zobacz s. 192	Wieszak ZIP H 10 WRWZIP008 178 PLN zobacz s. 247
--	---	---	--



1185x530

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]		
600	430	244	134	300	156	84	120	588	735	882	1 176	WGMAR060043...
600	530	301	165	300	192	104	200	627	783	940	1 254	WGMAR060053...
600	630	358	196	400	228	124	200	674	842	1 011	1 348	WGMAR060063...
780	430	319	172	300	211	112	200	674	842	1 011	1 348	WGMAR078043...
780	530	393	212	400	260	137	300	711	888	1 066	1 422	WGMAR078053...
780	630	467	252	400	310	163	300	763	953	1 144	1 526	WGMAR078063...
1185	430	467	251	400	323	162	300	855	1 068	1 282	1 710	WGMAR118043...
1185	530	576	309	600	398	199	400	904	1 130	1 356	1 808	WGMAR118053...
1185	630	685	367	800	473	237	600	950	1 187	1 425	1 900	WGMAR118063...
1680	430	653	351	600	462	217	600	1 190	1 487	1 785	2 380	WGMAR168043...
1680	530	805	433	800	570	267	600	1 264	1 580	1 896	2 528	WGMAR168053...
1680	630	957	514	1000	677	317	800	1 342	1 677	2 013	2 684	WGMAR168063...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16ZS 9016 MATT** | **K9M5ZS 9005 MATT**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]				MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)				ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)				SIM Cena netto [PLN]				Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)				Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
600	430	300	120	984	1131	1278	1572	1017	1164	1310	1605	1205	1352	1499	1793	823	970	1116	1410	752	899	1046	1340	WLMAR060043...
600	530	300	200	1027	1184	1340	1654	1059	1216	1373	1686	1247	1404	1561	1875	865	1022	1179	1492	795	951	1108	1422	WLMAR060053...
600	630	400	200	1077	1246	1414	1751	1110	1278	1447	1784	1298	1467	1635	1972	916	1084	1253	1590	845	1014	1182	1519	WLMAR060063...
780	430	300	200	1081	1249	1418	1755	1113	1281	1450	1787	1301	1470	1639	1975	919	1087	1256	1593	848	1017	1185	1522	WLMAR078043...
780	530	400	300	1123	1301	1478	1834	1155	1333	1511	1866	1343	1521	1699	2054	961	1139	1316	1672	890	1068	1246	1602	WLMAR078053...
780	630	400	300	1180	1370	1561	1943	1212	1403	1593	1975	1401	1591	1782	2164	1018	1209	1399	1781	948	1138	1329	1711	WLMAR078063...
1185	430	400	300	1283	1497	1711	2138	1315	1530	1743	2171	1504	1718	1932	2359	1121	1335	1549	1977	1051	1265	1479	1906	WLMAR118043...
1185	530	600	400	1340	1566	1792	2244	1373	1599	1825	2277	1561	1787	2013	2465	1178	1404	1631	2082	1108	1334	1560	2012	WLMAR118053...
1185	630	800	600	1394	1632	1869	2344	1426	1664	1901	2377	1615	1853	2090	2565	1232	1470	1707	2182	1162	1400	1637	2112	WLMAR118063...
1680	430	600	600	1645	1943	2240	2835	1678	1975	2273	2868	1866	2164	2461	3056	1484	1781	2078	2674	1413	1711	2008	2603	WLMAR168043...
1680	530	800	600	1731	2047	2363	2995	1763	2079	2395	3027	1951	2268	2584	3216	1569	1885	2201	2833	1499	1815	2131	2763	WLMAR168053...
1680	630	1000	800	1820	2156	2491	3162	1853	2188	2524	3195	2041	2377	2712	3383	1659	1994	2330	3001	1588	1924	2259	2930	WLMAR168063...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Marlin One



kolory
premium


1 GRUPA
RABATOWA



W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8


UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	Programator TTIR	Wieszak ZIP H 10
TGETUNICL	TGRTBI001	WRWZIP008
TGETUNICP	451 PLN	178 PLN
540 PLN zobacz s. 205	zobacz s. 196	zobacz s. 247




1185x530

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]					
600	430	245	134	300	156	84	120	1 017	1 271	1 525	2034	WZMRN060043...
600	530	301	165	300	192	104	200	1 059	1 323	1 588	2118	WZMRN060053...
600	630	358	196	400	228	124	200	1 105	1 381	1 657	2180	WZMRN060063...
780	430	319	172	300	211	112	200	1 143	1 428	1 714	2210	WZMRN078043...
780	530	393	212	400	260	137	300	1 194	1 492	1 791	2286	WZMRN078053...
780	630	467	252	400	310	163	300	1 286	1 607	1 929	2388	WZMRN078063...
1185	430	467	251	400	323	162	300	1 335	1 668	2 002	2572	WZMRN118043...
1185	530	576	309	600	398	199	400	1 380	1 725	2 070	2670	WZMRN118053...
1185	630	685	367	800	473	237	600	1 621	2 026	2 431	2760	WZMRN118063...
1680	430	653	351	600	462	217	600	1 697	2 121	2 545	3242	WZMRN168043...
1680	530	805	433	800	570	267	600	1 775	2 218	2 662	3394	WZMRN168053...
1680	630	957	514	1000	677	317	800	1 775	2 110	2 637	3550	WZMRN168063...


* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:




Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
		Kolor	Chrom					
600	430	300	120	1 251	1 563	1 876	2 502	WWMRN060043...
600	530	300	200	1 300	1 625	1 950	2 600	WWMRN060053...
600	630	300	200	1 342	1 677	2 013	2 684	WWMRN060063...
780	430	300	200	1 347	1 683	2 020	2 694	WWMRN078043...
780	530	400	300	1 392	1 740	2 088	2 784	WWMRN078053...
780	630	400	300	1 445	1 806	2 167	2 890	WWMRN078063...
1185	430	400	300	1 550	1 937	2 325	3 100	WWMRN118043...
1185	530	600	400	1 604	2 005	2 406	3 208	WWMRN118053...
1185	630	800	600	1 658	2 072	2 487	3 316	WWMRN118063...
1680	430	600	600	1 910	2 387	2 865	3 820	WWMRN168043...
1680	530	800	600	1 996	2 495	2 994	3 992	WWMRN168053...
1680	630	1000	800	2 085	2 606	3 127	4 170	WWMRN168063...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)



POLECANE DO PODŁĄCZENIA YP i YL:

INTEGRA DUO ALL IN ONE
zestaw trójosiowy
termostatyczny z możliwością
montażu grzałki

TGETIDUOL
TGETIDUOP
577 PLN
zobacz s. 209

Grzałka MOA Blue

WEMOB04
618 PLN
zobacz s. 188

Maskownica Michelle

WRWZIP008
347 PLN
zobacz s. 252



1200x500

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI. NIE ZAPOMNIJ ZAMÓWIĆ MASKOWNICY.

CZĘŚĆ 1 – GRZEJNIK

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276 dobierz maskownicę z tabeli poniżej
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]				
780	400	365	196	400	256	130	300	1 621	2 026	3 242	WGMIC078040...
780	500	455	244	400	319	162	300	1 738	2 172	3 476	WGMIC078050...
780	600	533	286	600	373	190	400	1 834	2 292	3 668	WGMIC078060...
1200	400	580	310	600	406	207	400	2 223	2 778	4 446	WGMIC120040...
1200	500	721	386	800	505	257	600	2 368	2 960	4 736	WGMIC120050...
1200	600	845	452	800	592	302	600	2 514	3 142	5 028	WGMIC120060...
1620	400	805	429	800	564	287	600	2 759	3 448	5 518	WGMIC162040...
1620	500	1000	533	1000	700	357	800	3 023	3 778	6 046	WGMIC162050...
1620	600	1172	624	1200	820	418	800	3 458	4 322	6 916	WGMIC162060...

CZĘŚĆ 2 – MASKOWNICA –

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Maskownica				
		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu (lewa) ... Kod konfiguracji s. 283	Kod produktu (prawa) ... Kod konfiguracji s. 283
780	400	272	340	743	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...
780	500	272	340	743	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...
780	600	272	340	743	WRCMIC078L...	WRCMIC078P...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Maskownica				
		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu (lewa) ... Kod konfiguracji s. 283	Kod produktu (prawa) ... Kod konfiguracji s. 283
1200	400	347	433	1 063	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	500	347	433	1 063	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	600	347	433	1 063	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1620	400	430	539	1 401	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	500	430	539	1 401	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	600	430	539	1 401	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia: E1 E8

PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI. NIE ZAPOMNIJ ZAMÓWIĆ MASKOWNICY.

CZĘŚĆ 1 – GRZEJNIK


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: +58 PLN) (MOA BLUE: +205 PLN)			ONE K (OKX) / ONE R (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
1200	400	600	400	2675	3230	6009	2707	3263	6041	2895	3451	6230	2513	3068	5847	2442	2998	5777	WLMIC120040...
1200	500	800	600	2833	3425	6385	2866	3458	6418	3054	3646	6606	2672	3264	6224	2601	3193	6153	WLMIC120050...
1200	600	800	600	2993	3622	6764	3025	3654	6796	3214	3842	6985	2831	3460	6602	2761	3389	6532	WLMIC120060...
1620	400	800	600	3242	3932	7380	3274	3964	7413	3462	4152	7601	3080	3770	7219	3010	3699	7148	WLMIC162040...
1620	500	1000	800	3525	4280	8059	3557	4313	8091	3745	4501	8280	3363	4118	7897	3292	4048	7827	WLMIC162050...
1620	600	1200	800	3978	4843	9165	4011	4875	9198	–	–	9386	3816	4681	9004	–	–	8933	WLMIC162060...

CZĘŚĆ 2 – MASKOWNICA –

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Maskownica				
		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu (wersja lewa) ... Kod konfiguracji s. 283	Kod produktu (wersja prawa) ... Kod konfiguracji s. 283
1200	400	347	433	1 063	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	500	347	433	1 063	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1200	600	347	433	1 063	WRCMIC120L...	WRCMIC120P...
1620	400	430	539	1 401	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	500	430	539	1 401	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...
1620	600	430	539	1 401	WRCMIC162L...	WRCMIC162P...

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:

 INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki  TGETINTEP  TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	 Grzałka ONE K (OKX) (30x30) WEOKX04 542 PLN zobacz s. 182	 Reling łukowy BASIC TGWCR004 127 PLN zobacz s. 248
--	--	---




1335x530


GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 435÷1710,
Szerokość [mm] 230÷530:



Wysokość [mm] 435÷1710,
Szerokość [mm] 430÷530:



Wysokość [mm] 710÷1710,
Szerokość [mm] 230÷530:



A [mm]	B [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]				
435	430	203	106	200	142	72	120	717	897	1 435	WGMIK043043...
435	530	245	128	300	171	87	200	790	988	1 581	WGMIK043053...
460	230	122	64	120	85	44	120	445	556	890	WGMIK046023...
710	230	185	97	200	130	66	120	541	676	1 082	WGMIK071023...
735	430	337	176	400	236	120	200	862	1 078	1 725	WGMIK073043...
735	530	406	213	400	284	145	300	933	1 167	1 867	WGMIK073053...
960	230	247	130	300	173	88	200	656	820	1 312	WGMIK096023...
1035	430	466	245	400	326	167	300	1 002	1 252	2 004	WGMIK103043...
1035	530	563	295	600	394	201	400	1 078	1 348	2 157	WGMIK103053...
1210	230	308	162	300	216	110	200	751	939	1 502	WGMIK121023...
1335	430	593	312	600	415	212	400	1 078	1 348	2 157	WGMIK133043...

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]				
1335	530	715	376	800	501	255	600	1 219	1 524	2 438	WGMIK133053...
1460	230	367	193	400	257	131	300	844	1 056	1 689	WGMIK146023...
1635	430	716	377	800	501	256	600	1 219	1 524	2 438	WGMIK163043...
1635	530	864	454	800	605	308	600	1 363	1 704	2 726	WGMIK163053...
1710	230	425	224	400	298	152	300	940	1 176	1 881	WGMIK171023...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLU: + 205 PLN)			ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
435	430	200	120	1108	1287	1825	1140	1319	1858	1329	1508	2046	946	1125	1664	876	1055	1593	WLMIK043043...
435	530	300	200	1184	1382	1975	1216	1414	2007	1405	1602	2196	1022	1220	1813	952	1149	1743	WLMIK043053...
460	230	120	120	829	940	1274	861	972	1306	1049	1161	1495	667	778	1112	597	708	1042	WLMIK046023...
710	230	200	120	934	1069	1475	966	1101	1508	1155	1290	1696	772	908	1314	702	837	1243	WLMIK071023...
735	430	400	200	1269	1484	2131	1301	1517	2164	1489	1705	2352	1107	1323	1970	1036	1252	1899	WLMIK073043...
735	530	400	300	1345	1578	2278	1377	1610	2310	1565	1798	2499	1183	1416	2116	1112	1346	2046	WLMIK073053...
960	230	300	200	1058	1223	1715	1091	1255	1747	1279	1444	1936	897	1061	1553	826	991	1483	WLMIK096023...
1035	430	400	400	1424	1674	2426	1456	1706	2458	1644	1894	2646	1262	1512	2264	1191	1442	2193	WLMIK103043...
1035	530	600	600	1507	1777	2586	1540	1809	2619	1728	1998	2807	1346	1615	2424	1275	1545	2354	WLMIK103053...
1210	230	300	200	1163	1351	1914	1195	1383	1947	1383	1571	2135	1001	1189	1752	931	1118	1682	WLMIK121023...
1335	430	600	400	1516	1786	2595	1548	1818	2627	1737	2007	2816	1354	1624	2433	1284	1553	2363	WLMIK133043...
1335	530	800	600	1665	1970	2885	1698	2002	2917	1886	2191	3106	1504	1808	2723	1433	1738	2653	WLMIK133053...
1460	230	400	300	1266	1477	2111	1298	1509	2143	1487	1698	2331	1104	1315	1949	1034	1245	1878	WLMIK146023...
1635	430	800	600	1672	1977	2891	1704	2009	2924	1893	2197	3112	1510	1815	2730	1440	1745	2659	WLMIK163043...
1635	530	800	600	1827	2168	3190	1859	2200	3223	2048	2389	3411	1665	2006	3029	1595	1936	2958	WLMIK163053...
1710	230	400	300	1371	1606	2312	1403	1639	2344	1591	1827	2533	1209	1445	2150	1139	1374	2080	WLMIK171023...

Mike One



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium




GRUPA
RABATOWA

W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8


Wieszak HANDY GRIP zestaw 2 szt.	Wieszak HANDY VIP zestaw 2 szt.	UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostacyjny z rurką zanurzeniową	Programator TTIR
TGWCR008	TGWCR005	TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	TGRTBI001 451 PLN zobacz s. 196
76 PLN zobacz s. 245	76 PLN zobacz s. 246		



1335x530

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:




A ⇕ [mm]	B ⇕ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s.280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]					
710	230	185	97	200	130	66	120	951	1 188	1 902	WZMIN071023...
735	430	337	176	400	236	120	200	1 240	1 550	2 480	WZMIN073043...
735	530	406	213	400	284	145	300	1 305	1 631	2 610	WZMIN073053...
960	230	247	130	300	173	88	200	1 054	1 317	2 108	WZMIN096023...
1035	430	466	245	400	326	167	300	1 368	1 710	2 736	WZMIN103043...
1035	530	563	295	600	394	201	400	1 434	1 792	2 868	WZMIN103053...
1210	230	308	162	300	216	110	200	1 142	1 427	2 284	WZMIN121023...
1335	430	593	312	600	415	212	400	1 434	1 792	2 868	WZMIN133043...
1335	530	715	376	800	501	255	600	1 561	1 951	3 122	WZMIN133053...
1460	230	367	193	400	257	131	300	1 225	1 531	2 450	WZMIN146023...
1635	430	716	377	800	501	256	600	1 561	1 951	3 122	WZMIN163043...
1635	530	864	454	800	605	308	600	1 690	2 112	3 380	WZMIN163053...
1710	230	425	224	400	298	152	300	1 310	1 637	2 620	WZMIN171023...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
		Kolor	Chrom				
710	230	200	120	1 084	1 355	2 168	WWMIN071023...
735	430	400	200	1 484	1 855	2 968	WWMIN073043...
735	530	400	300	1 566	1 957	3 132	WWMIN073053...
960	230	300	200	1 296	1 620	2 592	WWMIN096023...
1035	430	400	300	1 630	2 037	3 260	WWMIN103043...
1035	530	600	400	1 700	2 125	3 400	WWMIN103053...
1210	230	300	200	1 393	1 741	2 786	WWMIN121023...
1335	430	600	400	1 711	2 138	3 422	WWMIN133043...
1335	530	800	400	1 849	2 311	3 698	WWMIN133053...
1460	230	400	600	1 485	1 856	2 970	WWMIN146023...
1635	430	800	600	1 855	2 318	3 710	WWMIN163043...
1635	530	800	600	1 995	2 493	3 990	WWMIN163053...
1710	230	400	300	1 581	1 726	3 162	WWMIN171023...



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YP, YL



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny




TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)



530x910

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia standardowe:



Szerokość [mm] 645÷1725:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
300	645	375	199	400	1 353	1 691	WGNEM030064...
300	915	533	282	600	1 649	2 061	WGNEM030091...
300	1185	690	365	800	1 991	2 488	WGNEM030118...
300	1455	847	448	800	2 333	2 916	WGNEM030145...
300	1725	1004	532	1000	2 674	3 342	WGNEM030172...
530	375	364	190	400	1 217	1 521	WGNEM053037...
530	645	626	327	600	1 614	2 017	WGNEM053064...
530	915	888	464	800	2 016	2 520	WGNEM053091...
530	1185	1150	600	1200	2 484	3 105	WGNEM053118...
530	1455	1412	737	1500	2 946	3 682	WGNEM053145...
530	1725	1675	875	1500	3 405	4 256	WGNEM053172...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
300	645	400	1766	2104	1798	2136	1986	2325	1604	1942	1533	1872	WLNEM030064...
300	915	600	2081	2494	2114	2526	2302	2714	1919	2332	1849	2261	WLNEM030091...
300	1185	800	2443	2941	2475	2973	2664	3162	2281	2779	2211	2708	WLNEM030118...
300	1455	800	2804	3388	2837	3420	3025	3609	2643	3226	2572	3156	WLNEM030145...
300	1725	1000	3165	3834	3197	3866	3386	4055	3003	3672	2933	3602	WLNEM030172...
530	375	400	1623	1928	1655	1960	1843	2148	1461	1766	1391	1695	WLNEM053037...
530	645	600	2050	2453	2082	2486	2270	2674	1888	2292	1818	2221	WLNEM053064...
530	915	800	2481	2986	2514	3018	2702	3206	2320	2824	2249	2753	WLNEM053091...
530	1185	1200	2979	3600	3011	3632	–	3821	2817	3438	–	3368	WLNEM053118...
530	1455	1500	3471	4207	3503	4240	–	4428	3309	4045	–	3975	WLNEM053145...
530	1725	1500	–	–	–	–	–	–	3798	4649	–	–	WLNEM053172...

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX i YX:



Zestaw regulacyjny kątowy
WOOD

TGETME001

1 029 PLN


[zobacz s. 215](#)



1400x531

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:




Grzejnik wykonany jest z elementów miedzianych nie lakierowanych. Wieszaki drewniane w komplecie.

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Kolor standard RAW COPPER Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1000	431	300	165	300	5 032	WGPAJ100043...
1000	531	339	184	400	5 295	WGPAJ100053...
1000	631	380	205	400	5 681	WGPAJ100063...
1400	431	368	199	400	5 228	WGPAJ140043...
1400	531	424	227	400	5 442	WGPAJ140053...
1400	631	480	256	600	5 880	WGPAJ140063...
1800	431	437	234	400	5 406	WGPAJ180043...
1800	531	510	272	600	5 651	WGPAJ180053...
1800	631	582	310	600	6 056	WGPAJ180063...



POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1 i E8

		
Grzałka SIM	Grzałka MOA	Grzałka MOA Blue
WESIM06	WEMOA04	WEMOB04
218 PLN zobacz s. 194	389 PLN zobacz s. 191	618 PLN zobacz s. 188



1720x630

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Grzejnik wykonany jest z elementów miedzianych nielakierowanych. Wieszaki drewniane w komplecie.

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]	MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: +58 PLN) (MOABLUE: +205 PLN)	ONE R (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)	SIM Cena netto [PLN]	Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
923	431	300	5439	5471	5660	5277	5207	WLPAJ092043...
923	531	400	5703	5736	5924	5542	5471	WLPAJ092053...
923	631	400	6094	6127	6315	5933	5862	WLPAJ092063...
1323	431	400	5646	5678	5867	5484	5414	WLPAJ132043...
1323	531	400	5861	5894	6082	5700	5629	WLPAJ132053...
1323	631	600	6304	6336	6525	6142	6072	WLPAJ132063...
1723	431	400	5835	5867	6055	5673	5602	WLPAJ172043...
1723	531	600	6081	6113	6302	5919	5849	WLPAJ172053...
1723	631	600	6491	6523	6712	6329	6258	WLPAJ172063...



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA



POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



PREMIUM ALL IN ONE zestaw zespolony odcinający

TGETPREMK

333 PLN
zobacz s. 209



1760x600

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenie:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)		Powłoka galwaniczna (chrom)		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]				
960	500	337	178	229	119	3 827	4 783	7 654	WGP096050...
960	600	371	198	252	134	3 959	4 948	7 918	WGP096060...
1360	500	478	253	325	168	4 432	5 540	8 864	WGP136050...
1360	600	528	282	359	190	4 620	5 775	9 240	WGP136060...
1760	500	630	334	419	218	4 810	6 012	9 620	WGP176050...
1760	600	704	377	488	260	4 996	6 245	9 992	WGP176060...

Blok zaworowy malowany jest na kolor grzejnika. W przypadku grzejnika chromowanego, blok zaworowy także jest chromowany.


Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KCROZX CHROM**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenie:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 282
		Kolor	Chrom				
1360	500	284	213	4 643	5 803	9 286	WSPER136050...
1760	600	455	284	5 180	7 770	10 360	WSPER176060...

Blok zaworowy grzejnika Perta E występuje zawsze w wersji chromowanej. Wyjątkiem jest wybór grzejnika w kolorze z palety Premium, w takim przypadku blok zaworowy pomalowany zostanie na kolor identyczny jak kolor grzejnika.

POC 2




kolory premium

1 GRUPA RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX


 INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki TGETINTEP TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	 Grzałka MOA WEMOA04 420 PLN zobacz s. 191	 Wieszak YO! WRWYOY001* 9,99 PLN zobacz s.247
---	---	--



1240x600

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
600	450	308	167	300	683	853	1 024	WGZUL060045...
600	500	342	185	400	700	875	1 050	WGZUL060050...
600	600	410	222	400	741	926	1 111	WGZUL060060...
840	450	443	239	400	802	1 002	1 203	WGZUL084045...
840	500	493	266	600	842	1 052	1 263	WGZUL084050...
840	600	590	318	600	885	1 106	1 327	WGZUL084060...
840	700	690	372	800	942	1 177	1 413	WGZUL084070...
1040	450	556	299	600	891	1 113	1 336	WGZUL104045...
1040	500	618	332	600	922	1 152	1 383	WGZUL104050...
1040	600	743	399	800	961	1 201	1 441	WGZUL104060...
1040	700	866	465	800	1 001	1 251	1 501	WGZUL104070...
1240	450	669	359	800	983	1 228	1 474	WGZUL124045...
1240	500	744	399	800	1 025	1 281	1 537	WGZUL124050...
1240	600	893	479	1000	1 083	1 353	1 624	WGZUL124060...
1240	700	1041	559	1000	1 144	1 430	1 716	WGZUL124070...
1400	500	844	452	800	1 221	1 526	1 831	WGZUL140050...
1400	600	1013	543	1000	1 302	1 627	1 953	WGZUL140060...
1400	700	1182	633	1200	1 404	1 755	2 106	WGZUL140070...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)


GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLU: + 205 PLN)			ONEK (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			Kolor	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolor Premium	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolor Premium	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolor Premium	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolor Premium	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolor Premium
600	450	300	1098	1267	1435	1130	1299	1467	1316	1485	1653	938	1107	1275	869	1037	1205	WLZUL060045...
600	500	400	1119	1293	1465	1151	1325	1497	1338	1511	1683	960	1133	1305	890	1063	1235	WLZUL060050...
600	600	400	1170	1353	1536	1202	1385	1568	1389	1571	1754	1011	1193	1376	941	1123	1307	WLZUL060060...
840	450	400	1236	1434	1633	1268	1466	1665	1454	1652	1851	1076	1274	1473	1006	1204	1403	WLZUL084045...
840	500	600	1282	1496	1705	1314	1528	1737	1500	1715	1924	1122	1335	1544	1053	1265	1474	WLZUL084050...
840	600	600	1344	1563	1782	1376	1595	1815	1563	1782	2002	1183	1403	1622	1113	1333	1552	WLZUL084060...
840	700	800	1413	1647	1881	1446	1680	1913	1633	1867	2100	1253	1487	1720	1183	1417	1651	WLZUL084070...
1040	450	600	1347	1569	1789	1379	1601	1821	1566	1788	2008	1187	1408	1629	1117	1338	1559	WLZUL104045...
1040	500	600	1386	1615	1844	1419	1647	1876	1606	1834	2063	1226	1454	1683	1156	1385	1613	WLZUL104050...
1040	600	800	1442	1680	1919	1474	1712	1951	1661	1899	2138	1281	1519	1758	1211	1449	1688	WLZUL104060...
1040	700	800	1498	1746	1995	1530	1778	2027	1717	1965	2214	1337	1585	1834	1267	1515	1764	WLZUL104070...
1240	450	800	1457	1700	1944	1489	1732	1976	1676	1919	2163	1296	1540	1784	1226	1470	1714	WLZUL124045...
1240	500	800	1508	1762	2016	1540	1794	2048	1727	1981	2235	1347	1602	1856	1278	1532	1786	WLZUL124050...
1240	600	1000	1585	1853	2122	1617	1885	2154	1804	2072	2341	1424	1692	1962	1354	1622	1892	WLZUL124060...
1240	700	1000	1664	1948	2231	1696	1980	2263	1883	2167	2450	1503	1787	2071	1433	1717	2001	WLZUL124070...
1400	500	800	1718	2020	2323	1750	2053	2355	1937	2240	2542	1557	1860	2163	1487	1790	2093	WLZUL140050...
1400	600	1000	1820	2143	2466	1852	2175	2498	2039	2362	2685	1660	1983	2305	1590	1913	2235	WLZUL140060...
1400	700	1200	1942	2290	2639	1975	2323	2671	–	–	–	1782	2130	2479	–	–	–	WLZUL140070...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)



POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:



Zestaw kątowy regulacyjny STAR

TGERSTCR01

658 PLN

[zobacz s. 201](#)



Zestaw maskujący podwójny

TGPCR001

96 PLN

[zobacz s. 238](#)



800x504

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenie:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]				
430	504	115	63	120	81	44	120	1 697	2 121	3 394	WGRE1043050...
800	504	210	114	200	147	80	120	2 117	2 646	4 234	WGRE1080050...
1170	504	308	165	300	216	116	200	2 577	3 221	5 154	WGRE1117050...
1540	504	405	216	400	284	151	300	3 010	3 762	6 020	WGRE1154050...

Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT** | **KCROXS CHROM**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: +58 PLN) (MOABLU: +205 PLN)			ONE R (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
430	504	120	120	2083	2508	3780	2116	2540	3813	2304	2729	4001	1922	2346	3619	1851	2275	3548	WLRE1043050...
800	504	200	120	2519	3048	4636	2552	3081	4669	2740	3269	4857	2357	2887	4474	2287	2816	4404	WLRE1080050...
1170	504	300	200	2995	3639	5572	3027	3672	5604	3216	3860	5793	2833	3478	5410	2763	3407	5340	WLRE1117050...
1540	504	400	300	3444	4363	6454	3476	4397	6486	3665	4593	6675	3282	4195	6292	3212	4122	6222	WLRE1154050...

Ribbon V



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YP, YL



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)




Szczotka Ribbon

TGI009

88 PLN

[zobacz s. 240](#)



1920x390

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1720	290	660	330	3 919	4 898	WGRI172029...
1720	390	872	436	4 562	5 702	WGRI172039...
1920	390	989	499	4 823	6 028	WGRI192039...
1920	490	1240	626	5 856	7 320	WGRI192049...

Ribbon V E



kolor RAL
i SPEC. w cenie




kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1 i E8:

		
Grzałka SIM	Grzałka MOA	Szczotka Ribbon
WESIM06	WEMOA04	TGI009
218 PLN zobacz s. 194	389 PLN zobacz s. 191	88 PLN zobacz s. 240



1800x290

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:


Podłączenia:

E1

E8


A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)		ONER (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
1800	290	600	3389	3907	3419	3937	3596	4114	3237	3755	3171	3689	WLRVE180029...
1800	390	800	4321	5294	4351	5324	4528	5501	4170	5142	4104	5076	WLRVE180039...
1800	490	1000	5088	6248	5118	6278	5295	6455	4936	6096	4870	6030	WLRVE180049...

Ribbon T



POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL, YP, Y1, Y8:

 UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	 Grzałka MOA	 Szczotka Ribbon
 TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	WEMOA04 420 PLN zobacz s. 191	TGI009 88 PLN zobacz s. 240



930x500

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia: 

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
930	500	625	332	600	1 719	2 148	WGR2T093050...
930	600	766	409	800	1 886	2 357	WGR2T093060...
1210	500	803	424	800	2 154	2 692	WGR2T121050...
1210	600	968	510	1000	2 387	2 983	WGR2T121060...
1490	500	981	515	1000	2 445	3 056	WGR2T149050...
1490	600	1171	608	1200	2 709	3 386	WGR2T149060...
1770	500	1160	605	1200	2 796	3 495	WGR2T177050...
1770	600	1373	707	1500	3 108	3 885	WGR2T177060...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:  

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA/DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)		ONE R (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzewczy TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
930	500	600	2151	2581	2183	2613	2371	2801	1990	2420	1920	2350	WLR2T093050...
930	600	800	2327	2799	2360	2831	2547	3019	2166	2638	2096	2568	WLR2T093060...
1210	500	800	2606	3144	2638	3177	2826	3364	2445	2983	2374	2913	WLR2T121050...
1210	600	1000	2851	3447	2883	3480	3070	3667	2689	3286	2619	3216	WLR2T121060...
1490	500	1000	2917	3528	2949	3560	3137	3748	2755	3367	2685	3297	WLR2T149050...
1490	600	1200	3195	3872	3227	3904	–	–	3034	3711	–	–	WLR2T149060...
1770	500	1200	3287	3986	–	4018	–	–	3126	3825	–	–	WLR2T177050...
1770	600	1500	–	–	3895	–	–	–	3455	4232	–	–	WLR2T177060...

Ribbon HSD



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL, YP, Y1, Y8



TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny prosty



TGETTWINS

520 PLN

[zobacz s. 210](#)




Szcotka Ribbon

TGI009

88 PLN

[zobacz s. 240](#)



GRZEJNIK WODNY:

290x1740

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
190	1540	1207	683	5 298	6 622	WGHS019154...
190	1740	1364	772	5 873	7 341	WGHS019174...
190	1940	1420	803	7 214	9 017	WGHS019194...
290	1540	1609	909	7 595	9 493	WGHS029154...
290	1740	1818	1028	8 172	10 215	WGHS029174...
290	1940	2027	1146	9 130	11 412	WGHS029194...

Ribbon HWS



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA VL, VP



PREMIUM ALL IN ONE zestaw zespolony odcinający

TGETPREMK


333 PLN
zobacz s. 209



Szczotka Ribbon

TGI009

88 PLN
zobacz s. 240



GRZEJNIK WODNY:

290x1740

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
290	1540	802	411	4 083	5 103	WGHWS029154...
290	1740	906	464	4 264	5 330	WGHWS029174...
290	1940	1010	517	4 810	6 012	WGHWS029194...
390	1540	990	504	4 991	6 238	WGHWS039154...
390	1740	1119	570	5 352	6 690	WGHWS039174...
390	1940	1248	636	6 080	7 600	WGHWS039194...
490	1540	1329	670	6 261	7 826	WGHWS049154...
490	1740	1501	757	6 805	8 506	WGHWS049174...
490	1940	1673	844	7 530	9 412	WGHWS049194...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1

GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:



VISION ALL IN ONE
zestaw trójosiowy termostatyczny




TGETVISIL



TGETVISIP

430 PLN

[zobacz s. 207](#)



1800x370

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:    

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
500	865	591	310	600	1 600	2 000	WGROR050086...
500	1195	812	426	800	2 082	2 603	WGROR050119...
500	1470	997	523	1000	2 489	3 111	WGROR050147...
580	865	672	334	800	1 673	2 092	WGROR058086...
580	1195	924	459	1000	2 167	2 709	WGROR058119...
580	1470	1134	563	1200	2 582	3 228	WGROR058147...
1200	95	162	82	200	643	804	WGROR120009...
1200	150	242	122	300	776	970	WGROR120015...
1200	205	323	163	300	914	1 143	WGROR120020...
1200	260	404	204	400	1 047	1 308	WGROR120026...
1200	370	565	285	600	1 318	1 647	WGROR120037...
1200	480	726	366	800	1 589	1 986	WGROR120048...
1200	590	888	447	800	1 859	2 324	WGROR120059...

Rolo Room

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1400	95	183	92	200	672	887	WGROR140009...
1400	150	275	138	300	793	1 116	WGROR140015...
1400	205	367	184	400	917	1 345	WGROR140020...
1400	260	459	230	400	1 035	1 567	WGROR140026...
1400	370	642	322	600	1 300	2 026	WGROR140037...
1400	480	825	414	800	1 600	2 477	WGROR140048...
1400	590	1009	506	1000	1 794	2 242	WGROR140059...
1600	95	195	97	200	691	922	WGROR160009...
1600	150	310	155	300	819	1 165	WGROR160015...
1600	205	413	206	400	950	1 405	WGROR160020...
1600	260	517	258	600	1 074	1 644	WGROR160026...
1600	370	723	361	800	1 339	2 123	WGROR160037...
1600	480	930	464	1000	1 622	2 604	WGROR160048...
1600	590	1136	567	1200	1 899	3 079	WGROR160059...
1800	95	237	118	300	711	889	WGROR180009...
1800	150	356	177	400	905	1 132	WGROR180015...
1800	205	474	235	600	1 100	1 375	WGROR180020...
1800	260	573	284	600	1 287	1 608	WGROR180026...
1800	370	802	398	800	1 679	2 099	WGROR180037...
1800	480	1031	512	1000	2 065	2 582	WGROR180048...
1800	590	1260	625	1200	2 455	3 069	WGROR180059...

Rolo Room E

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 500 ÷ 580:

Wysokość [mm] 1200 ÷ 1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE R (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL Kolory Specjalne	Kolory Premium	
500	865	600	2153	2553	2186	2586	2374	2774	1992	2392	1921	2321	WLROR050086...
500	1195	800	2706	3227	2738	3259	2926	3447	2544	3065	2473	2994	WLROR050119...
500	1470	1000	3171	3793	3204	3826	3392	4014	3009	3631	2939	3561	WLROR050147...
580	865	600	2253	2672	2285	2704	2474	2893	2091	2510	2020	2439	WLROR058086...
580	1195	1000	2827	3369	2859	3401	3048	3590	2665	3207	2594	3136	WLROR058119...
580	1470	1200	3309	3955	3341	3987	—	—	3147	3793	—	—	WLROR058147...
1200	95	200	1061	1222	1094	1255	1282	1443	899	1060	829	990	WLROR120009...
1200	150	300	1220	1414	1253	1447	1441	1635	1059	1253	988	1182	WLROR120015...
1200	205	300	1384	1613	1417	1646	1605	1834	1223	1452	1152	1381	WLROR120020...
1200	260	400	1543	1804	1576	1837	1764	2025	1382	1643	1311	1572	WLROR120026...
1200	370	600	1867	2196	1899	2228	2087	2416	1705	2034	1634	1963	WLROR120037...
1200	480	800	2190	2587	2222	2619	2411	2808	2028	2425	1957	2354	WLROR120048...
1200	590	800	2512	2977	2544	3009	2733	3198	2350	2815	2280	2745	WLROR120059...
1400	95	200	1099	1313	1132	1346	1320	1534	937	1152	867	1081	WLROR140009...
1400	150	300	1250	1573	1283	1605	1471	1794	1089	1411	1018	1341	WLROR140015...
1400	205	400	1404	1832	1436	1865	1625	2053	1242	1671	1172	1600	WLROR140020...
1400	260	400	1553	2084	1585	2117	1773	2305	1391	1923	1320	1852	WLROR140026...
1400	370	600	1877	2604	1910	2636	2098	2824	1716	2442	1645	2371	WLROR140037...
1400	480	800	2238	3115	2270	3147	2459	3336	2076	2953	2005	2883	WLROR140048...
1400	590	1000	2586	3624	2618	3656	2807	3845	2424	3462	2354	3392	WLROR140059...
1600	95	200	1145	1392	1178	1425	1366	1613	983	1230	913	1160	WLROR160009...
1600	150	300	1316	1681	1348	1713	1537	1902	1154	1519	1083	1449	WLROR160015...
1600	205	400	1486	1970	1518	2002	1707	2191	1324	1808	1254	1738	WLROR160020...
1600	260	600	1651	2259	1684	2291	1872	2480	1490	2097	1419	2026	WLROR160026...
1600	370	800	1985	2826	2017	2859	2205	3047	1823	2664	1752	2594	WLROR160037...
1600	480	1000	2320	3406	2353	3439	2541	3627	2158	3245	2088	3174	WLROR160048...
1600	590	1200	2654	3977	2686	4009	—	—	2492	3815	—	—	WLROR160059...
1800	95	300	1154	1332	1186	1364	1375	1553	992	1170	922	1100	WLROR180009...
1800	150	400	1386	1613	1419	1646	1607	1834	1224	1451	1154	1381	WLROR180010...
1800	205	600	1620	1895	1652	1927	1840	2115	1458	1733	1387	1662	WLROR180020...
1800	260	600	1845	2166	1877	2198	2066	2387	1683	2004	1613	1934	WLROR180026...
1800	370	800	2314	2734	2346	2766	2535	2955	2152	2572	2082	2502	WLROR180037...
1800	480	1000	2777	3294	2809	3326	2998	3515	2615	3132	2544	3061	WLROR180048...
1800	590	1200	3243	3857	3276	3890	—	—	3082	3696	—	—	WLROR180059...

Rolo Room H



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:



VISION ALL IN ONE
zestaw trójosiowy termostatyczny




TGETVISIL



TGETVISIP

430 PLN

[zobacz s. 207](#)



590 x1200

GRZEJNIK WODNY

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
260	1200	386	207	400	1 047	1 308	WGROH026120...
260	1800	579	311	600	1 287	1 608	WGROH026180...
370	1200	554	300	600	1 318	1 647	WGROH037120...
370	1800	831	451	800	1 679	2 099	WGROH037180...
480	1200	703	386	800	1 589	1 986	WGROH048120...
480	1800	1055	579	1000	2 065	2 582	WGROH048180...
590	1200	832	463	800	1 859	2 324	WGROH059120...
590	1800	1247	693	1200	2 455	3 069	WGROH059180...

Rolo Mirror



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:



VISION ALL IN ONE
zestaw trójosiowy termostatyczny



TGETVISIL



TGETVISIP

430 PLN

[zobacz s. 207](#)

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia: 



1800x590

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1800	480	611	320	600	1 649	2 061	WGROM180048...
1800	590	837	428	800	2 052	2 565	WGROM180059...
1800	700	1058	538	1000	2 476	3 095	WGROM180070...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:  

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE R (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
1800	480	600	2176	2588	2208	2620	2397	2809	2014	2426	1944	2356	WLROM180048...
1800	590	800	2656	3169	2688	3201	2876	3389	2494	3007	2423	2936	WLROM180059...
1800	700	1000	3157	3776	3189	3808	3377	3996	2995	3614	2924	3543	WLROM180070...

Rolo Hanger



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA



POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:

 VISION ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny	 INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki	 Grzałka DRY
 TGETVISIL  TGETVISIP 430 PLN zobacz s. 207	 TGETINTEP  TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	WEDRY04 365 PLN zobacz s. 192



1200x205

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s.276
1200	95	162	82	200	663	779	WGROW120009...
1200	150	242	122	300	821	1 026	WGROW120015...
1200	205	323	163	300	1 018	1 273	WGROW120020...
1200	260	404	204	400	1 216	1 520	WGROW120026...
1200	370	565	285	600	1 608	2 010	WGROW120037...
1200	480	726	366	800	1 992	2 490	WGROW120048...
1200	590	888	447	800	2 384	2 981	WGROW120059...
1400	95	183	92	200	795	994	WGROW140009...
1400	150	275	138	300	1 066	1 333	WGROW140015...
1400	205	367	184	400	1 337	1 672	WGROW140020...
1400	260	459	230	400	1 603	2 003	WGROW140026...
1400	370	642	322	600	2 145	2 681	WGROW140037...
1400	480	825	414	800	2 681	3 351	WGROW140048...
1400	590	1009	506	1000	3 211	4 014	WGROW140059...
1600	95	195	97	200	846	1 057	WGROW160009...
1600	150	310	155	300	1 064	1 330	WGROW160015...
1600	205	413	206	400	1 318	1 647	WGROW160020...
1600	260	517	258	600	1 574	1 967	WGROW160026...
1600	370	723	361	800	2 074	2 592	WGROW160037...
1600	480	930	464	1000	2 579	3 672	WGROW160048...

Rolo Hanger

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1600	590	1136	567	1200	3 084	3 855	WGROW160059...
1800	95	237	118	300	846	1 058	WGROW180009...
1800	150	356	177	400	1 064	1 330	WGROW180015...
1800	205	474	235	600	1 318	1 647	WGROW180020...
1800	260	573	284	600	1 574	1 968	WGROW180026...
1800	370	802	398	800	2 074	2 593	WGROW180037...
1800	480	1031	512	1000	2 579	3 224	WGROW180048...
1800	590	1260	625	1200	3 084	3 856	WGROW180059...


Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:   

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: +58 PLN) (MOABLU: +205 PLN)		ONE R (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
1200	95	200	1081	1197	1114	1230	1302	1418	919	1035	849	965	WLROW120009...
1200	150	300	1265	1470	1298	1503	1486	1691	1104	1309	1033	1238	WLROW120015...
1200	205	300	1488	1743	1521	1776	1709	1964	1327	1582	1256	1511	WLROW120020...
1200	260	400	1712	2016	1745	2049	1933	2237	1551	1855	1480	1784	WLROW120026...
1200	370	600	2157	2559	2189	2591	2377	2779	1995	2397	1924	2326	WLROW120037...
1200	480	800	2593	3091	2625	3123	2814	3312	2431	2929	2360	2858	WLROW120048...
1200	590	800	3037	3634	3069	3666	3258	3855	2875	3472	2805	3402	WLROW120059...
1400	95	200	1221	1420	1254	1453	1442	1641	1060	1259	989	1188	WLROW140009...
1400	150	300	1523	1790	1555	1822	1743	2010	1361	1628	1290	1557	WLROW140015...
1400	205	400	1824	2159	1856	2191	2045	2380	1662	1997	1591	1926	WLROW140020...
1400	260	400	2120	2520	2152	2552	2341	2741	1958	2358	1888	2288	WLROW140026...
1400	370	600	2722	3258	2755	3291	2943	3479	2561	3097	2490	3026	WLROW140037...
1400	480	800	3319	3989	3351	4021	3540	4210	3157	3827	3086	3756	WLROW140048...
1400	590	1000	3909	4712	3941	4744	4130	4933	3747	4550	3677	4480	WLROW140059...
1600	95	200	1281	1492	1313	1524	1501	1713	1119	1330	1048	1260	WLROW160009...
1600	150	300	1533	1799	1565	1831	1754	2020	1371	1637	1301	1567	WLROW160015...
1600	205	400	1821	2151	1853	2183	2042	2371	1659	1989	1589	1918	WLROW160020...
1600	260	600	2112	2505	2144	2537	2332	2726	1950	2343	1879	2273	WLROW160026...
1600	370	800	2680	3199	2712	3231	2901	3419	2518	3037	2448	2966	WLROW160037...
1600	480	1000	3254	4347	3286	4379	3474	4567	3092	4185	3021	4114	WLROW160048...
1600	590	1200	3827	4598	3860	4631	—	—	3666	4437	—	—	WLROW160059...
1800	95	300	1317	1535	1349	1568	1538	1756	1155	1374	1085	1303	WLROW180009...
1800	150	400	1652	1945	1685	1977	1873	2166	1490	1783	1420	1713	WLROW180015...
1800	205	600	1987	2353	2019	2386	2207	2574	1825	2192	1754	2121	WLROW180020...
1800	260	600	2322	2763	2354	2795	2543	2984	2160	2601	2090	2531	WLROW180026...
1800	370	800	3019	3615	3051	3647	3240	3836	2857	3453	2787	3383	WLROW180037...
1800	480	1000	3650	3936	3682	3968	3871	4157	3488	3774	3417	3703	WLROW180048...
1800	590	1200	4316	5198	4349	5231	—	—	4155	5037	—	—	WLROW180059...

Rolo Towel




kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:

 VISION ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny	 INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki	 Grzałka DRY
 TGETVISIL  TGETVISIP 430 PLN zobacz s. 207	 TGETINTEP  TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	WEDRY04 365 PLN zobacz s. 192



755x520

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia: 

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
590	900	587	321	600	1 537	1 922	WGROT059090...
755	520	467	252	400	1 328	1 660	WGROT075052...
1085	520	619	333	600	1 769	2 211	WGROT108052...
1360	520	771	412	800	2 190	2 738	WGROT136052...
1580	520	892	474	1000	2 533	3 167	WGROT158052...
1800	520	1013	536	1000	2 874	3 592	WGROT180052...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:   

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)		ONE R (OXR) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
755	520	400	1840	2172	1873	2205	2061	2393	1679	2011	1608	1940	WLROT075052...
1085	520	600	2342	2784	2375	2817	2563	3005	2181	2623	2110	2552	WLROT108052...
1360	520	800	2823	3371	2856	3404	3044	3592	2662	3210	2591	3139	WLROT136052...
1580	520	1000	3214	3848	3246	3880	3435	4069	3052	3686	2982	3616	WLROT158052...
1800	520	1000	3603	4321	3635	4353	3824	4542	3441	4159	3371	4089	WLROT180052...

Sherwood H



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA O1 i O8



UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny
z rurką zanurzeniową



TGETUNICL

TGETUNICP

540 PLN

[zobacz s. 205](#)



Wieszak
KUKA 70

WRWKUK002

187 PLN


[zobacz s. 246](#)



GRZEJNIK WODNY:

330x1000

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
330	1000	429	222	2 822	3 527	WGSTH033100...
330	1300	558	289	3 235	4 043	WGSTH033130...
330	1600	687	356	3 751	4 688	WGSTH033160...
330	1900	816	422	4 476	5 595	WGSTH033190...
440	1300	701	364	3 648	4 560	WGSTH044130...
440	1600	863	448	4 166	5 207	WGSTH044160...
440	1900	1025	532	4 891	6 113	WGSTH044190...
540	1600	1057	557	4 683	5 853	WGSTH054160...
540	1900	1255	661	5 408	6 760	WGSTH054190...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Sherwood V




kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX, ZX, Z1 i Z8


 VISION ALL IN ONE zestaw trójosiowy regulacyjny	 TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostyczny	 Grzałka MOA Blue
 TGERVISIL TGERVISIP 340 PLN zobacz s. 208	 TGETWINP 520 PLN zobacz s. 204	WEMOB04 618 PLN zobacz s. 188



1600x330

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1000	330	478	242	600	2 891	3 613	WGSTV100033...
1300	330	602	303	600	3 309	4 136	WGSTV130033...
1300	440	803	404	800	3 829	4 786	WGSTV130044...
1600	330	727	365	800	3 725	4 656	WGSTV160033...
1600	440	969	486	1000	4 249	5 311	WGSTV160044...
1600	540	1190	597	1200	4 561	5 701	WGSTV160054...
1900	330	851	427	800	4 770	5 962	WGSTV190033...
1900	440	1135	569	1200	4 976	6 220	WGSTV190044...
1900	540	1393	698	1500	5 502	6 877	WGSTV190054...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Sherwood V E



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1 i E8:



Grzałka DRY

WEDRY04

365 PLN
zobacz s. 192



Wieszak
KUKA 70

WRWKUK002


187 PLN
zobacz s. 246



Grzałka KTX 4 Blue

WEK4BKCROW

616 PLN
zobacz s. 184



1600x540

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:


Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)		ONE P (OPX) (30x40) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	
1000	330	600	3337	4054	3369	4086	3556	4273	3176	3893	3106	3823	WLSTV100033...
1300	330	600	3780	4601	3812	4633	3999	4820	3620	4441	3550	4371	WLSTV130033...
1300	440	800	4349	5298	4381	5330	4568	5517	4188	5138	4118	5068	WLSTV130044...
1600	330	800	4222	5146	4254	5178	4441	5365	4062	4985	3992	4915	WLSTV160033...
1600	440	1000	4805	5859	4837	5891	5024	6078	4645	5699	4575	5629	WLSTV160044...
1600	540	1200	5143	6275	5175	6307	—	—	4983	6115	—	—	WLSTV160054...
1900	330	800	5287	6470	5319	6503	5506	6690	5127	6310	5057	6240	WLSTV190033...
1900	440	1200	5566	6801	5599	6833	—	—	5406	6640	—	—	WLSTV190044...
1900	540	1500	—	—	—	—	—	—	6399	7873	—	—	WLSTV190054...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Simple



POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX

Wieszak SIMPLE	Półka SIMPLE lite drewno"	UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	Grzałka MOA Blue
WRWSIM004	WRPSIM050 KBUK: 203 PLN WRPSIM050 KDAB: 233 PLN WRPSIM050 KTEAK: 545 PLN	TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN	WEMOB04
80 PLN zobacz s. 251	zobacz s. 242	zobacz s. 205	618 PLN zobacz s. 188



GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 480 ÷ 1920:



Wysokość [mm] 720 ÷ 1920:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]					
480	500	173	100	200	121	70	120	912	1 140	2 126	WGSIM048050...
600	500	217	123	200	152	86	120	1 063	1 328	2 126	WGSIM060050...
720	500	262	145	300	183	102	200	1 140	1 425	2 280	WGSIM072050...
840	500	306	167	300	214	117	200	1 217	1 521	2 434	WGSIM084050...
960	500	351	189	400	246	132	300	1 293	1 616	2 586	WGSIM096050...
1080	500	396	211	400	277	148	300	1 368	1 710	2 736	WGSIM108050...
1200	500	440	234	400	308	164	300	1 519	1 898	3 038	WGSIM120050...
1440	500	529	271	600	370	190	400	1 671	2 088	3 342	WGSIM144050...
1680	500	618	308	600	433	216	400	1 974	2 467	3 948	WGSIM168050...
1920	500	707	343	800	–	–	–	2 127	2 658	–	WGSIM192050...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)			ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	RAI i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAI i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAI i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAI i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAI i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
480	500	200	120	1306	1532	2511	1338	1564	2543	1525	1751	2730	1146	1371	2350	1076	1301	2280	WLSIM048050...
600	500	200	120	1465	1729	2520	1497	1761	2552	1684	1948	2739	1305	1568	2359	1235	1499	2289	WLSIM060050...
720	500	300	200	1550	1834	2682	1583	1866	2714	1770	2053	2901	1390	1673	2521	1320	1603	2451	WLSIM072050...
840	500	300	200	1636	1939	2844	1668	1971	2876	1855	2158	3063	1476	1778	2683	1406	1708	2613	WLSIM084050...
960	500	400	300	1721	2041	3004	1753	2073	3036	1940	2260	3223	1561	1881	2843	1491	1811	2773	WLSIM096050...
1080	500	400	300	1804	2144	3162	1836	2177	3194	2023	2364	3381	1644	1984	3001	1574	1914	2932	WLSIM108050...
1200	500	400	300	1964	2340	3471	1996	2372	3503	2183	2559	3690	1803	2180	3310	1733	2110	3240	WLSIM120050...
1440	500	600	400	2133	2547	3791	2166	2579	3823	2353	2766	4010	1973	2387	3630	1903	2317	3560	WLSIM144050...
1680	500	600	400	2452	2942	4411	2484	2974	4443	2671	3161	4630	2292	2782	4250	2222	2712	4181	WLSIM168050...
1920	500	800	—	2623	3150	—	2655	3182	—	2842	3369	—	2462	2990	—	2392	2920	—	WLSIM192050...

Simple One



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



GRUPA
RABATOWA



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



2h/1



SSS



IR



IR



IPx5

W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8:


Wieszak SIMPLE	Półka SIMPLE lite drewno"	UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	Programator TTIR
WRWSIM004	WRPSIM050 KBUK: 203 PLN WRPSIM050 KDAB: 233 PLN WRPSIM050 KTEAK: 545 PLN	TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN	TGRTBI001
80 PLN zobacz s. 251	zobacz s. 242	zobacz s. 205	451 PLN zobacz s. 196




1200x500

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]				
720	500	262	145	300	183	102	200	1 525	1 906	3 050	WZSIE072050...
840	500	306	167	300	214	117	200	1 598	1 997	3 196	WZSIE084050...
960	500	351	189	400	246	132	300	1 670	2 087	3 340	WZSIE096050...
1080	500	396	211	400	277	148	300	1 743	2 178	3 486	WZSIE108050...
1200	500	440	234	400	308	164	300	1 886	2 357	3 772	WZSIE120050...
1440	500	529	271	600	370	190	400	2 031	2 538	4 062	WZSIE144050...
1680	500	618	308	600	433	216	400	2 321	2 901	4 642	WZSIE168050...
1920	500	707	343	800	—	—	—	2 464	3 080	—	WZSIE192050...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A↕ [mm]	B↔ [mm]	Moc [W]		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
		Kolor	Chrom				
720	500	300	200	1 786	1 982	3 572	WWSIE072050...
840	500	300	200	1 867	2 333	3 734	WWSIE084050...
960	500	400	300	1 947	2 433	3 894	WWSIE096050...
1080	500	400	300	2 030	2 537	4 060	WWSIE108050...
1200	500	400	300	2 180	2 725	4 360	WWSIE120050...
1440	500	600	400	2 345	2 931	4 690	WWSIE144050...
1680	500	600	400	2 652	3 315	5 304	WWSIE168050...
1920	500	800	–	2 814	3 517	–	WWSIE192050...

Simple DW (ścianka działowa)



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1

GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX i Z1




TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny prosty



TGETTWINS

520 PLN

[zobacz s. 210](#)



Wieszak SIMPLE

WRWSIM004

80 PLN

[zobacz s. 251](#)



Półka SIMPLE
lite drewnos

WRPSIM050 KBUK: 203 PLN
WRPSIM050 KDAB: 233 PLN
WRPSIM050 KTEAK: 545 PLN

[zobacz s. 242](#)



1755x500

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia: Z1 O1 ZX

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1515	500	529	271	600	1 972	2 465	WGSDW151050...
1755	500	618	308	600	2 123	2 653	WGSDW175050...
1995	500	707	343	800	2 274	2 842	WGSDW199050...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia: E1

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
1515	500	600	2432	2921	2464	2953	2651	3140	2271	2760	2201	2690	WLSDW151050...
1755	500	600	2600	3127	2632	3159	2819	3346	2439	2966	2370	2896	WLSDW175050...
1995	500	800	2768	3332	2800	3365	2987	3552	2608	3172	2538	3102	WLSDW199050...

Solid H



kolor RAL
i SPEC. w cenie

2

GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA UB



PREMIUM ALL IN ONE
zestaw zespolony odcinający

TGETPREMK

333 PLN

[zobacz s. 209](#)



ROYAL ALL IN ONE
zestaw kątowy termostatyczny

TGETROYTK

338 PLN


[zobacz s. 210](#)



600x800

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
600	400	555	286	781	WG22H060040...
600	600	833	429	958	WG22H060060...
600	800	1110	572	1 134	WG22H060080...
600	1000	1388	715	1 311	WG22H060100...
600	1200	1666	857	1 487	WG22H060120...
600	1400	1943	1000	1 664	WG22H060140...
600	1600	2221	1143	1 840	WG22H060160...



POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZS



PREMIUM ALL IN ONE zestaw zespolony odcinający

TGETPREMK

333 PLN
zobacz s. 209



GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



	A ⇕ [mm]	B ⇔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
V21						
V22						

**JUŻ
WKRÓTCE**

Stand



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:


 INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki TGETINTEP TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	 Grzałka MOA Blue WEMOB04 618 PLN zobacz s. 188	 Adapter na ALU-PEX 24x19 TGACR019 50 PLN zobacz s. 233	 Półka STAND lite drewno WRPSCA050 KBUK: 206 PLN (Buk) WRPSCA050 KDAB: 278 PLN (Dąb) WRPSCA050 KTEAK: 745 PLN (Teak) Strona: 243
---	--	--	--



1150x400

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
920	300	383	207	400	1 936	2 420	WGSCA092030...
920	400	434	234	400	2 004	2 505	WGSCA092040...
920	500	486	262	600	2 075	2 593	WGSCA092050...
1150	300	480	259	400	2 070	2 587	WGSCA115030...
1150	400	547	295	600	2 160	2 700	WGSCA115040...
1150	500	615	331	600	2 244	2 805	WGSCA115050...
1380	300	577	310	600	2 254	2 817	WGSCA138030...
1380	400	660	355	600	2 359	2 948	WGSCA138040...
1380	500	743	399	800	2 464	3 080	WGSCA138050...
1610	300	674	362	800	2 382	2 977	WGSCA161030...
1610	400	773	415	800	2 494	3 117	WGSCA161040...
1610	500	872	468	800	2 612	3 265	WGSCA161050...

Stand E



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1, E8:



Grzałka KTX 4 BLUE

WEK4BKCROW

616 PLN

[zobacz s. 184](#)



Półka STAND
lite drewno

WRPSCA030 KBUK: PLN 184 (Buk)
WRPSCA030 KDAB: PLN 248 (Dąb)
WRPSCA030 KTEAK: PLN 535 (Teak)

[Strona: 243](#)



Półka STAND
lite drewno

WRPSCA040 KBUK: PLN 190 (Buk)
WRPSCA040 KDAB: PLN 264 (Dąb)
WRPSCA040 KTEAK: PLN 611 (Teak)

[Strona: 243](#)



1380x500

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
920	300	300	2180	2734	2212	2768	2399	2964	2020	2566	1950	2493	WLSCA092030...
920	400	400	2251	2695	2283	2728	2470	2915	2091	2535	2021	2465	WLSCA092040...
920	500	400	2325	2785	2357	2817	2544	3004	2165	2625	2095	2555	WLSCA092050...
1150	300	400	2323	2782	2355	2814	2542	3001	2162	2621	2092	2551	WLSCA115030...
1150	400	400	2416	2895	2448	2927	2635	3114	2256	2735	2186	2665	WLSCA115040...
1150	500	600	2504	3002	2537	3034	2724	3221	2344	2841	2274	2771	WLSCA115050...
1380	300	400	2510	3009	2542	3042	2729	3229	2349	2849	2279	2779	WLSCA138030...
1380	400	600	2619	3142	2652	3174	2839	3361	2459	2982	2389	2912	WLSCA138040...
1380	500	600	2729	3275	2761	3307	2948	3494	2568	3114	2498	3044	WLSCA138050...
1610	300	600	2647	3175	2679	3207	2866	3394	2487	3015	2417	2945	WLSCA161030...
1610	400	600	2766	3318	2798	3350	2985	3537	2605	3158	2535	3088	WLSCA161040...
1610	500	800	2889	3468	2921	3500	3108	3687	2729	3308	2659	3238	WLSCA161050...



POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX, YL, YP, Z1, Z8



VISION ALL IN ONE
zestaw trójosiowy
regulacyjny



TGERVISIL



TGERVISIP

340 PLN

[zobacz s. 208](#)



TWINS ALL IN ONE
zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETTWINP



TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)




Półka TRIGA lite drewno

WRPTRG068 KBUK: 393 PLN (Buk)

WRPTRG068 KDAB: 407 PLN (Dąb)

WRPTRG068 KTEAK: 905 PLN (Teak)

[zobacz s. 243](#)




1700x380


GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:


Wysokość [mm] 560÷1900:



Wysokość [mm] 560÷610:



Wysokość [mm] 900÷1900:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
560	480	356	192	400	2 183	2 728	WGTRG056048...
560	680	504	272	600	2 649	3 311	WGTRG056068...
560	880	652	352	600	3 117	3 896	WGTRG056088...
560	1080	800	431	800	3 662	4 577	WGTRG056108...
560	1280	948	511	1000	4 286	5 357	WGTRG056128...
610	480	391	210	400	2 338	2 922	WGTRG061048...
610	680	554	298	600	2 728	3 410	WGTRG061068...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
610	880	717	385	800	3 117	3 896	WGTRG061088...
610	1080	880	473	800	3 897	4 871	WGTRG061108...
610	1280	1043	560	1000	4 518	5 647	WGTRG061128...
900	380	459	242	400	1 949	2 436	WGTRG090038...
900	480	580	306	600	2 338	2 922	WGTRG090048...
900	580	701	370	800	2 728	3 410	WGTRG090058...
900	680	821	433	800	3 272	4 090	WGTRG090068...
1300	380	652	339	600	2 415	3 018	WGTRG130038...
1300	480	824	429	800	2 805	3 506	WGTRG130048...
1300	580	996	518	1000	3 272	4 090	WGTRG130058...
1300	680	1168	608	1200	3 662	4 577	WGTRG130068...
1700	380	850	437	800	2 649	3 311	WGTRG170038...
1700	480	1074	552	1000	3 041	3 801	WGTRG170048...
1700	580	1298	667	1200	3 506	4 382	WGTRG170058...
1700	680	1521	781	1500	4 052	5 065	WGTRG170068...
1900	380	961	492	1000	2 884	3 605	WGTRG190038...
1900	480	1202	615	1200	3 272	4 090	WGTRG190048...
1900	580	1442	737	1500	3 819	4 773	WGTRG190058...
1900	680	1682	860	1500	4 363	5 453	WGTRG190068...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Triga E



kolor RAL
i SPEC. w cenie




kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1, Z8

		
Grzałka KTX 4 Blue	Reling TRIGA lite drewno	Półka z relingiem TRIGA lite drewno
WEK4BKCROW	WRRTRG068 KBUK: 388 PLN (Buk) WRRTRG068 KDAB: 404 PLN (Dąb) WRRTRG068 KTEAK: 893 PLN (Teak)	WRQTRG068 KBUK: 404 PLN (Buk) WRQTRG068 KDAB: 423 PLN (Dąb) WRQTRG068 KTEAK: 1008 PLN (Teak)
616 PLN zobacz s. 184	zobacz s. 244	zobacz s. 244





1700x680

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 900÷1900:

Wysokość 560 mm÷610:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: +58 PLN) (MOA BLUE: +205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	
560	480	400	2638	3179	2670	3211	2857	3398	2477	3018	2407	2949	WLTRG056048...
560	680	600	3143	3800	3175	3832	3362	4019	2983	3640	2913	3570	WLTRG056068...
560	880	600	3651	4424	3683	4456	3870	4643	3491	4264	3421	4194	WLTRG056088...
560	1080	800	4235	5143	4267	5175	4454	5362	4075	4983	4005	4913	WLTRG056108...
560	1280	1000	4898	5961	4930	5993	5117	6180	4737	5800	4667	5730	WLTRG056128...
610	480	400	2801	3381	2833	3413	3020	3600	2640	3220	2570	3150	WLTRG061048...
610	680	600	3235	3911	3267	3944	3454	4131	3074	3751	3004	3681	WLTRG061068...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Triga E

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s.279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	
610	880	800	3668	4441	3700	4473	3887	4660	3508	4281	3438	4211	WLTRG061088...
610	1080	800	4489	5456	4521	5488	4708	5675	4329	5295	4259	5225	WLTRG061108...
610	1280	1000	5152	6273	5184	6305	5371	6492	4992	6112	4922	6042	WLTRG061128...
900	380	400	2435	2919	2467	2951	2654	3138	2275	2758	2205	2688	WLTRG090038...
900	480	600	2856	3435	2888	3467	3075	3654	2695	3275	2625	3205	WLTRG090048...
900	580	800	3277	3954	3309	3986	3496	4173	3117	3793	3047	3723	WLTRG090058...
900	680	800	3851	4663	3883	4695	4070	4882	3691	4502	3621	4432	WLTRG090068...
1300	380	600	3150	3557	3182	3589	3369	3776	2989	3396	2919	3326	WLTRG130038...
1300	480	800	3394	4090	3427	4122	3614	4309	3234	3930	3164	3860	WLTRG130048...
1300	580	1000	3907	4719	3939	4751	4126	4938	3747	4558	3677	4488	WLTRG130058...
1300	680	1200	4344	5252	4376	5284	–	–	4183	5092	–	–	WLTRG130068...
1700	380	800	3250	3907	3283	3940	3470	4127	3090	3747	3020	3677	WLTRG170038...
1700	480	1000	3704	4458	3736	4490	3923	4677	3544	4298	3474	4228	WLTRG170048...
1700	580	1200	4230	5100	4262	5132	–	–	4070	4939	–	–	WLTRG170058...
1700	680	1500	4837	5842	–	–	–	–	4676	5681	–	–	WLTRG170068...
1900	380	1000	3514	4229	3546	4261	3733	4448	3353	4068	3283	3999	WLTRG190038...
1900	480	1200	3971	4782	4003	4815	0	5002	3810	4622	–	4552	WLTRG190048...
1900	580	1500	4586	5533	–	–	–	–	4426	5373	–	–	WLTRG190058...
1900	680	1500	5198	6280	–	–	–	–	5038	6120	–	–	WLTRG190068...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Triga M



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:


 INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki	 Grzałka MOA Blue	 Reling BELT
TGETINTEP TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	WEMOB04 618 PLN zobacz s. 188	WRRRGTO68 KCRO 276 PLN zobacz s. 245



1700x780

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1700	680	646	332	600	3 308	4 135	WGTRL170068...
1700	780	850	437	800	3 718	4 647	WGTRL170078...
1700	880	1074	552	1000	4 215	5 268	WGTRL170088...
1900	680	721	369	800	3 554	4 442	WGTRL190068...
1900	780	961	492	1000	3 966	4 957	WGTRL190078...
1900	880	1202	615	1200	4 545	5 681	WGTRL190088...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Triga M E



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1, E8:



ONE K (OKX) (30x30)

WEOKX10

542 PLN
zobacz s. 182



Programator TTIR

TGRTBI001

451 PLN
zobacz s. 196



Reling BELT

WRRRGTO88 KCRO

276 PLN
zobacz s. 245



1700x880

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: +58 PLN) (MOA BLUE: +205 PLN)		ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzewczy TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium*	
1700	680	600	3845	4666	3877	4698	4064	4885	3685	4505	3615	4435	WLTRL170068...
1700	780	800	4317	5448	4349	5482	4536	5676	4156	5281	4086	5209	WLTRL170078...
1700	880	1000	5069	6157	5103	6190	5297	6385	4903	5990	4830	5917	WLTRL170088...
1900	680	800	4276	5193	4310	5226	4504	5421	4109	5026	4037	4953	WLTRL190068...
1900	780	1000	4777	5800	4810	5833	5005	6028	4610	5633	4537	5560	WLTRL190078...
1900	880	1200	5449	6622	5483	6655	5677	—	5282	6455	5210	—	WLTRL190088...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

Tune HSD



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1

GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL i YP




TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny prosty



TGETTWINS

520 PLN

[zobacz s. 210](#)



390x1400

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
300	1000	421	229	2 784	3 062	WGTUH030100...
300	1400	589	320	2 959	3 255	WGTUH030140...
390	1000	564	305	3 130	3 442	WGTUH039100...
390	1400	790	428	3 393	3 731	WGTUH039140...

Tune VWD



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX




TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETWINP

520 PLN

[zobacz s. 204](#)




1800x490


GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:


Wysokość [mm] 600÷1800:



Wysokość [mm] 600:



Wysokość [mm] 1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium* Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
600	590	725	378	800	5 096	6 370	WGTUV060059...
600	790	967	504	1000	6 373	7 966	WGTUV060079...
600	990	1209	630	1200	7 644	9 555	WGTUV060099...
600	1190	1450	756	1500	8 919	11 148	WGTUV060119...
600	1390	1693	883	1500	10 192	12 740	WGTUV060139...
600	1590	1934	1008	–	11 467	12 798	WGTUV060159...
1800	190	645	326	600	2 850	3 562	WGTUV180019...
1800	290	967	489	1000	3 336	4 170	WGTUV180029...
1800	390	1289	652	1200	3 943	4 928	WGTUV180039...
1800	490	1612	815	1500	5 126	6 407	WGTUV180049...
1800	590	1934	978	1800	5 925	7 406	WGTUV180059...
1800	690	2257	1141	2000	6 446	8 057	WGTUV180069...

Tune VWD E



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1, E8:

		
Grzałka MOA IR	Programator TTIR	ONE R (ORX)
WEMOR04	TGRBT001	WEORX08
447 PLN zobacz s. 189	451 PLN zobacz s. 196	542 PLN zobacz s. 182



1800x490

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 600: ☐ E2 ☐ E7

Wysokość [mm] 1800: ☐ E1 ☐ E8

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE R (ORX) Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzewczy TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	RAL i kolory Specjalne	kolory Premium*	
600	590	800	5847	7163	5881	7196	6075	7391	5680	6996	5608	6923	WLTUV060059...
600	790	1000	7236	8881	7269	8914	7464	9109	7069	8714	6996	8641	WLTUV060079...
600	990	1200	8618	10591	8651	10624	—	—	8451	10424	—	—	WLTUV060099...
600	1190	1500	—	—	—	—	—	—	9837	12139	—	—	WLTUV060119...
600	1390	1500	—	—	—	—	—	—	11220	13852	—	—	WLTUV060139...
600	1590	1500	—	—	—	—	—	—	11383	—	—	—	WLTUV060159...
1800	190	800	3532	4271	3566	4305	3761	4500	3365	4104	3292	4031	WLTUV180019...
1800	290	1000	4136	5001	4170	5035	4365	5230	3969	4834	3896	4761	WLTUV180029...
1800	390	1200	4866	5888	4899	5922	—	—	4698	5720	—	—	WLTUV180039...
1800	490	1500	—	—	—	—	—	—	6025	7353	—	—	WLTUV180049...
1800	590	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	WLTUV180059...
1800	690	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	WLTUV180069...

Tune VWS



kolor RAL
i SPEC. w cenie




kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA YL, YP, Y1, Y8:


 UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	 Grzałka MOA	 Programator TTIR
 TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	WEMOA04 420 PLN zobacz s. 191	TGRTBI001 451 PLN zobacz s. 196




GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:


Wysokość [mm] 600÷1800:



Wysokość [mm] 600:



Wysokość [mm] 1800:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
600	590	450	240	400	2 260	2 825	WGTSV060059...
600	790	602	321	600	2 662	3 327	WGTSV060079...
600	990	752	401	800	3 066	3 832	WGTSV060099...
600	1190	902	481	1000	3 550	4 437	WGTSV060119...
600	1390	1053	561	1000	3 953	4 941	WGTSV060139...
600	1590	1203	641	1200	4 359	5 448	WGTSV060159...
1800	290	608	305	600	2 177	2 721	WGTSV180029...
1800	390	800	427	800	2 662	3 327	WGTSV180039...
1800	490	1014	509	1000	3 066	3 832	WGTSV180049...
1800	590	1200	641	1200	3 333	4 166	WGTSV180059...
1800	690	1420	713	1500	3 711	4 638	WGTSV180069...
1800	790	1700	854	1700	3 986	4 982	WGTSV180079...

Tune VWS E



kolor RAL
i SPEC. w cenie




kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA E1, E8:

		
Grzałka MOA IR	Programator TTIR	ONE R (ORX)
WEMOR04	TGRTBI001	WEORX08
481 PLN zobacz s. 189	451 PLN zobacz s. 196	542 PLN zobacz s. 182



1800x490

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Wysokość [mm] 600: ☐ E2 ☐ E7

Wysokość [mm] 1800: ☐ E1 ☐ E8

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE R (ORX) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzewczy TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i kolory Specjalne	Kolory Premium	
600	590	400	2824	3407	2858	3440	3052	3635	2657	3240	2585	3167	WLTSV060059...
600	790	600	3276	3963	3310	3996	3504	4191	3109	3796	3037	3723	WLTSV060079...
600	990	800	3731	4523	3765	4556	3959	4750	3564	4356	3492	4283	WLTSV060099...
600	1190	1000	4269	5184	4302	5217	4497	5412	4102	5017	4029	4944	WLTSV060119...
600	1390	1000	4723	5742	4756	5775	4951	5970	4556	5575	4483	5502	WLTSV060139...
600	1590	1200	5176	6301	5210	6334	—	—	5010	6134	—	—	WLTSV060159...
1800	290	600	2779	3341	2812	3374	3006	3569	2612	3174	2539	3101	WLTSV180029...
1800	390	800	3246	3912	3280	3945	3474	4140	3079	3745	3007	3672	WLTSV180039...
1800	490	1000	3799	4590	3832	4624	4027	4818	3632	4423	3559	4351	WLTSV180049...
1800	590	1200	4020	4853	4053	4886	—	—	3853	4686	—	—	WLTSV180059...
1800	690	1500	—	—	—	—	—	—	4401	5358	—	—	WLTSV180069...
1800	790	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	WLTSV180079...

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8:


 UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	 Grzałka MOA	 Wieszak HANDY GRIP zestaw 2 szt.	 Wieszak HANDY VIP zestaw 2 szt.
 TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	WEMOA04 420 PLN zobacz s. 191	TGWCR008 76 PLN zobacz s. 245	TGWCR005 76 PLN zobacz s. 246



1260x540

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	KoloryPremium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
820	440	533	288	600	928	1 160	1 392	WGTYT082044...
820	540	645	348	600	1 015	1 268	1 522	WGTYT082054...
820	640	755	407	800	1 080	1 350	1 620	WGTYT082064...
1020	440	666	358	600	1 099	1 373	1 648	WGTYT102044...
1020	540	806	433	800	1 188	1 485	1 782	WGTYT102054...
1020	640	943	507	1000	1 294	1 617	1 941	WGTYT102064...
1260	440	828	444	800	1 294	1 617	1 941	WGTYT126044...
1260	540	1002	537	1000	1 402	1 752	2 103	WGTYT126054...
1260	640	1173	628	1200	1 533	1 916	2 299	WGTYT126064...
1420	440	930	497	1000	1 402	1 752	2 103	WGTYT142044...
1420	540	1126	602	1200	1 509	1 886	2 263	WGTYT142054...
1420	640	1317	704	1200	1 661	2 076	2 491	WGTYT142064...
1780	440	1167	623	1200	1 639	2 048	2 458	WGTYT178044...
1780	540	1412	753	1500	1 790	2 237	2 685	WGTYT178054...
1780	640	1652	881	1500	1 943	2 428	2 914	WGTYT178064...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLU: + 205 PLN)			ONE K (OKX) (30x30) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Kolor Standard*	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
820	440	600	1449	1689	1929	1483	1722	1963	1678	1918	2158	1282	1521	1762	1209	1448	1689	WLTYT082044...
820	540	600	1557	1821	2083	1591	1854	2117	1786	2049	2312	1390	1653	1916	1317	1580	1843	WLTYT082054...
820	640	800	1644	1923	2203	1678	1957	2237	1873	2152	2432	1477	1756	2036	1404	1683	1963	WLTYT082064...
1020	440	600	1658	1942	2227	1691	1976	2260	1886	2171	2455	1490	1775	2059	1417	1702	1986	WLTYT102044...
1020	540	800	1775	2082	2390	1808	2116	2423	2003	2311	2618	1607	1915	2222	1534	1842	2149	WLTYT102054...
1020	640	1000	1909	2244	2579	1942	2277	2613	2138	2473	2808	1741	2076	2412	1668	2003	2339	WLTYT102064...
1260	440	800	1888	2222	2558	1921	2256	2591	2116	2451	2787	1720	2055	2390	1647	1982	2317	WLTYT126044...
1260	540	1000	2029	2392	2755	2062	2425	2789	2258	2621	2984	1861	2224	2588	1788	2151	2515	WLTYT126054...
1260	640	1200	2194	2591	2988	2228	2624	3022	–	–	–	2027	2423	2821	1954	2350	2748	WLTYT126064...
1420	440	1000	2025	2388	2751	2058	2421	2784	2253	2616	2980	1857	2220	2583	1784	2147	2510	WLTYT142044...
1420	540	1200	2169	2560	2951	2203	2593	2985	–	–	–	2002	2392	2784	–	–	–	WLTYT142054...
1420	640	1200	2361	2791	3222	2395	2825	3255	–	–	–	2194	2624	3054	–	–	–	WLTYT142064...
1780	440	1200	2317	2741	3166	2351	2775	3200	–	–	–	2150	2574	2999	–	–	–	WLTYT178044...
1780	540	1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2349	2812	3276	–	–	–	WLTYT178054...
1780	640	1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2549	3053	3556	–	–	–	WLTYT178064...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

Tytus One



kolory premium



GRUPA RABATOWA



KLASA I



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



IR



IPx5



2h/1



IR



IR

W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8:



UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową



TGETUNICL



TGETUNICP

540 PLN

[zobacz s. 205](#)



Programator TTIR

TGRTBI001

451 PLN

[zobacz s. 196](#)



Wieszak HANDY GRIP zestaw 2 szt.

TGWCR008

76 PLN

[zobacz s. 245](#)



Wieszak YO!

WRWYOY001*

9,99 PLN

[zobacz s. 247](#)



1020x540

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:




A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
820	440	533	288	600	1 463	1 829	2 194	WZTYN082044...
820	540	645	348	600	1 555	1 944	2 332	WZTYN082054...
820	640	755	407	800	1 626	2 033	2 439	WZTYN082064...
1020	440	666	358	600	1 650	2 063	2 475	WZTYN102044...
1020	540	806	433	800	1 743	2 179	2 614	WZTYN102054...
1020	640	943	507	1000	1 860	2 325	2 790	WZTYN102064...
1260	440	828	444	800	1 860	2 325	2 790	WZTYN126044...
1260	540	1002	537	1000	1 974	2 468	2 961	WZTYN126054...
1420	440	930	497	1000	1 974	2 468	2 961	WZTYN142044...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)


Tytus One

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
820	440	600	1 557	1 946	2 335	WWTYN082044...
820	540	600	1 660	2 075	2 490	WWTYN082054...
820	640	800	1 743	2 178	2 614	WWTYN082064...
1020	440	600	1 758	2 197	2 637	WWTYN102044...
1020	540	800	1 867	2 333	2 800	WWTYN102054...
1020	640	1000	1 998	2 497	2 997	WWTYN102064...
1260	440	800	1 978	2 472	2 967	WWTYN126044...
1260	540	1000	2 113	2 641	3 169	WWTYN126054...
1420	440	1000	2 107	2 633	3 160	WWTYN142044...

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA Z1 i Z8

ONE D (ODP / ODL)	Programator TTIR	TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny	Grzałka MOA Blue
WEODP03	TGRTBI001	TGETTWINP TGETTWINL 520 PLN zobacz s. 204	WEMOB04 618 PLN zobacz s. 188



1230x500

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:


Podłączenia: Z1 SX Z1 Z8 LX PX L8 P1

Wysokość [mm] 750÷1710: 5P 5L 58 51

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
510	400	165	90	200	887	1 108	WGVPA051040...
510	500	194	106	200	967	1 208	WGVPA051050...
510	600	223	122	200	1 011	1 263	WGVPA051060...
750	400	240	130	200	1 058	1 322	WGVPA075040...
750	500	263	143	300	1 161	1 451	WGVPA075050...
750	600	326	177	300	1 218	1 522	WGVPA075060...
990	400	315	170	300	1 233	1 541	WGVPA099040...
990	500	372	201	400	1 354	1 692	WGVPA099050...
990	600	428	231	400	1 425	1 781	WGVPA099060...
1230	400	386	208	400	1 404	1 755	WGVPA123040...
1230	500	456	245	400	1 548	1 935	WGVPA123050...
1230	600	525	283	600	1 630	2 037	WGVPA123060...
1470	400	462	248	400	1 583	1 978	WGVPA147040...
1470	500	546	293	600	1 747	2 183	WGVPA147050...
1470	600	629	337	600	1 839	2 298	WGVPA147060...
1710	400	537	287	600	1 760	2 200	WGVPA171040...
1710	500	634	339	600	1 943	2 428	WGVPA171050...
1710	600	730	391	800	2 050	2 562	WGVPA171060...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE D (ODP / ODL) Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
510	400	200	1223	1427	1256	1460	1451	1655	1056	1260	983	1187	WLVPA051040...
510	500	200	1299	1522	1332	1555	1527	1750	1132	1355	1059	1282	WLVPA051050...
510	600	200	1342	1575	1375	1608	1570	1803	1175	1408	1102	1335	WLVPA051060...
750	400	200	1392	1636	1426	1670	1620	1864	1225	1469	1153	1397	WLVPA075040...
750	500	300	1491	1758	1524	1792	1719	1986	1324	1591	1251	1519	WLVPA075050...
750	600	300	1547	1827	1580	1861	1775	2055	1380	1661	1307	1588	WLVPA075060...
990	400	300	1566	1850	1599	1883	1794	2078	1399	1683	1326	1610	WLVPA099040...
990	500	400	1682	1994	1715	2027	1910	2222	1515	1827	1442	1754	WLVPA099050...
990	600	400	1752	2080	1785	2114	1980	2308	1585	1913	1512	1841	WLVPA099060...
1230	400	400	1735	2059	1769	2092	1963	2287	1568	1892	1496	1819	WLVPA123040...
1230	500	400	1874	2230	1907	2264	2102	2458	1707	2064	1634	1991	WLVPA123050...
1230	600	600	1962	2339	1996	2373	2191	2568	1795	2172	1722	2099	WLVPA123060...
1470	400	400	1920	2286	1953	2320	2149	2515	1752	2118	1679	2045	WLVPA147040...
1470	500	600	2078	2482	2112	2516	2307	2711	1911	2315	1838	2242	WLVPA147050...
1470	600	600	2170	2595	2203	2629	2399	2824	2002	2428	1929	2355	WLVPA147060...
1710	400	600	2095	2503	2129	2536	2324	2731	1928	2335	1855	2262	WLVPA171040...
1710	500	600	2273	2722	2306	2756	2501	2951	2105	2555	2032	2482	WLVPA171050...
1710	600	800	2379	2853	2413	2887	2608	3082	2212	2686	2139	2613	WLVPA171060...

Vipera One



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA



45-60°C/2



P-W-U



120-1000W



2h/1



IR



IPx5



IR



IPx5

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8:



UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany
termostatyczny
z rurką zanurzeniową



TGETUNICL



TGETUNICP

540 PLN

[zobacz s. 205](#)



Programator TTIR

TGRTBI001

451 PLN

[zobacz s. 196](#)



1230x500

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:




A ↕ [mm]	B ⇔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
750	400	240	130	200	1 411	1 764	WZVPN075040...
750	500	263	143	300	1 516	1 895	WZVPN075050...
750	600	326	177	300	1 573	1 966	WZVPN075060...
990	400	315	170	300	1 584	1 980	WZVPN099040...
990	500	372	201	400	1 709	2 137	WZVPN099050...
990	600	428	231	400	1 779	2 223	WZVPN099060...
1230	400	386	208	400	1 758	2 197	WZVPN123040...
1230	500	456	245	400	1 902	2 377	WZVPN123050...
1230	600	525	283	600	1 981	2 476	WZVPN123060...
1470	400	462	248	400	1 938	2 422	WZVPN147040...
1470	500	546	293	600	2 100	2 625	WZVPN147050...
1470	600	629	337	600	2 193	2 741	WZVPN147060...
1710	400	537	287	600	2 112	2 640	WZVPN171040...
1710	500	634	339	600	2 297	2 871	WZVPN171050...
1710	600	730	391	800	2 404	3 004	WZVPN171060...


Vipera One

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:


Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s.281
750	400	200	1 585	1 981	WWVPN075040...
750	500	300	1 585	1 981	WWVPN075050...
750	600	300	1 757	2 196	WWVPN075060...
990	400	300	1 757	2 196	WWVPN099040...
990	500	400	1 907	2 383	WWVPN099050...
990	600	400	1 985	2 481	WWVPN099060...
1230	400	400	1 971	2 463	WWVPN123040...
1230	500	400	2 124	2 655	WWVPN123050...
1230	600	600	2 213	2 766	WWVPN123060...
1470	400	400	2 169	2 711	WWVPN147040...
1470	500	600	2 344	2 930	WWVPN147050...
1470	600	600	2 447	3 058	WWVPN147060...
1710	400	600	2 366	2 957	WWVPN171040...
1710	500	600	2 563	3 203	WWVPN171050...
1710	600	800	2 682	3 352	WWVPN171060...



POLECANE DO PODŁĄCZENIA SX:


INTEGRA ALL IN ONE zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki	Grzałka MOA Blue	Wieszak HAPPY RABBIT
TGETINTEP TGETINTEL 530 PLN zobacz s. 206	WEMOB04 618 PLN zobacz s. 188	400 mm – WRWH1B034 83 PLN zobacz s. 250



1390x400

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]				
670	300	185	100	200	130	70	120	612	765	1 224	WGVOV067030...
670	400	230	124	200	161	87	200	671	838	1 342	WGVOV067040...
670	500	275	148	300	193	104	200	736	920	1 472	WGVOV067050...
670	600	320	172	300	224	120	200	825	1 031	1 650	WGVOV067060...
910	300	240	130	200	168	91	200	711	888	1 422	WGVOV091030...
910	400	295	159	300	207	111	200	781	976	1 562	WGVOV091040...
910	500	350	189	400	245	132	300	858	1 072	1 716	WGVOV091050...
910	600	405	218	400	284	153	300	968	1 210	1 936	WGVOV091060...
1150	300	300	162	300	210	113	200	818	1 022	1 636	WGVOV115030...
1150	400	366	197	400	256	138	300	899	1 123	1 798	WGVOV115040...
1150	500	433	233	400	303	163	300	991	1 238	1 982	WGVOV115050...
1150	600	501	269	600	351	188	400	1 068	1 335	2 136	WGVOV115060...
1390	300	356	192	400	249	134	300	916	1 145	1 832	WGVOV139030...
1390	400	434	234	400	304	164	300	1 010	1 262	2 020	WGVOV139040...
1390	500	512	275	600	358	193	400	1 117	1 396	2 234	WGVOV139050...
1390	600	590	316	600	413	221	400	1 208	1 510	2 416	WGVOV139060...
1630	300	414	223	400	290	156	300	1 019	1 273	2 038	WGVOV163030...
1630	400	503	270	600	352	189	400	1 095	1 368	2 190	WGVOV163040...
1630	500	592	318	600	414	223	400	1 188	1 485	2 376	WGVOV163050...
1630	600	681	365	800	477	256	400	1 351	1 688	2 702	WGVOV163060...

Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16ZS 9016 MATT** | **K9M5ZS 9005 MATT** | **KJ16SX 9016 MATT** | **K9M5SX 9005 MATT**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOAIR: + 58 PLN) (MOABLUE: + 205 PLN)			ONE Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
670	300	200	120	1042	1201	1677	1076	1235	1710	1271	1430	1905	875	1034	1509	802	961	1436	WLVOV067030...
670	400	200	200	1107	1280	1802	1141	1314	1836	1336	1509	2031	940	1113	1635	867	1040	1562	WLVOV067040...
670	500	300	200	1178	1369	1940	1212	1402	1974	1407	1597	2169	1011	1201	1773	938	1128	1700	WLVOV067050...
670	600	300	200	1275	1488	2129	1309	1521	2163	1504	1717	2358	1108	1320	1962	1035	1247	1889	WLVOV067060...
910	300	200	200	1154	1339	1891	1188	1373	1925	1383	1568	2120	987	1172	1724	914	1099	1651	WLVOV091030...
910	400	300	200	1232	1435	2042	1266	1468	2075	1461	1664	2270	1065	1267	1874	992	1194	1801	WLVOV091040...
910	500	400	300	1318	1540	2206	1351	1573	2239	1546	1768	2434	1150	1372	2038	1077	1299	1965	WLVOV091050...
910	600	400	300	1437	1687	2439	1470	1721	2473	1665	1916	2668	1269	1520	2272	1196	1447	2199	WLVOV091060...
1150	300	300	200	1276	1487	2123	1310	1521	2156	1505	1716	2351	1109	1320	1955	1036	1247	1882	WLVOV115030...
1150	400	400	300	1366	1599	2297	1399	1632	2331	1594	1827	2526	1198	1431	2130	1125	1358	2057	WLVOV115040...
1150	500	400	300	1468	1724	2494	1502	1758	2528	1697	1953	2723	1301	1557	2327	1228	1484	2254	WLVOV115050...
1150	600	600	400	1554	1831	2660	1588	1864	2694	1783	2059	2889	1387	1663	2493	1314	1590	2420	WLVOV115060...
1390	300	400	300	1387	1625	2336	1421	1658	2370	1616	1854	2565	1220	1457	2169	1147	1384	2096	WLVOV139030...
1390	400	400	300	1493	1754	2538	1526	1788	2572	1721	1983	2767	1325	1587	2371	1252	1514	2298	WLVOV139040...
1390	500	600	400	1605	1893	2757	1638	1927	2791	1832	2121	2985	1438	1727	2590	1365	1654	2518	WLVOV139050...
1390	600	600	400	1706	2018	2953	1740	2051	2986	1934	2246	3181	1539	1851	2786	1467	1778	2713	WLVOV139060...
1630	300	400	300	1498	1761	2550	1531	1795	2583	1726	1989	2777	1331	1594	2383	1258	1522	2310	WLVOV163030...
1630	400	600	400	1585	1868	2715	1619	1902	2748	1813	2096	2943	1418	1702	2548	1346	1629	2475	WLVOV163040...
1630	500	600	400	1690	1997	2916	1724	2030	2949	1918	2224	3144	1523	1830	2749	1451	1757	2676	WLVOV163050...
1630	600	800	400	1867	2217	3262	1901	2250	3295	2095	2444	3489	1700	2050	3095	1628	1977	3022	WLVOV163060...



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



1 GRUPA
RABATOWA



POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1, S8:

 UNICO ALL IN ONE zestaw integrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową	 Programator TTIR	 Wieszak HAPPY SHARK	 Wieszak HAPPY RABBIT
 TGETUNICL TGETUNICP 540 PLN zobacz s. 205	TGRTBI001 451 PLN zobacz s. 196	400 mm – WRWH1B034 83 PLN zobacz s. 250	400 mm – WRWH1B034 83 PLN zobacz s. 250



1390x500

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:




Typy kabla:




A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]				
670	300	185	100	200	130	70	120	1 088	1 360	2 176	WZVON067030...
670	400	230	124	200	161	87	200	1 143	1 428	2 286	WZVON067040...
670	500	275	148	300	193	104	200	1 209	1 511	2 418	WZVON067050...
670	600	320	172	300	224	120	200	1 317	1 646	2 634	WZVON067060...
910	300	240	130	200	168	91	200	1 182	1 477	2 364	WZVON091030...
910	400	295	159	300	207	111	200	1 251	1 563	2 502	WZVON091040...
910	500	350	189	400	245	132	300	1 352	1 690	2 704	WZVON091050...
910	600	405	218	400	284	153	300	1 435	1 793	2 870	WZVON091060...
1150	300	300	162	300	210	113	200	1 287	1 608	2 574	WZVON115030...
1150	400	366	197	400	256	138	300	1 365	1 706	2 730	WZVON115040...
1150	500	433	233	400	303	163	300	1 458	1 822	2 916	WZVON115050...
1150	600	501	269	600	351	188	400	1 582	1 977	3 164	WZVON115060...
1390	300	356	192	400	249	134	300	1 386	1 732	2 772	WZVON139030...
1390	400	434	234	400	304	164	300	1 473	1 841	2 946	WZVON139040...
1390	500	512	275	600	358	193	400	1 579	1 973	3 158	WZVON139050...
1390	600	590	316	600	413	221	400	1 761	2 201	3 522	WZVON139060...
1630	300	414	223	400	290	156	300	1 482	1 852	2 964	WZVON163030...
1630	400	503	270	600	352	189	400	1 617	2 021	3 234	WZVON163040...
1630	500	592	318	600	414	223	400	1 738	2 172	3 476	WZVON163050...
1630	600	681	365	800	477	256	400	1 823	2 278	3 646	WZVON163060...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
		Kolor	Chrom				
670	300	200	120	1 220	1 525	2 440	WWVON067030
670	400	200	200	1 280	1 600	2 560	WWVON067040
670	500	300	200	1 351	1 688	2 702	WWVON067050
670	600	300	200	1 439	1 798	2 878	WWVON067060
910	300	200	200	1 327	1 533	2 654	WWVON091030
910	400	300	200	1 399	1 748	2 798	WWVON091040
910	500	400	300	1 481	1 851	2 962	WWVON091050
910	600	400	300	1 595	1 993	3 190	WWVON091060
1150	300	300	200	1 440	1 800	2 880	WWVON115030
1150	400	400	300	1 525	1 906	3 050	WWVON115040
1150	500	400	300	1 626	2 032	3 252	WWVON115050
1150	600	600	400	1 758	2 197	3 516	WWVON115060
1390	300	400	300	1 549	1 936	3 098	WWVON139030
1390	400	400	300	1 648	1 935	3 296	WWVON139040
1390	500	600	400	1 759	2 198	3 518	WWVON139050
1390	600	600	400	1 915	2 393	3 830	WWVON139060
1630	300	400	300	1 658	2 072	3 316	WWVON163030
1630	400	600	400	1 772	2 215	3 544	WWVON163040
1630	500	600	400	1 900	2 375	3 800	WWVON163050
1630	600	800	400	2 077	2 596	4 154	WWVON163060

Warp Room



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium



GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETWINP



TGETWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)




ZIP V 10

WRWZIP009

178 PLN

[zobacz s. 248](#)




1800x395

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Wysokość [mm] 330÷630:



Wysokość [mm] 1200÷1800:



A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]			
330	525	324	167	300	1 268	1 585	WGWAR033052...
330	785	486	251	600	1 722	2 152	WGWAR033078...
330	1045	648	334	600	2 178	2 722	WGWAR033104...
330	1305	810	418	800	2 629	3 286	WGWAR033130...
330	1565	972	502	1000	3 085	3 856	WGWAR033156...
330	1825	1134	585	1200	3 539	4 423	WGWAR033182...
530	525	495	258	600	1 509	1 886	WGWAR053052...
530	785	743	388	800	2 080	2 600	WGWAR053078...
530	1045	990	516	1000	2 651	3 313	WGWAR053104...
530	1305	1238	646	1200	3 222	4 027	WGWAR053130...
530	1565	1486	775	1500	3 794	4 742	WGWAR053156...
530	1825	1733	904	1500	4 365	5 456	WGWAR053182...
630	525	578	303	600	1 621	2 026	WGWAR063052...
630	785	868	455	800	2 248	2 810	WGWAR063078...
630	1045	1157	607	1200	2 872	3 590	WGWAR063104...
630	1305	1446	758	1500	3 497	4 371	WGWAR063130...
630	1565	1735	910	1500	4 124	5 155	WGWAR063156...
630	1825	2024	1061	2000	4 751	5 938	WGWAR063182...


Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]			
1200	395	779	410	–	2 206	2 757	WGWAR120039...
1200	525	1038	546	–	2 850	3 562	WGWAR120052...
1200	655	1298	683	–	3 494	4 367	WGWAR120065...
1600	395	1016	527	–	2 542	3 177	WGWAR160039...
1600	525	1355	703	–	3 292	4 115	WGWAR160052...
1600	655	1694	879	–	4 043	5 053	WGWAR160065...
1800	395	1135	585	–	2 716	3 395	WGWAR180039...
1800	525	1514	780	–	3 519	4 398	WGWAR180052...
1800	655	1892	975	–	4 323	5 403	WGWAR180065...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



Typy kabla:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)		ONE Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
330	525	300	1529	1810	1561	1841	1746	2027	1370	1650	1300	1581	WLWAR033052...
330	785	600	1953	2335	1985	2367	2171	2552	1794	2176	1725	2106	WLWAR033078...
330	1045	600	2380	2862	2412	2894	2597	3080	2221	2703	2151	2634	WLWAR033104...
330	1305	800	2802	3384	2834	3416	3019	3601	2642	3225	2573	3155	WLWAR033130...
330	1565	1000	3228	3911	3260	3943	3445	4129	3069	3752	3000	3683	WLWAR033156...
330	1825	1200	3653	4436	3685	4468	–	4654	3494	4277	–	4208	WLWAR033182...
530	525	600	1762	2096	1794	2128	1979	2313	1603	1937	1533	1868	WLWAR053052...
530	785	800	2300	2761	2332	2792	2517	2978	2141	2601	2071	2532	WLWAR053078...
530	1045	1000	2838	3425	2870	3457	3056	3643	2679	3266	2610	3197	WLWAR053104...
530	1305	1200	3376	4090	3408	4122	–	–	3217	3931	–	–	WLWAR053130...
530	1565	1500	–	–	–	–	–	–	3756	4596	–	–	WLWAR053156...
530	1825	1500	–	–	–	–	–	–	4294	5261	–	–	WLWAR053182...
630	525	600	1871	2230	1903	2262	2088	2447	1712	2071	1642	2001	WLWAR063052...
630	785	800	2464	2961	2496	2993	2681	3179	2304	2802	2235	2733	WLWAR063078...
630	1045	1200	3054	3690	3086	3722	–	–	2895	3530	–	–	WLWAR063104...
630	1305	1500	–	–	–	–	–	–	3485	4260	–	–	WLWAR063130...
630	1565	1500	–	–	–	–	–	–	4078	4991	–	–	WLWAR063156...
630	1825	2000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	WLWAR063182...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

zobacz s. 204



Warp T



kolor RAL
i SPEC. w cenie

kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA



POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny

TGETTWINP

TGETTWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)



Wieszak ZIP H 10

WRWZIP008

178 PLN

[zobacz s.247](#)



1110x500

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

SX

ZS

Z8

ZX

Z1

ZS

LX

L8

5L

58

PX

P1

5P

51

O1

O8

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s.276
655	500	325	176	300	955	1 193	WGWAT065050...
655	600	383	208	400	1 024	1 280	WGWAT065060...
785	500	400	217	400	1 134	1 417	WGWAT078050...
785	600	470	255	400	1 278	1 597	WGWAT078060...
915	500	475	257	400	1 290	1 612	WGWAT091050...
915	600	555	300	600	1 396	1 745	WGWAT091060...
1110	500	553	298	600	1 392	1 740	WGWAT111050...
1110	600	650	350	600	1 542	1 927	WGWAT111060...
1695	500	846	453	800	2 091	2 613	WGWAT169050...
1695	600	1000	535	1000	2 236	2 795	WGWAT169060...

Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16ZS 9016 MATT** | **K9M5ZS 9005 MATT**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

E1

E8

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: +58 PLN) (MOA BLUE: +205 PLN)		ONE Cena netto [PLN] (Wersja zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s.279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
655	500	300	1344	1579	1376	1611	1561	1796	1185	1420	1115	1350	WLWAT065050...
655	600	400	1417	1669	1449	1701	1634	1886	1258	1510	1188	1440	WLWAT065060...
785	500	400	1530	1809	1562	1841	1748	2027	1371	1650	1302	1581	WLWAT078050...
785	600	400	1678	1993	1710	2025	1896	2210	1519	1833	1450	1764	WLWAT078060...
915	500	400	1694	2011	1726	2043	1911	2229	1535	1852	1465	1783	WLWAT091050...
915	600	600	1806	2149	1838	2181	2023	2366	1646	1990	1577	1921	WLWAT091060...
1110	500	600	1813	2157	1845	2189	2032	2375	1653	1997	1584	1928	WLWAT111050...
1110	600	600	1970	2351	2002	2383	2188	2569	1810	2191	1741	2122	WLWAT111060...
1695	500	800	2546	3062	2578	3094	2764	3281	2386	2903	2316	2833	WLWAT169050...
1695	600	1000	2386	3255	2792	3287	2921	3473	2543	3095	2473	3026	WLWAT169060...

Warp T One



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA



W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8:



UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany
termostatyczny
z rurką zanurzeniową



TGETUNICL



TGETUNICP

540 PLN

[zobacz s. 205](#)



Programator TTIR

TGRTBI001

451 PLN

[zobacz s. 196](#)



Wieszak ZIP H 10

WRWZIP008

178 PLN

[zobacz s.247](#)



1110x500

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Typy kabla:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
655	500	325	176	300	1 342	1 677	WZWTN065050...
655	600	383	208	400	1 406	1 758	WZWTN065060...
785	500	400	217	400	1 521	2 283	WZWTN078050...
785	600	470	254	400	1 593	2 389	WZWTN078060...
915	500	475	257	400	1 678	2 516	WZWTN091050...
915	600	555	300	600	1 759	2 637	WZWTN091060...
1110	500	553	298	600	1 799	2 248	WZWTN111050...
1110	600	650	350	600	1 878	2 349	WZWTN111060...
1695	500	846	453	800	2 379	2 974	WZWTN169050...
1695	600	1000	535	1000	2 512	3 138	WZWTN169060...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Typy kabla:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
785	500	400	1 755	2 193	WWWTN078050...
785	600	400	1 837	2 296	WWWTN078060...
915	500	400	1 927	2 408	WWWTN091050...
915	600	600	2 025	2 531	WWWTN091060...
1110	500	600	2 036	2 545	WWWTN111050...
1110	600	600	2 128	2 660	WWWTN111060...
1695	500	800	2 678	3 347	WWWTN169050...
1695	600	1000	2 830	3 537	WWWTN169060...

Warp T Bold



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA

POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX, Z1, Z8



TWINS ALL IN ONE zestaw integrowany termostatyczny



TGETWINP



TGETWINL

520 PLN

[zobacz s. 204](#)



Wieszak ZIP H 10

WRWZIP008

178 PLN

[zobacz s.247](#)



Grzałka MOA Blue

WEMOB04

618 PLN

[zobacz s. 188](#)



1110x600

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
655	500	460	249	400	1 205	1 506	WGWTB065050...
655	600	545	294	600	1 328	1 660	WGWTB065060...
785	500	551	297	600	1 416	1 770	WGWTB078050...
785	600	663	351	600	1 573	1 966	WGWTB078060...
915	500	643	346	600	1 699	2 123	WGWTB091050...
915	600	761	408	800	1 864	2 330	WGWTB091060...
1110	500	780	419	800	1 838	2 297	WGWTB111050...
1110	600	924	491	1000	2 004	2 505	WGWTB111060...
1695	500	1190	636	1200	2 689	3 361	WGWTB169050...
1695	600	1410	746	1500	2 960	3 700	WGWTB169060...

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia:



Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	MEG Cena netto [PLN]		MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: +58 PLN) (MOA BLUE: +205 PLN)		ONE Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)		SIM Cena netto [PLN]		Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)		Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
			RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	RAL i Kolory Specjalne	Kolory Premium	
655	500	400	1619	1917	1651	1949	1837	2135	1459	1757	1389	1687	WLWTB065050...
655	600	600	1750	2078	1782	2110	1968	2297	1590	1919	1521	1849	WLWTB065060...
785	500	600	1843	2193	1875	2225	2061	2411	1683	2033	1613	1963	WLWTB078050...
785	600	800	2011	2399	2043	2431	2229	2618	1851	2239	1781	2170	WLWTB078060...
915	500	600	2138	2558	2170	2590	2356	2776	1978	2398	1908	2329	WLWTB091050...
915	600	800	2316	2777	2348	2809	2534	2995	2156	2617	2086	2547	WLWTB091060...
1110	500	800	2293	2747	2325	2779	2511	2965	2133	2587	2063	2518	WLWTB111050...
1110	600	1000	2474	2970	2506	3002	2693	3188	2315	2810	2245	2740	WLWTB111060...
1695	500	1200	3197	3862	3229	3894	—	—	3037	3703	—	—	WLWTB169050...
1695	600	1500	—	—	—	—	—	—	3332	4065	—	—	WLWTB169060...

Warp T Bold One



kolor RAL
i SPEC. w cenie



kolory
premium

1 GRUPA
RABATOWA



W ZESTAWIE: Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One. Funkcje Grzałki ONE - [zobacz s. 182](#)

POLECANE DO PODŁĄCZENIA S1 i S8:



UNICO ALL IN ONE zestaw zintegrowany
termostatyczny
z rurką zanurzeniową



TGETUNICL

TGETUNICP

540 PLN

[zobacz s. 205](#)



Programator TTIR

TGRTBI001

451 PLN

[zobacz s. 196](#)



Wieszak ZIP H 10

WRWZIP008

178 PLN

[zobacz s. 247](#)



1110x500

GRZEJNIK WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Typy kabla:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 280
655	500	460	249	400	1 571	1 963	WZWBNO65050...
655	600	545	294	600	1 682	2 102	WZWBNO65060...
785	500	563	303	600	1 784	2 230	WZWBNO78050...
785	600	676	255	800	1 909	2 386	WZWBNO78060...
915	500	667	358	800	1 991	2 488	WZWBNO91050...
915	600	800	429	800	2 141	2 676	WZWBNO91060...
1110	500	780	419	800	2 192	2 740	WZWBNO11050...
1110	600	924	491	1000	2 349	2 936	WZWBNO11060...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:

Typy kabla:

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 281
785	500	600	2 209	2 761	WWWBN078050...
785	600	800	2 367	2 958	WWWBN078060...
915	500	800	2 461	3 076	WWWBN915050...
915	600	800	2 651	3 313	WWWBN915060...
1110	500	800	2 482	3 102	WWWBN111050...
1110	600	1000	2 662	3 327	WWWBN111060...

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.



POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZX



TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny



TGETWINP

520 PLN

[zobacz s. 204](#)




1300x518

GRZEJNIK WODNY:

Podłączenia:

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
1300	218	408	212	3 255	4 068	WGWIV130021
1300	368	681	353	4 173	5 216	WGWIV130036
1300	518	953	494	5 342	6 677	WGWIV130051
1300	668	1225	635	6 804	8 505	WGWIV130066
1600	218	503	257	3 600	4 500	WGWIV160021
1600	368	839	429	4 644	5 805	WGWIV160036
1600	518	1174	600	5 994	7 492	WGWIV160051
1600	668	1509	771	7 403	9 253	WGWIV160066
1900	218	617	315	3 942	4 927	WGWIV190021
1900	368	1028	525	5 111	6 388	WGWIV190036
1900	518	1439	735	6 642	8 302	WGWIV190051
1900	668	1850	945	8 247	10 308	WGWIV190066

Grzejnik niedostępny w kolorze Brushed Brass.



POLECANE DO PODŁĄCZENIA ZS



TWINS ALL IN ONE zestaw zintegrowany termostatyczny

TGETTWINP

TGETTWINL

520 PLN


[zobacz s. 204](#)



1310x500

GRZEJNIK WODNY / WODNO-ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Powłoka epoksydowo-polimerowa (farba)			Powłoka galwaniczna (chrom)			RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 276
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]					
600	500	248	134	300	174	94	200	1 250	1 562	2 500	WGZIG060050...
835	500	320	172	300	224	120	200	1 404	1 755	2 808	WGZIG083050...
1070	500	406	218	400	284	153	300	1 561	1 951	3 122	WGZIG107050...
1310	500	490	263	600	343	184	400	1 795	2 243	3 590	WGZIG131050...
1545	500	581	311	600	407	218	400	2 106	2 632	4 212	WGZIG154050...
1780	500	627	335	600	439	235	400	2 499	3 123	4 998	WGZIG178050...

Grzejniki dostępne na magazynie. Kod konfiguracji: **KJ16ZS 9016 MATT** | **K9M5ZS 9005 MATT**

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY:

Podłączenia:



A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	Moc [W]		MEG Cena netto [PLN]			MOA / DRY Cena netto [PLN] (MOA IR: + 58 PLN) (MOA BLUE: + 205 PLN)			ONE Cena netto [PLN] (Wersja z zewn. grzałką)			SIM Cena netto [PLN]			Element grzejny TS1 Cena netto [PLN] (wymaga sterownika KTX)			Kod produktu ... Kod konfiguracji s. 279
		Kolor	Chrom	BAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	BAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	BAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	BAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	BAL: Kolory Specjalne	Kolory Premium	Chrom	
600	500	300	200	1650	1959	2885	1682	1991	2917	1868	2177	3103	1490	1799	2725	1421	1730	2655	WLZIG060050...
835	500	300	200	1820	2167	3208	1852	2199	3240	2038	2385	3426	1660	2007	3048	1590	1937	2978	WLZIG083050...
1070	500	400	300	1994	2379	3536	2026	2411	3568	2213	2598	3754	1834	2219	3376	1765	2150	3306	WLZIG107050...
1310	500	600	400	2244	2687	4017	2276	2719	4049	2462	2906	4235	2084	2527	3857	2015	2458	3788	WLZIG131050...
1545	500	600	400	2569	3090	4651	2601	3122	4683	2788	3308	4869	2409	2930	4491	2340	2860	4421	WLZIG154050...
1780	500	600	400	2976	3594	5445	3008	3626	5477	3195	3812	5663	2817	3434	5285	2747	3364	5216	WLZIG178050...

Blower

Inteligentna dmuchawa ciepłego powietrza z wbudowanym panelem kontrolnym, detekcją otwartego okna i programowaniem w trybie auto-adaptacji.



KOLORYSTYKA

KOLOR URZĄDZENIA:



TYPY KABLA



SPECYFIKACJA:

A ↕	B ↔	Głębokość G [mm]	Kolor	Moc  [W]	Waga  [kg]	Mocowania	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
239	400	95	biały	1000	2,35	okrągłe i płaskie	1 316	WEBL1	K916
239	400	95	szary	1000	2,35	okrągłe i płaskie	1 316	WEBL1	K906

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia: E8

PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 – GRZEJNIK ELEKTRYCZNY



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc modułu Blower [W]	Moc grzałki [W] (farba)	Moc grzałki [W] (chrom)	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu
760	500	1000	400	–	1 102	1 377	1 653	2 204	WLA8E076050
760	600	1000	500	400	1 160	1 450	1 740	2 320	WLA8E076060
1140	500	1000	600	400	1 318	1 647	1 977	2 636	WLA8E114050
1140	600	1000	800	600	1 406	1 757	2 109	2 812	WLA8E114060
1580	500	1000	800	600	1 531	1 913	2 296	3 062	WLA8E158050
1580	600	1000	1000	600	1 630	2 037	2 445	3 260	WLA8E158060
1580	700	1000	1000	600	1 727	2 158	2 590	3 454	WLA8E158070

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)


CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE NADMUCHOWE BLOWER (STRONA. 175)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia: E8

PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 – GRZEJNIK ELEKTRYCZNY



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc modułu Blower [W]	Moc grzałki [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu
780	500	1000	500	1 972	2 465	WLC8T078050
780	600	1000	600	2 058	2 572	WLC8T078060
1050	500	1000	500	2 149	2 686	WLC8T105050
1050	600	1000	600	2 268	2 835	WLC8T105060
1320	500	1000	500	2 350	2 937	WLC8T132050
1320	600	1000	600	2 471	3 088	WLC8T132060
1590	500	1000	500	2 540	3 175	WLC8T159050
1590	600	1000	600	2 688	3 360	WLC8T159060
1860	500	1000	500	2 752	3 440	WLC8T186050

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE NADMUCHOWE BLOWER (STRONA. 175)

Fiona Blower



kolory premium




grzejnik dwuelementowy



GRUPA RABATOWA

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia: 



PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 – GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc modułu Blower [W]	Moc grzałki (farba) [W]	Moc grzałki (chrom) [W]	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu
1620	500	1000	800	400	1 313	1 641	1 969	2 626	WLF8N162050
1620	600	1000	800	600	1 313	1 641	1 969	2 626	WLF8N162060
1860	500	1000	800	–	1 380	1 725	2 070	–	WLF8N186050
1860	600	1000	1000	–	1 456	1 820	2 184	–	WLF8N186060

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE NADMUCHOWE BLOWER [\(STRONA. 175\)](#)

Lima Blower



kolor
w cenie



kolory premium




grzejnik dwuelementowy



GRUPA RABATOWA

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia: 



PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 – GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc modułu Blower [W]	Moc grzałki (farba) [W]	Moc grzałki (chrom) [W]	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu
820	500	1000	400	–	1 210	1 513	1 816	–	WLL8M082050
820	600	1000	400	400	1 276	1 595	1 914	2 553	WLL8M082060
820	700	1000	600	400	1 369	1 711	2 054	2 738	WLL8M082070
1140	500	1000	600	400	1 445	1 806	2 167	2 890	WLL8M114050
1140	600	1000	800	400	1 524	1 906	2 287	3 049	WLL8M114060
1140	700	1000	800	600	1 622	2 027	2 433	3 244	WLL8M114070
1460	500	1000	800	600	1 537	1 922	2 306	3 075	WLL8M146050
1460	600	1000	800	600	1 624	2 030	2 436	3 248	WLL8M146060
1460	700	1000	1000	800	1 792	2 241	2 689	3 585	WLL8M146070
1700	500	1000	800	600	1 765	2 207	2 648	3 531	WLL8M170050
1700	600	1000	1000	800	1 906	2 382	2 859	3 812	WLL8M170060
1700	700	1000	–	800	2 100	2 625	–	4 200	WLL8M170070

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE NADMUCHOWE BLOWER [\(STRONA. 175\)](#)



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia: 



PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 – GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc modułu Blower [W]	Moc grzałki (farba) [W]	Moc grzałki (chrom) [W]	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory premium Cena netto [PLN]	Chrom (Cena netto [PLN])	Kod produktu
780	530	1000	400	–	1 199	1 498	1 798	–	WLM8R078053
780	630	1000	400	–	1 254	1 567	1 881	–	WLM8R078063
1185	530	1000	600	400	1 409	1 761	2 113	2 818	WLM8R118053
1185	630	1000	800	400	1 460	1 825	2 190	2 920	WLM8R118063
1680	530	1000	800	600	1 790	2 237	2 685	3 580	WLM8R168053
1680	630	1000	1000	800	1 876	2 345	2 814	3 752	WLM8R168063

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE NADMUCHOWE BLOWER [\(STRONA. 175\)](#)



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia: 



PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 – GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc modułu Blower [W]	Moc grzałki [W]	Kolor Standard* Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory premium Cena netto [PLN]	Kod produktu
820	540	1000	600	1 563	1 953	2 344	WLT8T082054
820	640	1000	800	1 642	2 052	2 463	WLT8T082064
1020	540	1000	800	1 764	2 205	2 646	WLT8T102054
1020	640	1000	1000	1 889	2 361	2 833	WLT8T102064
1260	540	1000	1000	2 001	2 501	3 001	WLT8T126054

* Kolor Standard - RAL 9016 MATT (J16)

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE NADMUCHOWE BLOWER [\(STRONA. 175\)](#)

Warp T Blower



kolor
w cenie



grzejnik
dwuelementowy

1 GRUPA
RABATOWA

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia: 



PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 - GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc modułu Blower [W]	Moc grzałki [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory premium Cena netto [PLN]	Kod produktu
785	500	1000	400	1 781	2 226	WLW8T078050
785	600	1000	400	1 859	2 323	WLW8T078060
915	500	1000	400	1 956	2 445	WLW8T091050
915	600	1000	600	2 048	2 560	WLW8T091060
1110	500	1000	600	2 048	2 560	WLW8T111050
1110	600	1000	600	2 144	2 680	WLW8T111060
1695	500	1000	800	2 718	3 397	WLW8T169050
1695	600	1000	1000	2 876	3 595	WLW8T169060

CZĘŚĆ 2 - URZĄDZENIE NADMUCHOWE BLOWER [\(STRONA. 175\)](#)

Warp T Bold Blower



kolor
w cenie



grzejnik
dwuelementowy

1 GRUPA
RABATOWA

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia: 



PRODUKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1 - GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc modułu Blower [W]	Moc grzałki [W]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory premium Cena netto [PLN]	Kod produktu
785	500	1000	600	2 015	2 518	WLW8B078050
785	600	1000	600	2 183	2 728	WLW8B078060
1110	500	1000	800	2 513	3 141	WLW8B111050
1110	600	1000	1000	2 700	3 375	WLW8B111060

CZĘŚĆ 2 - URZĄDZENIE NADMUCHOWE BLOWER [\(STRONA. 175\)](#)

Grzałki elektryczne



Nazwa	Moc [W]	RAL 9016 MATT Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolor Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ... kod konfiguracji s. 285
ONE D (ODL) lewa	120	479	542	715	572	WEODL01...
ONE D (ODL) lewa	200	479	542	715	572	WEODL02...
ONE D (ODL) lewa	300	479	542	715	572	WEODL03...
ONE D (ODL) lewa	400	479	542	715	572	WEODL04...
ONE D (ODL) lewa	600	479	542	715	572	WEODL06...
ONE D (ODL) lewa	800	479	542	715	572	WEODL08...
ONE D (ODL) lewa	1000	479	542	715	572	WEODL10...
ONE D (ODP) prawa	120	479	542	715	572	WEODP01...
ONE D (ODP) prawa	200	479	542	715	572	WEODP02...
ONE D (ODP) prawa	300	479	542	715	572	WEODP03...
ONE D (ODP) prawa	400	479	542	715	572	WEODP04...
ONE D (ODP) prawa	600	479	542	715	572	WEODP06...
ONE D (ODP) prawa	800	479	542	715	572	WEODP08...
ONE D (ODP) prawa	1000	479	542	715	572	WEODP10...
ONE K (OKX) (30x30)	120	479	542	715	572	WEOKX01...
ONE K (OKX) (30x30)	200	479	542	715	572	WEOKX02...
ONE K (OKX) (30x30)	300	479	542	715	572	WEOKX03...
ONE K (OKX) (30x30)	400	479	542	715	572	WEOKX04...
ONE K (OKX) (30x30)	600	479	542	715	572	WEOKX06...
ONE K (OKX) (30x30)	800	479	542	715	572	WEOKX08...
ONE K (OKX) (30x30)	1000	479	542	715	572	WEOKX10...
ONE P (OPX)	120	479	542	715	572	WEOPX01...
ONE P (OPX)	200	479	542	715	572	WEOPX02...
ONE P (OPX)	300	479	542	715	572	WEOPX03...
ONE P (OPX)	400	479	542	715	572	WEOPX04...
ONE P (OPX)	600	479	542	715	572	WEOPX06...
ONE P (OPX)	800	479	542	715	572	WEOPX08...
ONE P (OPX)	1000	479	542	715	572	WEOPX10...
ONE T (OTL) lewa	120	479	542	715	572	WEOTL01...
ONE T (OTL) lewa	200	479	542	715	572	WEOTL02...
ONE T (OTL) lewa	300	479	542	715	572	WEOTL03...
ONE T (OTL) lewa	400	479	542	715	572	WEOTL04...
ONE T (OTL) lewa	600	479	542	715	572	WEOTL06...
ONE T (OTL) lewa	800	479	542	715	572	WEOTL08...
ONE T (OTL) lewa	1000	479	542	715	572	WEOTL10...
ONE T (OTP) prawa	120	479	542	715	572	WEOTP01...
ONE T (OTP) prawa	200	479	542	715	572	WEOTP02...
ONE T (OTP) prawa	300	479	542	715	572	WEOTP03...
ONE T (OTP) prawa	400	479	542	715	572	WEOTP04...
ONE T (OTP) prawa	600	479	542	715	572	WEOTP06...
ONE T (OTP) prawa	800	479	542	715	572	WEOTP08...
ONE T (OTP) prawa	1000	479	542	715	572	WEOTP10...
ONE R (ORX)	120	479	542	715	572	WEORX01...
ONE R (ORX)	200	479	542	715	572	WEORX02...
ONE R (ORX)	300	479	542	715	572	WEORX03...
ONE R (ORX)	400	479	542	715	572	WEORX04...
ONE R (ORX)	600	479	542	715	572	WEORX06...
ONE R (ORX)	800	479	542	715	572	WEORX08...
ONE R (ORX)	1000	479	542	715	572	WEORX10...

TABELA KONFIGURACJI:

WE / ODL 04 / T / CRO / W
Kod modelu / Kod mocy / Kod koloru / Kod opakowania / Kod typu kabla

	Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE	ODL ONE D (ODL) lewa	01 120	T Tuba	J16 RAL 9016 MATT	W Kabel prosty z wtyczką
	ODP ONE D (ODP) prawa	02 200		CRO Chrom	P Kabel prosty bez wtyczki
	OKX ONE K (OKX) (30x30 mm)	03 300			U Kabel spiralny z wtyczką
	OPX ONE P (OPX)	04 400			M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą
	OTL ONE T (OTL) lewa	06 600			
	OTP ONE T (OTP) prawa	08 800			
	ORX ONE R (ORX)	10 1000			

POLECAMY:



Programator DTIR1
TGRDSI001: 296 PLN
DTIR1: patrz str. 196



Programator TTIR1
TGRBTI001: 451 PLN
TTIR1: patrz str. 196

KABEL Z WTYCZKĄ LUB PODŁĄCZONY BEZPOŚREDNIO DO PUSZKI ELEKTRYCZNEJ

Grzałki ONE D (ODP / ODL) dostępne są z kablem prostym, z kablem spiralnym oraz w wersji z maskownicą kabla podłączonego bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

W standardowej wersji maskownica kabla posiada regulowaną długość 52 – 70 mm.

W przypadku niektórych modeli grzejników konieczne będzie dodatkowe zakupienie maskownicy o innej długości, szczegóły znajdują się w tabeli na stronie 253.

FUNKCJE GRZAŁKI ONE:



– zakres regulacji / ilość nastaw
45–60°C/2



– klasa urządzenia
KLASA I



– elektroniczny czujnik temperatury
23,6°C



– funkcja Timer/ilość nastaw
2h/-



– funkcja Timera tygodniowego
24h/7



– aktywna ochrona przed pracą na sucho



– sposoby przyłączenia do zasilania
P-W-U



– stopień ochrony obudowy
IPx5



– dostępne moce grzałki
120–1000W



– funkcja Timera dobowego
24h



– moduł komunikacji bezprzewodowej
IR



– funkcja Antifreeze



Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 285
KTX 4 BLUE Sterownik	–	542	578	578	616	WEK4B ...
KTX4 BLUE Sterownik + element grzejny TS1	120 – 1000	677	714	714	751	WEK4B ...

TABELA KONFIGURACJI:

STEROWNIK BEZ ELEMENTU GRZEJNEGO

WE/K4B/K/SMA/W

Kod opakowania Kod koloru
Kod modelu Kod typu kabla

STEROWNIK Z ELEMENTEM GRZEJNYM

WE/K4B/04/T/SMA/W

Kod mocy Kod koloru
Kod modelu Kod opakowania Kod typu kabla

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE K4B KTX4 BLUE	bez elementu grzeijnego	K Karton	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny	W Kabel prosty z wtyczką P Kabel prosty bez wtyczki U Kabel spiralny z wtyczką
WE K4B KTX4 BLUE	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny	W Kabel prosty z wtyczką P Kabel prosty bez wtyczki U Kabel spiralny z wtyczką

POLECAMY:

Element grzejny TS1
WETS1*: 152 PLN

patrz str. 195



APLIKACJA STERUJĄCA TERMA BLUE:





Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Gold Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 285
KTX 4 Sterownik	–	326	364	364	404	500	WEKT4 ...
KTX4 Sterownik + element grzejny TS1	120 – 1000	467	505	505	546	641	WEKT4 ...

TABELA KONFIGURACJI:

STEROWNIK BEZ ELEMENTU GRZEJNEGO

Kod opakowania / Kod koloru
WE/KT4/K/SMA/W
 Kod modelu / Kod typu kabla

STEROWNIK Z ELEMENTEM GRZEJNYM

Kod mocy / Kod koloru
WE/KT4/04/T/SMA/W
 Kod modelu / Kod opakowania / Kod typu kabla

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE KT4 KTX 4	bez elementu grzeijnego	K Karton	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold	W Kabel prosty z wtyczką* P Kabel prosty bez wtyczki* U Kabel spiralny z wtyczką S Bez kabla (złącze śrubowe z maskownicą)
WE KT4 KTX 4	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold	W Kabel prosty z wtyczką* P Kabel prosty bez wtyczki* U Kabel spiralny z wtyczką S Bez kabla (złącze śrubowe z maskownicą)

* Niedostępny dla grzałki w kolorze GOLD

POLECAMY:

Programator DTIR1
TGRDSI001: 296 PLN
DTIR1: patrz str. 196



Programator TTIR1
TGRBTI001: 451 PLN
TTIR1: patrz str. 196



Element grzejny TS1
WETS1*: 152 PLN
patrz str. 195





Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Gold Cena netto [PLN]	Kod produktu ... kod konfiguracji s. 285
KTX 3 Sterownik	—	326	364	364	404	500	WEKT3...
KTX 3 Sterownik + element grzejny TS1	120 – 1000	467	505	505	546	641	WEKT3...

TABELA KONFIGURACJI:

STEROWNIK BEZ ELEMENTU GRZEJNEGO

Kod opakowania
Kod koloru
WE/*Kod modelu***KT3/***Kod typu kabla***K/****SMA/****W**

STEROWNIK Z ELEMENTEM GRZEJNYM

Kod mocy
Kod koloru
WE/*Kod modelu***KT3/***Kod opakowania***04/***Kod typu kabla***T/****SMA/****W**

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE KT3 KTX 3	bez elementu grzejnego	K Karton	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold	W Kabel prosty z wtyczką* P Kabel prosty bez wtyczki* U Kabel spiralny z wtyczką S Bez kabla (złącze śrubowe z maskownicą)
WE KT3 KTX 3	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold	W Kabel prosty z wtyczką P Kabel prosty bez wtyczki U Kabel spiralny z wtyczką S Bez kabla (złącze śrubowe z maskownicą)

* Niedostępny dla grzałki w kolorze GOLD

POLECAMY:



Element grzejny TS1
WETS1*: 152 PLN

patrz str. 195



Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Gold Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 285
KTX 2 Sterownik	–	263	293	293	317	404	WEKT2...
KTX 2 Sterownik + element grzejny TS1	120 – 1000	404	437	437	461	546	WEKT2...

TABELA KONFIGURACJI:

STEROWNIK BEZ ELEMENTU GRZEJNEGO

Kod opakowania
 WE/KT2/K/SMA/W
 Kod koloru
 Kod modelu
 Kod typu kabla

STEROWNIK Z ELEMENTEM GRZEJNYM

Kod mocy
 WE/KT2/04/T/SMA/W
 Kod koloru
 Kod modelu
 Kod opakowania
 Kod typu kabla

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE KT2 KTX 2	bez elementu grzeijnego	K Karton	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold	W Kabel prosty z wtyczką* P Kabel prosty bez wtyczki* U Kabel spiralny z wtyczką S Bez kabla (złącze śrubowe z maskownicą)
WE KT2 KTX 2	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000	T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold	W Kabel prosty z wtyczką P Kabel prosty bez wtyczki U Kabel spiralny z wtyczką S Bez kabla (złącze śrubowe z maskownicą)

* Niedostępny dla grzałki w kolorze GOLD

POLECAMY:



Element grzejny TS1
WETS1*: 152 PLN

patrz str. 195



Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Brass Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 285
MOA WIFI	120	438	469	469	508	WEMOW01 ...
MOA WIFI	200	438	469	469	508	WEMOW02 ...
MOA WIFI	300	438	469	469	508	WEMOW03 ...
MOA WIFI	400	438	469	469	508	WEMOW04 ...
MOA WIFI	500	438	469	469	508	WEMOW05 ...
MOA WIFI	600	438	469	469	508	WEMOW06 ...
MOA WIFI	800	438	469	469	508	WEMOW08 ...
MOA WIFI	1000	438	469	469	508	WEMOW10 ...
MOA WIFI	1200	438	469	469	508	WEMOW12 ...

TABELA KONFIGURACJI:

WE/MOW/04/T 916/W
Kod mocy Kod typu kabla
Kod modelu Kod opakowania Kod koloru

APLIKACJA STERUJĄCA TERMA HOME:



Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE MOW MOA WIFI	01 120 02 200 03 300 04 400 05 500 06 600 08 800 10 1000 12 1200	F folia gładka T Tuba	916 Biały SMA Silver 905 Czarny BRA Brass	W Kabel prosty z wtyczką M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą U Kabel spiralny z wtyczką P Kabel prosty bez wtyczki



Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Brass Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 285
MOA BLUE	120	568	591	591	618	618	WEMOB01 ...
MOA BLUE	200	568	591	591	618	618	WEMOB02 ...
MOA BLUE	300	568	591	591	618	618	WEMOB03 ...
MOA BLUE	400	568	591	591	618	618	WEMOB04 ...
MOA BLUE	600	568	591	591	618	618	WEMOB06 ...
MOA BLUE	800	568	591	591	618	618	WEMOB08 ...
MOA BLUE	1000	568	591	591	618	618	WEMOB10 ...
MOA BLUE	1200	568	591	591	618	618	WEMOB12 ...

TABELA KONFIGURACJI:

Kod mocy
 WE / MOB 04 T SMA W
 Kod modelu Kod opakowania Kod koloru

APLIKACJA STERUJĄCA TERMA BLUE:



Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE MOB MOA BLUE	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000 12 1200	F folia gładka T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold BRA Brass	W Kabel prosty z wtyczką M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą U Kabel spiralny z wtyczką P Kabel prosty bez wtyczki



Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Gold Cena netto [PLN]	Brass Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 285
MOA IR	120	422	447	447	481	552	481	WEMOR01...
MOA IR	200	422	447	447	481	552	481	WEMOR02...
MOA IR	300	422	447	447	481	552	481	WEMOR03...
MOA IR	400	422	447	447	481	552	481	WEMOR04...
MOA IR	600	422	447	447	481	552	481	WEMOR06...
MOA IR	800	422	447	447	481	552	481	WEMOR08...
MOA IR	1000	422	447	447	481	552	481	WEMOR10...
MOA IR	1200	422	447	447	481	552	481	WEMOR12...

TABELA KONFIGURACJI:

Kod mocy
 Kod typu kabla
 WE/MOR/04/T SMA/W
 Kod modelu
 Kod opakowania
 Kod koloru

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE MOR MOA IR	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000 12 1200	F folia gładka T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold BRA Brass	W Kabel prosty z wtyczką M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą U Kabel spiralny z wtyczką

POLECAMY:

Programator DTIR1
TGRDSI001: 296 PLN
DTIR1: patrz str. 196



Programator TTIR1
TGRBTI001: 451 PLN
TTIR1: patrz str. 196





Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Gold Cena netto [PLN]	Brass Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 285
MOA	120	365	389	389	420	480	420	WEMOA01...
MOA	200	365	389	389	420	480	420	WEMOA02...
MOA	300	365	389	389	420	480	420	WEMOA03...
MOA	400	365	389	389	420	480	420	WEMOA04...
MOA	600	365	389	389	420	480	420	WEMOA06...
MOA	800	365	389	389	420	480	420	WEMOA08...
MOA	1000	365	389	389	420	480	420	WEMOA10...
MOA	1200	365	389	389	420	480	420	WEMOA12...

TABELA KONFIGURACJI:

Kod mocy Kod koloru Kod typu kabla
 WE / MOA / 04 / T / SMA / W
 Kod modelu Kod opakowania

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE MOA MOA	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000 12 1200	F folia gładka T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold BRA Brass	W Kabel prosty z wtyczką M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą U Kabel spiralny z wtyczką



Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Gold Cena netto [PLN]	Brass Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 285
DRY	120	365	389	389	420	480	420	WEDRY01...
DRY	200	365	389	389	420	480	420	WEDRY02...
DRY	300	365	389	389	420	480	420	WEDRY03...
DRY	400	365	389	389	420	480	420	WEDRY04...
DRY	600	365	389	389	420	480	420	WEDRY06...
DRY	800	365	389	389	420	480	420	WEDRY08...
DRY	1000	365	389	389	420	480	420	WEDRY10...
DRY	1200	365	389	389	420	480	420	WEDRY12...

TABELA KONFIGURACJI:

Kod mocy
 WE DRY 04 T SMA W
 Kod modelu / Kod opakowania / Kod koloru

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE DRY DRY	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000 12 1200	F folia gładka T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold BRA Brass	W Kabel prosty z wtyczką M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą U Kabel spiralny z wtyczką



Nazwa	Moc [W]	Biały Cena netto [PLN]	Czarny Cena netto [PLN]	Silver Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Gold Cena netto [PLN]	Brass Cena netto [PLN]	Kod produktu ... kod konfiguracji s. 285
MEG	120	324	338	338	360	418	360	WEMEG01...
MEG	200	324	338	338	360	418	360	WEMEG02...
MEG	300	324	338	338	360	418	360	WEMEG03...
MEG	400	324	338	338	360	418	360	WEMEG04...
MEG	600	324	338	338	360	418	360	WEMEG06...
MEG	800	324	338	338	360	418	360	WEMEG08...
MEG	1000	324	338	338	360	418	360	WEMEG10...
MEG	1200	324	338	338	360	418	360	WEMEG12...

TABELA KONFIGURACJI:

WE / MEG / 04 / T SMA / W
Kod modelu / Kod opakowania / Kod koloru / Kod mocy / Kod typu kabla

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE MEG	01 120 02 200 03 300 04 400 06 600 08 800 10 1000 12 1200	F folia gładka T Tuba	916 Biały SMA Silver CRO Chrom 905 Czarny GPO Gold BRA Brass	W Kabel prosty z wtyczką M Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą U Kabel spiralny z wtyczką



Nazwa	Moc [W]	Stal nierdzewna z białym/szarym kablem bez wtyczki Cena netto [PLN]	Stal nierdzewna z białym/szarym kablem z wtyczką Cena netto [PLN]	Kod produktu ... kod konfiguracji s. 285
SIM	100	185	218	WESIM01...
SIM	150	185	218	WESIM51...
SIM	200	185	218	WESIM02...
SIM	300	185	218	WESIM03...
SIM	400	185	218	WESIM04...
SIM	500	185	218	WESIM05...
SIM	600	185	218	WESIM06...
SIM	800	185	218	WESIM08...
SIM	1000	208	240	WESIM10...
SIM	1200	208	240	WESIM12...
SIM	1500	208	240	WESIM15...

TABELA KONFIGURACJI:



Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE SIM SIM	01 100	F folia gładka	INX Stal nierdzewna z białym kablem	R Kabel prosty z wtyczką i wyłącznikiem
	51 150		INS Stal nierdzewna z szarym kablem	P Kabel prosty bez wtyczki
	02 200			
	03 300			
	04 400			
	05 500			
	06 600			
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			
	15 1500			

POLECAMY:



Maskownica grzałki SIM

WRMASIM002: od 60 PLN

patrz str. 252

Element grzejny TS1 1 GRUPA RABATOWA

Element grzejny pasuje do sterowników KTX4 Blue, KTX 4, KTX 3, KTX 2,



Nazwa	Moc [W]	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Element grzejny TS1	120	152	WETS101 K---D
Element grzejny TS1	200	152	WETS102 K---D
Element grzejny TS1	300	152	WETS103 K---D
Element grzejny TS1	400	152	WETS104 K---D
Element grzejny TS1	600	152	WETS106 K---D
Element grzejny TS1	800	152	WETS108 K---D
Element grzejny TS1	1000	152	WETS110 K---D

Grzałka bojlerowa TNK 1 GRUPA RABATOWA



Nazwa	Moc [W]	Rozmiar gwintu	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Grzałka bojlerowa TNK	2000	G 1 1/4	359	TGBTNK5420W1
Grzałka bojlerowa TNK	3000	G 1 1/4	411	TGBTNK5430W1
Grzałka bojlerowa TNK	2000	G 1 1/2	383	TGBTNK6420W1
Grzałka bojlerowa TNK	3000	G 1 1/2	439	TGBTNK6430W1

Współpracuje bezprzewodowo z grzałkami KTX4, MOA IR, ONE.



Zasilanie	Moduł komunikacji	Stopień ochrony obudowy	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
2 x LR03 (AAA)	IR	IP 30	Biały	451	TGRTBI001

Współpracuje bezprzewodowo z grzałkami KTX4, MOA IR, ONE.




Zasilanie	Moduł komunikacji	Stopień ochrony obudowy	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
2 x LR03 (AAA)	IR	IP 30	Biały	285	TGRDBI001
2 x LR03 (AAA)	IR	IP 30	Silver	296	TGRDSI001

Zestaw regulacyjny DEXTER 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa



Prawa

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA: Dexter

W ZESTAWIE:

Zawór odcinający
Zawór regulacyjny
Zestaw maskujący
2 × adapter PEX, ALU-PEX 16×2
2 × adapter CU Ø 15

POLECAMY ZESTAW MASKUJĄCY PODWÓJNY L70



TGPCR001: 96 PLN
Strona: 238


Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Biały	550	TGERCD1-BI
Prawa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Biały	550	TGERCD2-BI
Lewa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	559	TGERCD1-CR
Prawa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	559	TGERCD2-CR
Lewa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satyna	792	TGERCD1-ST
Prawa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satyna	792	TGERCD2-ST

Zestaw termostatyczny DEXTER 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa



Prawa

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA: Dexter

W ZESTAWIE:

Zawór termostatyczny
Zawór powrotny
Głowica termostatyczna SLIM
2 × adapter PEX, ALU-PEX 16×2
2 × adapter CU Ø 15

POLECAMY ZESTAW MASKUJĄCY PODWÓJNY L70



TGPCR001: 96 PLN
Strona: 238

Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Biały	772	TGETCG1-BI
Prawa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Biały	772	TGETCG2-BI
Lewa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	788	TGETCG6-CR
Prawa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	788	TGETCG7-CR
Lewa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satyna	1 046	TGETCG1-ST
Prawa	GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Satyna	1 046	TGETCG2-ST



Zestaw regulacyjny kątowy WOOD

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:




PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA: Pająk

W ZESTAWIE:

Zawór regulacyjny kątowy
Zawór odcinający kątowy
Adapter na Alu-Pex GW 24-19-Ø16x2
Zestaw uszczelnień adapteru na miedź Ø15

POLECAMY TEŻ ZESTAW MASKUJĄCY PODWÓJNY L160
(MIEDŹ SZCZOTKOWANA)



TGPME001: 187 PLN
Strona: 216

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Miedź szczotkowana	982	TGERME001


Zestaw kątowy regulacyjny STAR

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:



W ZESTAWIE:

Zawory regulacyjne
Adaptery na Alu-Pex Ø 16x2 i miedź Ø 15.

POLECAMY ZESTAW MASKUJĄCY PODWÓJNY L70



TGPCR001: 96 PLN
Strona: 238

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	658	TGERSTCR01

Zestaw zintegrowany termostatyczny

TWINS ALL IN ONE

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE*:




kolory
RAL



kolory
PREMIUM

PODŁĄCZENIA:



DOSTĘPNE WERSJE:



W ZESTAWIE:

Zawór zintegrowany termostatyczny
Głowica termostatyczna M30 × 1.5
Zestaw maskujący

2 × adapter PEX, ALU-PEX 16×2
2 × adapter CU Ø 15

Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Orientacja	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Prawa	Chrom	520	TGETTWINP	KCRO
Lewa	Chrom	520	TGETTWINL	KCRO
Prawa	Czarny połysk	520	TGETTWINP	K9P5
Lewa	Czarny połysk	520	TGETTWINL	K9P5
Prawa	Czarny MATT	520	TGETTWINP	K9M5
Lewa	Czarny MATT	520	TGETTWINL	K9M5
Prawa	Czarny SOFT	520	TGETTWINP	KS95
Lewa	Czarny SOFT	520	TGETTWINL	KS95
Prawa	RAL 9016 MATT	520	TGETTWINP	KJ16
Lewa	RAL 9016 MATT	520	TGETTWINL	KJ16
Prawa	Biały SOFT	520	TGETTWINP	KS96
Lewa	Biały SOFT	520	TGETTWINL	KS96
Prawa	Biały połysk	520	TGETTWINP	K916
Lewa	Biały połysk	520	TGETTWINL	K916
Prawa	RAL i SPECJALNE*	650	TGETTWINP	WSTAW KOD
Lewa	RAL i SPECJALNE*	650	TGETTWINL	WSTAW KOD
Prawa	Kolory Premium	813	TGETTWINP	WSTAW KOD
Lewa	Kolory Premium	813	TGETTWINL	WSTAW KOD

* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową UNICO ALL IN ONE

2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE*:



kolory
RAL



kolory
PREMIUM

PODŁĄCZENIA:



DOSTĘPNE WERSJE:



lewa



prawa

W ZESTAWIE:

Zawór zintegrowany termostatyczny
z rurką zanurzeniową
Głowica termostatyczna M30 x 1.5
Zestaw maskujący

2 x adapter PEX, ALU-PEX 16x2
2 x adapter CU Ø 15

Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Orientacja	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Prawa	Chrom	540	TGETUNICP	KCRO
Lewa	Chrom	540	TGETUNICL	KCRO
Prawa	Czarny połysk	540	TGETUNICP	K9P5
Lewa	Czarny połysk	540	TGETUNICL	K9P5
Prawa	Czarny MATT	540	TGETUNICP	K9M5
Lewa	Czarny MATT	540	TGETUNICL	K9M5
Prawa	Czarny SOFT	540	TGETUNICP	KS95
Lewa	Czarny SOFT	540	TGETUNICL	KS95
Prawa	RAL 9016 MATT	540	TGETUNICP	KJ16
Lewa	RAL 9016 MATT	540	TGETUNICL	KJ16
Prawa	Biały SOFT	540	TGETUNICP	KS96
Lewa	Biały SOFT	540	TGETUNICL	KS96
Prawa	Biały połysk	540	TGETUNICP	K916
Lewa	Biały połysk	540	TGETUNICL	K916
Prawa	RAL i SPECJALNE*	675	TGETUNICP	WSTAW KOD
Lewa	RAL i SPECJALNE*	675	TGETUNICL	WSTAW KOD
Prawa	Kolory Premium	844	TGETUNICP	WSTAW KOD
Lewa	Kolory Premium	844	TGETUNICL	WSTAW KOD

* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw trójosiowy termostatyczny INTEGRA

ALL IN ONE z opcją montażu grzałki

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



kolory
RAL



kolory
PREMIUM

PODŁĄCZENIA:



DOSTĘPNE WERSJE:



lewa



prawa

W ZESTAWIE:

Zawór trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki
Zawór trójosiowy odcinający z możliwością montażu grzałki

Głowica termostatyczna M30 x 1.5
Zestaw maskujący
2 x adapter PEX, ALU-PEX 16x2
2 x adapter CU Ø 15

Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Orientacja	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Prawa	Chrom	530	TGETINTEP	KCRO
Lewa	Chrom	530	TGETINTEL	KCRO
Prawa	Czarny połysk	530	TGETINTEP	K9P5
Lewa	Czarny połysk	530	TGETINTEL	K9P5
Prawa	Czarny MATT	530	TGETINTEP	K9M5
Lewa	Czarny MATT	530	TGETINTEL	K9M5
Prawa	Czarny SOFT	530	TGETINTEP	KS95
Lewa	Czarny SOFT	530	TGETINTEL	KS95
Prawa	RAL 9016 MATT	530	TGETINTEP	KJ16
Lewa	RAL 9016 MATT	530	TGETINTEL	KJ16
Prawa	Biały SOFT	530	TGETINTEP	KS96
Lewa	Biały SOFT	530	TGETINTEL	KS96
Prawa	Biały połysk	530	TGETINTEP	K916
Lewa	Biały połysk	530	TGETINTEL	K916
Prawa	RAL i SPECJALNE*	663	TGETINTEP	WSTAW KOD
Lewa	RAL i SPECJALNE*	663	TGETINTEL	WSTAW KOD
Prawa	Kolory Premium	829	TGETINTEP	WSTAW KOD
Lewa	Kolory Premium	829	TGETINTEL	WSTAW KOD

* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw trójosiowy termostatyczny

VISION ALL IN ONE

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE*:



kolory
RAL



kolory
PREMIUM

PODŁĄCZENIA:



DOSTĘPNE WERSJE:



lewa



prawa



W ZESTAWIE:

Zawór trójosiowy termostatyczny
Zawór trójosiowy odcinający
Głowica termostatyczna M30 x 1.5

Zestaw maskujący
2 x adapter PEX, ALU-PEX 16x2
2 x adapter CU Ø 15

Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Orientacja	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Prawa	Chrom	430	TGETVISIP	KCRO
Lewa	Chrom	430	TGETVISIL	KCRO
Prawa	Czarny połysk	430	TGETVISIP	K9P5
Lewa	Czarny połysk	430	TGETVISIL	K9P5
Prawa	Czarny MATT	430	TGETVISIP	K9M5
Lewa	Czarny MATT	430	TGETVISIL	K9M5
Prawa	Czarny SOFT	430	TGETVISIP	KS95
Lewa	Czarny SOFT	430	TGETVISIL	KS95
Prawa	RAL 9016 MATT	430	TGETVISIP	KJ16
Lewa	RAL 9016 MATT	430	TGETVISIL	KJ16
Prawa	Biały SOFT	430	TGETVISIP	KS96
Lewa	Biały SOFT	430	TGETVISIL	KS96
Prawa	Biały połysk	430	TGETVISIP	K916
Lewa	Biały połysk	430	TGETVISIL	K916
Prawa	RAL i SPECJALNE*	538	TGETVISIP	WSTAW KOD
Lewa	RAL i SPECJALNE*	538	TGETVISIL	WSTAW KOD
Prawa	Kolory Premium	673	TGETVISIP	WSTAW KOD
Lewa	Kolory Premium	673	TGETVISIL	WSTAW KOD

* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw trójosiowy regulacyjny

VISION ALL IN ONE 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE*:



kolory
RAL



kolory
PREMIUM

PODŁĄCZENIA:



DOSTĘPNE WERSJE:



lewa



prawa



W ZESTAWIE:

Zawór trójosiowy regulacyjny

Zawór trójosiowy odcinający

Zestaw maskujący

2 × adapter PEX, ALU-PEX 16×2

2 × adapter CU Ø 15

Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Orientacja	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Prawa	Chrom	340	TGERVISIP	KCRO
Lewa	Chrom	340	TGERVISIL	KCRO
Prawa	Czarny połysk	340	TGERVISIP	K9P5
Lewa	Czarny połysk	340	TGERVISIL	K9P5
Prawa	Czarny MATT	340	TGERVISIP	K9M5
Lewa	Czarny MATT	340	TGERVISIL	K9M5
Prawa	Czarny SOFT	340	TGERVISIP	KS95
Lewa	Czarny SOFT	340	TGERVISIL	KS95
Prawa	RAL 9016 MATT	340	TGERVISIP	KJ16
Lewa	RAL 9016 MATT	340	TGERVISIL	KJ16
Prawa	Biały SOFT	340	TGERVISIP	KS96
Lewa	Biały SOFT	340	TGERVISIL	KS96
Prawa	Biały połysk	340	TGERVISIP	K916
Lewa	Biały połysk	340	TGERVISIL	K916
Prawa	RAL i SPECJALNE*	425	TGERVISIP	WSTAW KOD
Lewa	RAL i SPECJALNE*	425	TGERVISIL	WSTAW KOD
Prawa	Kolory Premium	532	TGERVISIP	WSTAW KOD
Lewa	Kolory Premium	532	TGERVISIL	WSTAW KOD

* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw zespolony odcinający

PREMIUM ALL IN ONE

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE*:



kolory
RAL



kolory
PREMIUM

PODŁĄCZENIA:



W ZESTAWIE:

Przyłącze kątowe Exclusive Chrome 3/4 GW
Rozeta podwójna prostokątna
Głowica termostatyczna M30 x 1,5

2 x Nypel przejściowy z 3/4 na 1/2
Tulejka maskująca 1/2" 50 mm
Złączki zaciskowe M 22x1,5

Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Chrom	333	TGETPREMK	KCRO
Czarny połysk	333	TGETPREMK	K9P5
Czarny MATT	333	TGETPREMK	K9M5
Czarny SOFT	333	TGETPREMK	KS95
RAL 9016 MATT	333	TGETPREMK	KJ16
Biały SOFT	333	TGETPREMK	KS96
Biały połysk	333	TGETPREMK	K916
RAL i SPECJALNE*	417	TGETPREMK	WSTAW KOD
Kolory Premium	522	TGETPREMK	WSTAW KOD

* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw kątowy termostatyczny

ROYAL ALL IN ONE 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE*:








kolory
RAL



kolory
PREMIUM

PODŁĄCZENIA:




W ZESTAWIE:

Zawór grzejnikowy kątowy Royal GW 1/2"
Zawór odcinający kątowy Swing GW 1/2"
Rozeta pojedyncza Ø 22

Tulejka maskująca 1/2" 50 mm
Głowica termostatyczna M30 x 1.5
Złączki zaciskowe M 22x1,5

DOSTĘPNE WERSJE:



Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Chrom	338	TGETROYTK	KCRO
Czarny połysk	338	TGETROYTK	K9P5
Czarny MATT	338	TGETROYTK	K9M5
Czarny SOFT	338	TGETROYTK	KS95
RAL 9016 MATT	338	TGETROYTK	KJ16
Biały SOFT	338	TGETROYTK	KS96
Biały połysk	338	TGETROYTK	K916
RAL i SPECJALNE*	423	TGETROYTK	WSTAW KOD
Kolory Premium	529	TGETROYTK	WSTAW KOD

* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw zintegrowany z trójnikiem i opcją grzałki INTEGRA DUO ALL IN ONE

2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE*:



kolory
RAL




kolory
PREMIUM




PODŁĄCZENIA:



DOSTĘPNE WERSJE:



lewa



prawa

W ZESTAWIE:

Zawór termostatyczny zespolony zintegrowany z trójnikiem
Głowica termostatyczna M30 x 1.5

Zestaw maskujący
2 x adapter PEX, ALU-PEX 16x2
2 x adapter CU Ø 15

Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Orientacja	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Prawa	Chrom	577	TGETIDUOP	KCRO
Lewa	Chrom	577	TGETIDUOL	KCRO
Prawa	Czarny połysk	577	TGETIDUOP	K9P5
Lewa	Czarny połysk	577	TGETIDUOL	K9P5
Prawa	Czarny MATT	577	TGETIDUOP	K9M5
Lewa	Czarny MATT	577	TGETIDUOL	K9M5
Prawa	Czarny SOFT	577	TGETIDUOP	KS95
Lewa	Czarny SOFT	577	TGETIDUOL	KS95
Prawa	RAL 9016 MATT	577	TGETIDUOP	KJ16
Lewa	RAL 9016 MATT	577	TGETIDUOL	KJ16
Prawa	Biały SOFT	577	TGETIDUOP	KS96
Lewa	Biały SOFT	577	TGETIDUOL	KS96
Prawa	Biały połysk	577	TGETIDUOP	K916
Lewa	Biały połysk	577	TGETIDUOL	K916
Prawa	RAL i SPECJALNE*	721	TGETIDUOP	WSTAW KOD
Lewa	RAL i SPECJALNE*	721	TGETIDUOL	WSTAW KOD
Prawa	Kolory Premium	902	TGETIDUOP	WSTAW KOD
Lewa	Kolory Premium	902	TGETIDUOL	WSTAW KOD

* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass. Dostępny dla grzejników Warp S oraz Michelle.

Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty

TWINS ALL IN ONE

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE*:




kolory
RAL



kolory
PREMIUM



PODŁĄCZENIA:



DOSTĘPNE WERSJE:



W ZESTAWIE:

Zawór zintegrowany termostatyczny
Głowica termostatyczna M30 x 1.5
Zestaw maskujący
2 x adapter PEX, ALU-PEX 16x2
2 x adapter CU Ø 15

Dostępne na magazynie: 916, S96, 9P5, 9M5, CRO.

Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Chrom	520	TGETTWINS	KCRO
Czarny połysk	520	TGETTWINS	K9P5
Czarny MATT	520	TGETTWINS	K9M5
Czarny SOFT	520	TGETTWINS	KS95
RAL 9016 MATT	520	TGETTWINS	KJ16
Biały SOFT	520	TGETTWINS	KS96
Biały połysk	520	TGETTWINS	K916
RAL i SPECJALNE*	650	TGETTWINS	WSTAW KOD
Kolory Premium	813	TGETTWINS	WSTAW KOD


* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw maskujący zintegrowany 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:



W ZESTAWIE:

Rozeta maskująca podwójna, prostokątna
do zaworów o rozstawie 50 mm
2xtuleja maskująca 50 mm

Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu	Kod konfiguracji
Chrom	118	TGPZMRP1	KCRO
Biały	97	TGPZMRP1	K916
Czarny MATT	147	TGPZMRP1	K9M5
Czarny połysk	147	TGPZMRP1	K9P5
RAL 9016 MATT	147	TGPZMRP1	KJ16
Biały SOFT	147	TGPZMRP1	KS96
RAL i SPECJALNE*	147	TGPZMRP1	WSTAW KOD
Premium	366	TGPZMRP1	WSTAW KOD


* Zestaw dostępny jest na zamówienie we wszystkich kolorach RAL oraz w większości kolorów specjalnych, a także: SOFT 9005, SOFT 7047, MATT 7016. Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT, kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold oraz Brushed Brass.

Zestaw reg. kątowny CLASSIC ART 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:




Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu ... kod konfiguracji s. 281
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	Antracyt	982	TGERANT01
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	Brąz szczotkowany	982	TGERANT03
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15, GW 1/2"	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	1 084	WRZRRAW01*


Zestaw zawiera: zawór regulacyjny kątowny, zawór odcinający, adaptery na miedź, alu-pex i stal. | Do zestawu polecamy zestaw maskujący podwójny ARTISTIC.

Zestaw reg. kątowny MINIMALIST 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu ... kod konfiguracji s. 281
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Antracyt	1 086	TGERAN002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Brąz szczotkowany	1 086	TGERBR002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Miedź szczotkowana	1 086	TGERME003
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Nikiel satyna	1 086	TGERST005
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Chrom	1 086	TGZR017
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	1 192	WRZRRAW03*


Zestaw zawiera: zawory regulujące kątowne, adaptery na miedź, alu-pex. | Do zestawu polecamy zestaw maskujący podwójny.

Zestaw termostat. kątowy ARTISTIC 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 281
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Antracyt	884	TGETAN002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Brąz szczotkowany	884	TGETBR003
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	981	WRZTKAR01*


Zestaw zawiera: zawór termostatyczny kątowy, zawór odcinający kątowy, adaptery na miedź i alu-pex. | Do zestawu polecamy zestaw maskujący podwójny ARTISTIC.

Zestaw termostat. kątowy WOOD 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PODŁĄCZENIA:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu ...kod konfiguracji s. 281
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Brąz szczotkowany	982	TGETBR002
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Nikiel satyna	982	TGETST005
GZ 1/2" – Ø16x2, Ø15	Miedź szczotkowana	1 029	TGETME001

Zestaw zawiera: zawór termostatyczny kątowy, zawór odcinający kątowy, adaptery na miedź i alu-pex. | Do zestawu polecamy zestaw maskujący podwójny.

Zestaw maskujący podwójny ARTISTIC 2 GRUPA RABATOWA



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu ... kod konfiguracji s. 281
Ø18/Ø50/L160	Antracyt	300	TGPAN001
Ø18/Ø50/L160	Brąz szczotkowany	300	TGPBR001
Ø18/Ø50/L160	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	285	WRMRAW01*

Zestaw maskujący podwójny L160 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu ... kod konfiguracji s. 281
Ø18/Ø50/L160	Brąz szczotkowany	187	TGPBR002
Ø18/Ø50/L160	Miedź szczotkowana	187	TGPME001
Ø18/Ø50/L160	Nikiel satyna	187	TGPNI001
Ø18/Ø50/L160	Antracyt	172	TGPAN002
Ø18/Ø50/L160	Biały	140	TGPBI001
Ø18/Ø50/L160	Mosiądz	120	TGPMS001
Ø18/Ø50/L160	Chrom	124	TGPCR004
Ø18/Ø50/L160	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	196	WRMRAW02*

Odpowietrznik 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



grupa 1

grupa 2

kolory
RAL

kolory
PREMIUM



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
1/2"	Chrom	30	TGIOCR002
1/2"	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	36	PLVODP01*

Redukcyjny korek przelot. 5/4" x 1/2" 2 GRUPA RABATOWA

Dopasowany do koloru wybranego grzejnika.



Rozmiar	Orientacja	Cena netto [PLN]	Kod produktu
5/4"	lewa	17	PLVKOR-Z01
5/4"	prawa	17	PLVKOR-Z02

Korek pełny 5/4" 2 GRUPA RABATOWA

Dopasowany do koloru wybranego grzejnika.



Rozmiar	Orientacja	Cena netto [PLN]	Kod produktu
5/4"	lewa	17	PLVKOR-Z03
5/4"	prawa	17	PLVKOR-Z04


Nypel 5/4" do łączenia żeberek 2 GRUPA RABATOWA



Typ	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Żeliwny	10	MMECSGZ0011
Stalowy	10	MMECSGZ0018

Uszczelka do grzejnika żeliwnego

2 GRUPA RABATOWA



Rozmiar	Cena netto [PLN]	Kod produktu
5/4"; gr.1,5 mm	3	MTSININ0053

Hak

2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



grupa 1



grupa 2



kolory RAL



kolory PREMIUM



Grzejnik	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Oxford	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3)	46	PLV-HAK-220
Plain, Kaszub, Plain 3K	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3)	46	PLV-HAK-180
Bart	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3)	46	PLV-HAK-070
Stylos	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3)	46	PLV-HAK-140

Klucz do skręcania grzejnika żeliwnego

2 GRUPA RABATOWA



Rozmiar	Cena netto [PLN]	Kod produktu
800 mm (10 żeberek po 80 mm)	528	WRNGZ600

Zawór zespolony termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową

2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa



Prawa



NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 3/4", chrom
TGACR015: 37 PLN

[zobacz s. 233](#)



Adaptery na miedź 3/4", chrom
TGACR018: 37 PLN

[zobacz s. 234](#)



Głowica NOBLE, chrom
TGGCR004: 131 PLN

[zobacz s. 236](#)

OPCJE KOLORYSTYCZNE:




Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Biały	409	TGZTBI008
Prawa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Biały	409	TGZTBI009
Lewa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	409	TGZTCR019
Prawa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	409	TGZTCR018
Lewa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satyna	581	TGZTST017
Prawa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satyna	581	TGZTST016
Lewa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Czarny połysk	581	TGZTCZ006
Prawa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Czarny połysk	581	TGZTCZ007
Lewa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Czarny MATT	581	TGZTCM006
Prawa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Czarny MATT	581	TGZTCM007
Lewa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Złoty	818	TGZTZL001
Prawa	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Złoty	818	TGZTZL002

Zawór zespolony termostatyczny prosty z rurką zanurzeniową

2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 24×19, chrom
TGACR019: 37 PLN
zobacz s. 233



Adaptery na miedź 24×19, chrom
TGACR003: 37 PLN
zobacz s. 234



Głowica NOBLE, chrom
TGGCR004: 131 PLN
zobacz s. 236

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Biały	419	TGZTBI010
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Chrom	378	TGZTCR18
—	GZ 1/2" – GZ 3/4"	Satyna	516	TGZTST018

Zawór zespolony termostatyczny kątowy

2 GRUPA
RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa



Prawa



NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN

zobacz s. 233



Adaptery na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN

zobacz s. 234



Głowica NOBLE, chrom
TGGCR004: 131 PLN

zobacz s. 236

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	371	TGZTBI011
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	371	TGZTBI012
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	371	TGZTCR005
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	371	TGZTCR006
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	491	TGZTST005
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	491	TGZTST006
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	453	TGZTCZ001
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	453	TGZTCZ002
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	453	TGZTCM001
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	453	TGZTCM002
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Złoty	771	TGZTZL004
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Złoty	771	TGZTZL006

Zawór zespolony termostatyczny prosty

2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa



Prawa



NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptory na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN

zobacz s. 233



Adaptory na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN

zobacz s. 234



Głowica NOBLE, chrom
TGGR004: 131 PLN

zobacz s. 236

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	382	TGZTBI019
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	382	TGZTBI018
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	382	TGZTCR013
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	382	TGZTCR014
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	491	TGZTST012
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	491	TGZTST013
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	464	TGZTCZ011
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	464	TGZTCZ010
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	464	TGZTCM011
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	464	TGZTCM008

Zawór zespolony zintegrowany z trójnikiem, do podłączenia grzałki

2 GRUPA
RABATOWA

ZAWÓR KĄTOWY – 90°

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa



Prawa



NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN

zobacz s. 233



Adaptery na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN

zobacz s. 234



Głowica NOBLE, chrom
TGGCR004: 131 PLN

zobacz s. 236

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Biały	613	TGZTBI013
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Biały	613	TGZTBI014
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Chrom	573	TGZTCR021
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Chrom	573	TGZTCR022
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Satyna	769	TGZTST020
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Satyna	769	TGZTST021
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Czarny połysk	696	TGZTCZ008
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Czarny połysk	696	TGZTCZ009
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Czarny MATT	696	TGZTCM013
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24-19	Czarny MATT	696	TGZTCM009

Zawór odcinający zintegrowany z trójnikiem

2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:

 Lewa  Prawa

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN
zobacz s. 233



Adaptery na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN
zobacz s. 234



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Biały	238	TGZOBI009
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Biały	238	TGZOBI010
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Chrom	212	TGZOCR010
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Chrom	212	TGZOCR012
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Satyna	284	TGZOST008
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Satyna	284	TGZOST010
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	307	TGZOCZ004
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	307	TGZOCZ005
Lewa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	307	TGZOCM004
Prawa	GZ 1/2" – GW 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	307	TGZOCM005

Zawór zespolony odcinający 2 GRUPA RABATOWA

ZAWÓR KĄTOWY – 90°



NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex M22x1,5, chrom
TGACR011: 37 PLN
[zobacz s. 232](#)



Adaptery na miedź M22x1,5, chrom
TGACR006: 37 PLN
[zobacz s. 234](#)



Głowica NOBLE, chrom
TGGCR004: 131 PLN
[zobacz s. 236](#)

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Chrom	203	TGEOCR001
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Satyna	279	TGEOST001
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Czarny MATT	341	TGEOCM001

ZAWÓR PROSTY

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Chrom	203	TGEOCR002
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Satyna	279	TGEOST002
GW 3/4" (GZ 1/2") – GZ M22x1,5	Czarny MATT	341	TGEOCM002

Zawór trójosiowy termostatyczny 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa



Prawa



NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptory na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN
zobacz s. 233



Adaptory na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN
zobacz s. 234



Głowica NOBLE, chrom
TGGCR004: 131 PLN
zobacz s. 236

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	189	TGZTBI002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	189	TGZTBI003
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	189	TGZTCR002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	189	TGZTCR004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	265	TGZTST002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	265	TGZTST004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	265	TGZTCZ003
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	265	TGZTCZ004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	265	TGZTCM003
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	265	TGZTCM004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Złoty	405	TGZTZL003
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Złoty	405	TGZTZL005

Zawór trójosiowy regulacyjny

2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa



Prawa



NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptory na Alu-Pex 24x19, chrom

TGACR019: 37 PLN

[zobacz s. 233](#)



Adaptory na miedź 24x19, chrom

TGACR003: 37 PLN

[zobacz s. 234](#)


OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	184	TGZRBI002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	184	TGZRBI004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	157	TGZRRC002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	157	TGZRRC004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	204	TGZRST002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	204	TGZRST004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	227	TGZRZC002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	227	TGZRZC003
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	227	TGZRZC002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	227	TGZRZC003
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Złoty	342	TGZRZL003
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Złoty	342	TGZRZL004

Zawór trójosiowy odcinający 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNE WERSJE:



Lewa Prawa

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptory na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN

[zobacz s. 233](#)



Adaptory na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN

[zobacz s. 234](#)



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Orientacja	Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	184	TGZOB1002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	184	TGZOB1004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	157	TGZOCR002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	157	TGZOCR004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	222	TGZOST002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	222	TGZOST004
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	227	TGZOCZ002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	227	TGZOCZ003
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	227	TGZOCM002
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	227	TGZOCM003
Lewa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Złoty	342	TGZOZL003
Prawa	GZ 1/2" – GZ 24x19	Złoty	342	TGZOZL001

Zawór kątowy termostatyczny 2 GRUPA RABATOWA

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptory na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN

[zobacz s. 233](#)



Adaptory na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN

[zobacz s. 234](#)



Głowica NOBLE, chrom
TGGCR004: 131 PLN

[zobacz s. 236](#)



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	179	TGZTB1005
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	179	TGZTCR009
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	265	TGZTST009
GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	250	TGZTCZ005
GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	250	TGZTCM005

Zawór kątowy regulacyjny 2 GRUPA RABATOWA

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN
zobacz s. 233



Adaptery na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN
zobacz s. 234



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	160	TGZRB1006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	160	TGZRCR006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	190	TGZRST006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	211	TGZRCZ001
GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	211	TGZRCM001

Zawór kątowy odcinający 2 GRUPA RABATOWA

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN
zobacz s. 233



Adaptery na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN
zobacz s. 234



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	160	TGZOBI006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	160	TGZOZR013
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	204	TGZOZST006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny połysk	208	TGZOZCZ001
GZ 1/2" – GZ 24x19	Czarny MATT	208	TGZOZCM001

Zawór termostatyczny prosty 2 GRUPA RABATOWA

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptory na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN
zobacz s. 233



Adaptory na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN
zobacz s. 234



Głowica NOBLE, chrom
TGGR004: 131 PLN
zobacz s. 236



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	179	TGZTBI006
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	179	TGZTCR015
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	265	TGZTST019

Zawór regulacyjny prosty 2 GRUPA RABATOWA

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptory na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN
zobacz s. 233



Adaptory na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN
zobacz s. 234



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	160	TGZRBI007
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	160	TGZRCR009
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	190	TGZRST007

Zawór odcinający prosty 2 GRUPA RABATOWA

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptory na Alu-Pex 24x19, chrom
TGACR019: 37 PLN
zobacz s. 233



Adaptory na miedź 24x19, chrom
TGACR003: 37 PLN
zobacz s. 234



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – GZ 24x19	Biały	160	TGZOBI007
GZ 1/2" – GZ 24x19	Chrom	160	TGZOCR008
GZ 1/2" – GZ 24x19	Satyna	204	TGZOST012

Trójnik 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Biały	26	WRT1C2 916
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Chrom	33	WRT1C2 CRO
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Satyna	26	WRT1C2 SMA
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Czarny MATT	26	WRT1C2 9M5
GZ 1/2" – GW 1/2" – GW 1/2"	Złoty	69	WRT1C2 GLW

Zawór kątowy Minimalist – 24 × 19 2 GRUPA RABATOWA

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 24×19, złoty
TGAZL002: 63 PLN
zobacz s. 233



Adaptery na miedź 24×19, złoty
TGAZL003: 50 PLN
zobacz s. 234



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2"	Złoty	649	TGZRZL010

Zawór kątowy Star – 24 × 19 2 GRUPA RABATOWA

NIE ZAPOMNIJ TEŻ KUPIĆ:



Adaptery na Alu-Pex 24×19, złoty
TGAZL002: 63 PLN
zobacz s. 233



Adaptery na miedź 24×19, złoty
TGAZL003: 50 PLN
zobacz s. 234



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2"	Złoty	553	TGZRZL002

Adapter na ALU-PEX – M22 × 1,5 2 GRUPA RABATOWA

Dedykowany do Zaworu zespolonego odcinającego



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW M22x1,5 – Ø16x2	Chrom	37	TGACR011
GW M22x1,5 – Ø16x2	Satyna	50	TGAST011
GW M22x1,5 – Ø16x2	Czarny MATT	50	TGACM003

Adapter na ALU-PEX – 24 × 19 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW 24-19 – Ø16x2	Nikiel satyna	50	TGAST019
GW 24-19 – Ø16x2	Brąz szczotkowany	50	TGABS006
GW 24-19 – Ø16x2	Antracyt	63	TGAAN001
GW 24-19 – Ø16x2	Miedź szczotkowana	51	TGAME001
GW 24-19 – Ø16x2	Mosiądz	37	TGAMS001
GW 24-19 – Ø16x2	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	65	WRAADAP01*
GW 24x19 – Ø16x2	Chrom	37	TGACR019
GW 24x19 – Ø16x2	Satyna	50	TGAST017
GW 24x19 – Ø16x2	Czarny połysk	50	TGACZ001
GW 24x19 – Ø16x2	Czarny MATT	50	TGACM001
GW 24x19 – Ø16x2	Biały	44	TGABI001
GW 24x19 – Ø16x2	Złoty	63	TGAZL002

Adapter na ALU-PEX – 3/4" 2 GRUPA RABATOWA

Dedykowany do Zaworu zespolonego termostatycznego z rurką zanurzeniową.



OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW 3/4" – Ø16x2	Chrom	37	TGACR015
GW 3/4" – Ø16x2	Satyna	50	TGAST015
GW 3/4" – Ø16x2	Czarny połysk	50	TGACZ005
GW 3/4" – Ø16x2	Czarny MATT	50	TGACM002
GW 3/4" – Ø16x2	Biały	44	TGABI002
GW 3/4" – Ø16x2	Złoty	67	TGAZL001

Adapter na miedź – 24 × 19 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
GW 24-19 – Ø15	Nikiel satyna	50	TGAST018
GW 24-19 – Ø15	Brąz szczotkowany	42	TGABS003
GW 24-19 – Ø15	Antracyt	50	TGAAN002
GW 24-19 – Ø15	Miedź szczotkowana	50	TGAME002
GW 24-19 – Ø15	Mosiądz	50	TGAMS002
GW 24-19 – Ø15	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	55	WRAADAP03*
GW 24-19 – Ø15	Chrom	37	TGACR003
GW 24-19 – Ø15	Satyna	50	TGAST003
GW 24-19 – Ø15	Biały	44	TGABI003
GW 24-19 – Ø15	Złoty	50	TGAZL003

Adapter na miedź – 3/4" 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Dedykowany do Zaworu zespolonego termostatycznego z rurką zanurzeniową.

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW 3/4" – Ø15	Chrom	37	TGACR018
GW 3/4" – Ø15	Satyna	48	TGAST014

Adapter na miedź – M22 × 1,5 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:




Dedykowany do Zaworu zespolonego odcinającego

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW M22x1,5 – Ø15	Chrom	37	TGACR006
GW M22x1,5 – Ø15	Satyna	50	TGAST006
GW M22x1,5 – Ø15	Czarny MATT	50	TGACM004

Adapter na stal – 24 × 19 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



grupa 1



grupa 2



kolory RAL



kolory PREMIUM



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
GW 24-19-GW 1/2"	Nikiel satyna	68	TGAST020
GW 24-19-GW 1/2"	Brąz szczotkowany	68	TGABS005
GW 24-19-GW 1/2"	Antracyt	84	TGAAN003
GW 24-19-GW 1/2"	Miedź szczotkowana	72	TGAME003
GW 24-19-GW 1/2"	Mosiądz	50	TGAMS003
GW 24-19-GW 1/2"	Pomalowany w kolorze grzejnika (paleta wykończeń grzejników żeliwnych z wyłączeniem Grupy 3, kolory z palety RAL oraz PREMIUM)	83	WRAADAP02*
GW 24x19 – GW 1/2"	Chrom	48	TGACR007
GW 24x19 – GW 1/2"	Satyna	55	TGAST007

Adapter na stal – M22 × 1,5 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Dedykowany do zaworu zespolonego odcinającego.

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW M22x1,5 – GW 1/2"	Chrom	37	TGACR012
GW M22x1,5 – GW 1/2"	Satyna	48	TGAST012

Zestaw uszczelnień adapteru na miedź 2 GRUPA RABATOWA



GW 24-19-Ø15




GW 3/4"-Ø15

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW 24-19-Ø15	Chrom	11	TGAZU001
GW 3/4"-Ø15	Chrom	16	TGAZU002

Głowica termostatyczna ETNA

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
M30x1,5	Biały	66	TGGBI002
M30x1,5	Chrom	131	TGGCR002

Głowica termostatyczna NOBLE

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
M30x1,5	Biały	103	TGGBI007
M30x1,5	Chrom	131	TGGCR004
M30x1,5	Satyna	151	TGGST002
M30x1,5	Czarny połysk	151	TGGCZ001
M30x1,5	Czarny MATT	151	TGGCM002

Głowica termostatyczna SLIM

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
M30x1,5	Biały	182	TGGBI001
M30x1,5	Chrom	189	TGGCR001
M30x1,5	Satyna	298	TGGST001
M30x1,5	Czarny	256	TGGCZ002
M30x1,5	Czarny MATT	256	TGGCM001
M30x1,5	Złoty	466	TGGZL001

Korek

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2"	Chrom	15	MMEHYKR0001
GZ 1/2"	Satyna	22	TGİKST001

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2"	Biały	11	WRZK001-BI
GZ 1/2"	Chrom	11	WRZK001-CR

Odpowietrznik standardowy 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



1/2"



1/4"

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2"	Biały	26	WRZO001-BI
GZ 1/2"	Chrom	36	WRZO001-CR
GZ 1/4"	Nikiel	15	MMEHYOD0005

Nakrętka dystansowa 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



1/2"



24x19

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GW 1/2" – GZ 1/2"	Chrom	26	TGUCR001
GW 1/2" – GZ 1/2"	Satyna	40	TGUST001
GW 24x19 – GZ 24x19	Chrom	26	TGUCR002
GW 24x19 – GZ 24x19	Satyna	40	TGUST002

Zestaw maskujący podwójny L70 2 GRUPA RABATOWA


OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Ø18/Ø55/L70 mm	Biały	140	TGPBI001
Ø18/Ø55/L70 mm	Chrom	96	TGPCR001
Ø18/Ø55/L70 mm	Satyna	136	TGPST001
Ø18/Ø55/L70 mm	Czarny połysk	140	TGPCZ001
Ø18/Ø55/L70 mm	Czarny MATT	140	TGPCM001
Ø18/Ø55/L70 mm	Złoty	245	TGPZL002

Zestaw maskujący zintegrowany 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
50 mm, Ø18/L70 mm	Biały	232	TGPBI005
50 mm, Ø18/L70 mm	Chrom	155	TGPCR002
50 mm, Ø18/L70 mm	Satyna	232	TGPST003
50 mm, Ø18/L70 mm	Czarny połysk	232	TGPCZ002
50 mm, Ø18/L70 mm	Czarny MATT	232	TGPCM002
50 mm, Ø18/L70 mm	Złoty	329	TGPZL001

Zestaw kluczy płaskich specjalnych 2 GRUPA RABATOWA

Klucze do armatury grzejnikowej oraz grzałek z oferty Terma.

TYP:

Płaski dwustronny


ROZMIAR:

20-22, 22-24, 26-27, 27-28



Rozmiar	Cena netto [PLN]	Kod produktu
20-22, 22-24, 26-27, 27-28	240	WRNKPS0001

Rurka centryczna 2 GRUPA RABATOWA



Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
GZ 1/2"	Chrom	33	TGUMS004

Szczotka 2 GRUPA RABATOWA


Materiał: buk i naturalne włosie.



Rozmiar	Cena netto [PLN]	Kod produktu
1000 mm	69	TGI007

Szczotka Ribbon 2 GRUPA RABATOWA

Materiał: buk i naturalne włosie.



Rozmiar	Cena netto [PLN]	Kod produktu
-	88	TGI009

Półki i wieszaki

Półka BOOKIE 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNY MATERIAŁ:



PRZEZNACZONA DO GRZEJNIKA: Bookie

Szerokość grzejnika [mm]	Szerokość półki [mm]	Materiał	Cena netto [PLN]	Kod produktu
300	170	Buk	184	WRPBUK030 KBUK
300	170	Dąb	248	WRPBUK030 KDAB
300	170	Teak	535	WRPBUK030 KTEAK
400	245	Buk	190	WRPBUK040 KBUK
400	245	Dąb	264	WRPBUK040 KDAB
400	245	Teak	611	WRPBUK040 KTEAK
500	320	Buk	206	WRPBUK050 KBUK
500	320	Dąb	278	WRPBUK050 KDAB
500	320	Teak	745	WRPBUK050 KTEAK

Półka EASY 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNY MATERIAŁ:



PRZEZNACZONA DO GRZEJNIKA: Easy

Szerokość grzejnika [mm]	B [mm]	Materiał	Cena netto [PLN]	Kod produktu
200	180	Buk	152	WRPEAS020 KBUK
200	180	Dąb	165	WRPEAS020 KDAB
200	180	Teak	326	WRPEAS020 KTEAK

Półka SIMPLE 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNY MATERIAŁ:



PRZEZNACZONA DO GRZEJNIKA: Simple, Grid

Szerokość grzejnika [mm]	B [mm]	Materiał	Cena netto [PLN]	Kod produktu
500	440	Buk	203	WRPSIM050 KBUK
500	440	Dąb	233	WRPSIM050 KDAB
500	440	Teak	545	WRPSIM050 KTEAK

Półka STAND 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNY MATERIAŁ:



PRZEZNACZONA DO GRZEJNIKA: Stand



Szerokość grzejnika [mm]	Szerokość półki [mm]	Materiał	Cena netto [PLN]	Kod produktu
300	236	Buk	184	WRPSCA030 KBUK
300	236	Dąb	248	WRPSCA030 KDAB
300	236	Teak	535	WRPSCA030 KTEAK
400	336	Buk	190	WRPSCA040 KBUK
400	336	Dąb	264	WRPSCA040 KDAB
400	336	Teak	611	WRPSCA040 KTEAK
500	436	Buk	206	WRPSCA050 KBUK
500	436	Dąb	278	WRPSCA050 KDAB
500	436	Teak	745	WRPSCA050 KTEAK

Półka TRIGA 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNY MATERIAŁ:



UCHWYTY MONTAŻOWE:



PRZEZNACZONA DO GRZEJNIKA: Triga



Szerokość grzejnika [mm]	Szerokość półki [mm]	Materiał	Cena netto [PLN]	Kod produktu
380	410	Buk	344	WRPTRG038 KBUK
380	410	Dąb	351	WRPTRG038 KDAB
380	410	Teak	627	WRPTRG038 KTEAK
480	510	Buk	360	WRPTRG048 KBUK
480	510	Dąb	370	WRPTRG048 KDAB
480	510	Teak	755	WRPTRG048 KTEAK
580	610	Buk	373	WRPTRG058 KBUK
580	610	Dąb	390	WRPTRG058 KDAB
580	610	Teak	834	WRPTRG058 KTEAK
680	710	Buk	393	WRPTRG068 KBUK
680	710	Dąb	407	WRPTRG068 KDAB
680	710	Teak	905	WRPTRG068 KTEAK

Półka z relingiem TRIGA 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNY MATERIAŁ:



UCHWYTY MONTAŻOWE:



PRZEZNACZONA DO GRZEJNIKA: Triga

Szerokość grzejnika [mm]	Szerokość półki [mm]	Materiał	Cena netto [PLN]	Kod produktu
380	410	Buk	367	WRQTRG038 KBUK
380	410	Dąb	372	WRQTRG038 KDAB
380	410	Teak	699	WRQTRG038 KTEAK
480	510	Buk	372	WRQTRG048 KBUK
480	510	Dąb	388	WRQTRG048 KDAB
480	510	Teak	802	WRQTRG048 KTEAK
580	610	Buk	387	WRQTRG058 KBUK
580	610	Dąb	400	WRQTRG058 KDAB
580	610	Teak	907	WRQTRG058 KTEAK
680	710	Buk	404	WRQTRG068 KBUK
680	710	Dąb	423	WRQTRG068 KDAB
680	710	Teak	1 008	WRQTRG068 KTEAK

Reling TRIGA 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNY MATERIAŁ:



UCHWYTY MONTAŻOWE:



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA: Triga

Szerokość grzejnika [mm]	Szerokość półki [mm]	Materiał	Cena netto [PLN]	Kod produktu
380	410	Buk	344	WRRTRG038 KBUK
380	410	Dąb	345	WRRTRG038 KDAB
380	410	Teak	622	WRRTRG038 KTEAK
480	510	Buk	356	WRRTRG048 KBUK
480	510	Dąb	356	WRRTRG048 KDAB
480	510	Teak	745	WRRTRG048 KTEAK
580	610	Buk	371	WRRTRG058 KBUK
580	610	Dąb	387	WRRTRG058 KDAB
580	610	Teak	830	WRRTRG058 KTEAK
680	710	Buk	388	WRRTRG068 KBUK
680	710	Dąb	404	WRRTRG068 KDAB
680	710	Teak	893	WRRTRG068 KTEAK

Reling BELT 2 GRUPA RABATOWA

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:



Przeznaczony do grzejnika Triga



Szerokość grzejnika [mm]	B [mm]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 281
380	388	157	196	235	WRRRGT038
480	488	167	208	250	WRRRGT048
580	588	174	217	261	WRRRGT058
680	688	184	229	276	WRRRGT068
780	788	191	238	286	WRRRGT078
880	888	198	248	297	WRRRGT088

Wieszak HANDY GRIP 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Przeznaczony do grzejników rurkowych o okrągłych profilach.
Zestaw zawiera 2 sztuki.

Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Biały	57	TGWBI010
Chrom	76	TGWCR008
Czarny	61	TGWCZ003

Wieszak HANDY VIP 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Przeznaczony do grzejników rurkowych o okrągłych profilach.
Zestaw zawiera 2 sztuki.

Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Biały	57	TGWB1005
Chrom	76	TGWCR005
Czarny	61	TGWCZ001

Wieszak KUKA 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Kuka 50 — Sherwood V oraz Sherwood H produkowanych od lipca 2016 r.
Kuka 70 — przeznaczony do grzejników Sherwood V oraz Sherwood H produkowanych do lipca 2016 r. oraz do grzejnika Cyklon.

Rozmiar	Chrom Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
50 x 10 mm	187	187	WRWKUK001
70 x 11 mm	187	187	WRWKUK002

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Aero H, Aero HG, Alex, Alex One, Fiona, Fiona One, Lena, Lima, Lima One, POC 2, Pola, Pola One, Tytus, Tytus One



Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Brązowy	9,99	WRWYOY001 SBRZ
Czerwony	9,99	WRWYOY001 SCZE
Zielony	9,99	WRWYOY001 SZIE
Żółty	9,99	WRWYOY001 SZOL
Szary	9,99	WRWYOY001 SSZA
Niebieski	9,99	WRWYOY001 SNIE
Czarny	9,99	WRWYOY001 SCZA

Wieszak ZIP H

OPCJE KOLORYSTYCZNE:




PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Zip H 10 – Dexter, City, Marlin, Incorner, Warp S, Warp T, Warp T Bold, Vivo.

Rozmiar	Chrom Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
10 mm	178	178	WRWZIP008
20 mm	178	178	WRWZIP010

Wieszak ZIP V 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Zip V 10 – Nemo, Warp Room

Zip V 30 – Angus, Easy, Sherwood, Simple, ZigZag, Grid

Zip V 40 – Triga, Triga M

Rozmiar	Chrom Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
10 mm	178	178	WRWZIP009
20 mm	178	178	WRWZIP011
30 mm	189	189	WRWZIP012
40 mm	189	189	WRWZIP013

Reling łukowy BASIC 2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Wieszak przystosowany do grzejników o wygiętych rurkach.

Występuje w dwóch wariantach (na dwie szerokości grzejników): 400 mm i 500 mm.

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Przeznaczony do grzejników z rurką giętą w łuk (np.: Lena)

Rozmiar	Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Ø 16/L340 mm	Biały	99	TGWBI004
Ø 16/L340 mm	Chrom	127	TGWCRO04
Ø 16/L430 mm	Biały	99	TGWBI002
Ø 16/L430 mm	Chrom	127	TGWCRO02

Reling BASIC

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:



Wieszak przystosowany do grzejników o prostej rurce.

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Fiona, Mike


Rozmiar	Kolor	Rozmiar powiązanych produktów	Cena netto [PLN]	Kod produktu
Ø 16/L360 mm	Biały	grzejniki o szerokości (B) > 450	99	TGWB1003
Ø 16/L360 mm	Chrom	grzejniki o szerokości (B) > 450	127	TGWCR003
Ø 16/L460 mm	Biały	grzejniki o szerokości (B) > 550	99	TGWB1001
Ø 16/L460 mm	Chrom	grzejniki o szerokości (B) > 550	127	TGWCR001

Wieszak HAPPY HIPPO

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:

Opcje kolorystyczne: Paleta Kolorów RAL, Kolorów Specjalnych oraz Kolorów Premium bez Chromu.



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Vivo.

Rozmiar	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
300 mm	83	102	WRWH1C024
400 mm	83	102	WRWH1C034
500 mm	83	102	WRWH1C044
600 mm	83	102	WRWH1C054

Wieszak HAPPY RABBIT

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:

Opcje kolorystyczne: Paleta Kolorów RAL, Kolorów Specjalnych oraz Kolorów Premium bez Chromu.



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Vivo.

Rozmiar	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
300 mm	83	102	WRWH1B024
400 mm	83	102	WRWH1B034
500 mm	83	102	WRWH1B044
600 mm	83	102	WRWH1B054

Wieszak HAPPY SHARK

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:

Opcje kolorystyczne: Paleta Kolorów RAL, Kolorów Specjalnych oraz Kolorów Premium bez Chromu.



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Vivo.

Rozmiar	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
300 mm	83	102	WRWH1A024
400 mm	83	102	WRWH1A034
500 mm	83	102	WRWH1A044
600 mm	83	102	WRWH1A054

Wieszak SIMPLE

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:

Opcje kolorystyczne: Paleta Kolorów RAL,
Kolorów Specjalnych oraz Kolorów Premium bez Chromu.



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Simple, Grid

Rozmiar	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
500 mm	80	101	WRWSIM004

Reling CASE SLIM

2 GRUPA
RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:

Opcje kolorystyczne: Paleta Kolorów RAL,
Kolorów Specjalnych oraz Kolorów Premium bez Chromu.



PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Case Slim

Szerokość grzejnika	Rozmiar	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
420 mm	448 mm	136	169	179	WRRCSS042
520 mm	548 mm	139	173	187	WRRCSS052
620 mm	648 mm	145	181	198	WRRCSS062

Maskownica Michelle

2 GRUPA RABATOWA

OPCJE KOLORYSTYCZNE:

Opcje kolorystyczne: Paleta Kolorów RAL, Kolorów Specjalnych, Kolorów Premium oraz Chrom.



PRZEZNACZONA DO GRZEJNIKA:

Michelle

Rozmiar	Orientacja	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
780 mm	Lewa	272	340	743	WRCMIC078L
780 mm	Prawa	272	340	743	WRCMIC078P
1200 mm	Lewa	347	433	1 063	WRCMIC120L
1200 mm	Prawa	347	433	1 063	WRCMIC120P
1620 mm	Lewa	430	539	1 401	WRCMIC162L
1620 mm	Prawa	430	539	1 401	WRCMIC162P

Maskownica grzałki SIM

2 GRUPA RABATOWA

Maskownica kabla grzałki SIM, przeznaczona do wersji z kablem prostym bez wtyczki. Zapewnia estetyczne wykończenie prac instalacyjnych, dostępna w kolorze grzejnika.

OPCJE KOLORYSTYCZNE:

Paleta Kolorów RAL,
Kolorów Specjalnych oraz Chrom.



PRZEZNACZONA DO GRZAŁKI: SIM

Nazwa	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Rozmiar	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
Maskownica SIM	60	75	90	84mm okrągła	WRMASIM002
Maskownica SIM	60	75	90	84mm kwadrat	WRMASIM003
Maskownica SIM	60	75	90	120mm okrągła	WRMASIM004
Maskownica SIM	60	75	90	120mm kwadrat	WRMASIM005

Maskownica grzałki ONE

W standardowej wersji maskownica kabla posiada regulowaną długość 52 – 70 mm. W przypadku niektórych modeli grzejników konieczne będzie dodatkowe zakupienie maskownicy o innej długości, szczegóły znajdują się w tabeli poniżej.

W PONIŻSZEJ TABELI WSKAZANO, KTÓRE WERSJE GRZAŁKI ONE NAJLEPIEJ PASUJĄ DO MODELI GRZEJNIKÓW TERMA.

Model grzejnika	Typ grzałki ONE	Grzałka z kablem z maskownicą	Długość maskownicy kabla
Alex, City, Fiona, Lima, Marlin, Michelle (WL), Mike, Nemo, POC 2, Pola, Simple, Stand, Stand E, Triga (wys. 900 - 1900), Triga E (wys. 900 - 1900), Triga M, Triga M E, Vivo, Warp S (WL), Warp T, Warp T Bold, ZigZag	ONE - K	Tak	standardowa 52 - 70 mm (w zestawie)
Sherwood V (szer. 330 mm), Sherwood V E (szer. 330 mm)	ONE - K	Tak	70 - 88 mm lub 88 - 106 mm (należy zamówić dodatkowo)
Simple DW	ONE - K	TAK (odległość sterownika grzałki od podłoża wynosi 31 mm)	70 - 88 mm (należy zamówić dodatkowo)
Incorner, Lena, Outcorner, Grid	ONE - K	Nie	standardowa 52 - 70 mm (w zestawie)
Case Slim (wymiennik)	ONE - K	–	standardowa 52 - 70 mm (w zestawie)
Angus H, Angus V, Angus V E, Bone, Delfin, Easy, Tytus,	ONE - P	Tak	standardowa 52 - 70 mm (w zestawie)
Sherwood V (szer. 430 i 530 mm), Sherwood V E (szer. 430 i 530 mm)	ONE - P	Tak	70 - 88 mm lub 88 - 106 mm (należy zam. dodatkowo)
Cane, Cane E, Ribbon T, Triga (wys. 560 - 610), Triga E (wys. 560 - 610), Tune VWS, Tune VWS E	ONE - R36	Tak	standardowa 52 - 70 mm (w zestawie)
Retro, Ribbon V E, Rolo Hanger, Rolo Room, Rolo Towel	ONE - R36	Tak	70 - 88 mm (należy zamówić dodatkowo)
Tune VWD, Tune VWD E	ONE - R36	Tak	88 - 106 mm (należy zamówić dodatkowo)
Triga An E	ONE - R36/ONE - K	Tak	88 - 106 mm (należy zamówić dodatkowo)
Triga ANC E, Triga WE E	ONE - R36/ONE - K	Tak	standardowa 52 - 70 mm (w zestawie)
Dexter	ONE - T	Tak	standardowa 52 - 70 mm (w zestawie)
Michelle (WL), Vipera	ONE - D	Tak	standardowa 52 - 70 mm (w zestawie)

MASKOWNICA DO GRZAŁKI ONE R (ORX) ORAZ ONE K (OKX)

Nazwa	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Chrom Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
Maskownica 70-88mm grzałki ONE (okrągła)	30	37	45	WRMAONE001
Maskownica 70-88mm grzałki ONE (kwadrat)	30	37	45	WRMAONE002
Maskownica 88-106mm grzałki ONE (okrągła)	30	37	45	WRMAONE003
Maskownica 88-106mm grzałki ONE (kwadrat)	30	37	45	WRMAONE004

Zestaw mocowań grzejnikowych MK; prosty; 42÷50 mm; 4 szt. [plastik]*


2 GRUPA
RABATOWA

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Aero, Angus, Alex, Bone, Bookie, Delfin, Fiona, Case Slim, City, Easy, Mike, Lima, Lukka, Nemo, POC 2, Pola, Marlin, Sherwood, Simple, Stand, Tytus, Triga, Vipera, Tytus, Warp Room, Warp T, Warp T Bold, Zigzag.



Wkręty i kołki rozporowe nie są dołączone do zestawu montażowego. Użyj wkrętów i kołków odpowiednich do rodzaju i stanu ściany.



Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
RAL 9016	47	WRKMKP001K916
RAL i Kolory Specjalne	63	WRKMKP001...
Premium	79	WRKMKP001...
Chrom	132	WRKMKP001KCRO

*Dostępne w kolorach: Paleta RAL, Graphite, Heban, Metallic Black, Metallic Gray, Metallic Silver, Metallic Stone, Silver Mat, Sparkling Gray, SOFT 9016, Vibrant Brown, Old Copper, Granite, Modern Gray, SOFT 9005, Bottle Green, Champagne, Red Wine, Midnight, Pers, Raw Metal, Brushed Brass, Old Bronze, Metal Alive, Brass, True Copper Bright, Silver

Zestaw mocowań grzejnikowych MM; prosty; 42÷50 mm; 4 szt. [metal]*


2 GRUPA
RABATOWA

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Aero, Angus, Alex, Bone, Bookie, Delfin, Fiona, Case Slim, City, Easy, Mike, Lima, Lukka, Nemo, POC 2, Pola, Marlin, Sherwood, Simple, Stand, Tytus, Triga, Vipera, Tytus, Warp Room, Warp T, Warp T Bold, Zigzag.



Wkręty i kołki rozporowe nie są dołączone do zestawu montażowego. Użyj wkrętów i kołków odpowiednich do rodzaju i stanu ściany.




Kolor	Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
RAL i Kolory Specjalne	97	113	WRKMMP001...

Zestaw mocowań grzejnikowych MK; skośny; 42÷50 mm; 4 szt. [plastik]*

2 GRUPA
RABATOWA

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Dexter, Lena



Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
RAL 9016	47	WRKMK5001K916
RAL i Kolory Specjalne	63	WRKMK5001...
Premium	79	WRKMK5001...
Chrom	132	WRKMK5001KCRO


*Dostępne w kolorach: Paleta RAL, Graphite, Heban, Metallic Black, Metallic Gray, Metallic Silver, Metallic Stone, Silver Mat, Sparkling Gray, SOFT 9016, Vibrant Brown, Old Copper, Granite, Modern Gray, SOFT 9005, Bottle Green, Champagne, Red Wine, Midnight, Pers, Raw Metal, Brushed Brass, Old Bronze, Metal Alive, Brass, True Copper Bright, Silver

Zestaw mocowań grzejnikowych MM; skośny; 42÷50 mm; 4 szt. [metal]*

2 GRUPA
RABATOWA

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Dexter, Lena




Kolor	Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
RAL i Kolory Specjalne	97	113	WRKMMS001...

Zestaw mocowań grzejnikowych MO; prosty; 42÷50 mm; 4 szt. [metal]*

2 GRUPA
RABATOWA

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:

Alex One, Bone One, Fiona One, Easy One, City One,
Mike One, Lima One, Pola One, Marlin One, Simple One,
Tytus One, Vipera One, Vivo One, Warp T One,
Warp T Bold One,



Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
RAL 9016	76	WRKMOP001K916
RAL i Kolory Specjalne	76	WRKMOP001...
Premium	92	WRKMOP001...
Chrom	184	WRKMOP001KCRO


*Dostępne w kolorach: Paleta RAL, Graphite, Heban, Metallic Black, Metallic Gray, Metallic Silver, Metallic Stone, Silver Mat, Sparkling Gray, SOFT 9016, Vibrant Brown, Old Copper, Granite, Modern Gray, SOFT 9005, Bottle Green, Champagne, Red Wine, Midnight, Pers, Raw Metal, Brushed Brass, Old Bronze, Metal Alive, Brass, True Copper Bright, Silver

Zestaw mocowań grzejnikowych MO; skos; 42÷50 mm; 4 szt. [metal]*

2 GRUPA
RABATOWA

PRZEZNACZONY DO GRZEJNIKA:


Dexter One



Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
RAL 9016	76	WRKMOS001K916
RAL i Kolory Specjalne	76	WRKMOS001...
Premium	92	WRKMOS001...
Chrom	184	WRKMOS001KCRO

Zestaw mocowań grzejnikowych RU; prosty; 65÷85 mm; 4 szt. [plastik]*


2 GRUPA
RABATOWA



Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
RAL 9016	58	WRKRUP001B916



Zestaw mocowań grzejnikowych RU; skośny; 65÷85 mm; 4 szt. [plastik]*

2 GRUPA
RABATOWA





Kolor	Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
RAL 9016	49	WRKRUS001B916
RAL i Kolory Specjalne	58	WRKRUS001...
Premium	72	WRKRUS001...
Chrom	135	WRKRUS001BCRO

*Dostępne w kolorach: Paleta RAL, Graphite, Heban, Metallic Black, Metallic Grey, Metallic Stone, Modern Grey, Old Bronze, Red Wine, Raw Metal, Silver Matt, Soft 9016, Sparkling Grey, Vibrant Brown, 9005 Matt, 9005 Gloss, Bottle Green, Brass, Brushed Brass, Champagne, Metal Alive, Midnight, Pers, Silver, True Copper Bright.



SPECYFIKACJA:


A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
80	555	100	Ø 25	139	176	220	WBPPX001...
80	655	100	Ø 25	144	178	223	WBPPX003...
80	755	100	Ø 25	147	185	235	WBPPX005...
80	855	100	Ø 25	153	188	239	WBPPX007...




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
70	550	100	38x20	155	193	244	WBPPX002 ...
70	650	100	38x20	161	203	251	WBPPX004 ...
70	750	100	38x20	170	213	267	WBPPX006 ...
70	850	100	38x20	176	219	275	WBPPX008 ...

Poręcz skośna 90° 2 GRUPA RABATOWA




- Rysunek przedstawia wersję lewostronną.




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Wersja	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
505	405	100	lewostronna	Ø 25	193	244	305	WBPSL003 ...
705	505	100	lewostronna	Ø 25	228	288	362	WBPSL007 ...
505	405	100	prawostronna	Ø 25	193	244	305	WBPSP003 ...
705	505	100	prawostronna	Ø 25	228	288	362	WBPSP007 ...



- Rysunek przedstawia wersję lewostronną.




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Wersja	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
500	400	100	lewostronna	38x20	261	324	406	WBPSL004 ...
700	500	100	lewostronna	38x20	266	333	417	WBPSL008 ...
500	400	100	prawostronna	38x20	261	324	406	WBPSP004 ...
700	500	100	prawostronna	38x20	266	333	417	WBPSP008 ...


Poręcz skośna 125

2

GRUPA
RABATOWA




• Rysunek przedstawia wersję lewostronną.




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Wersja	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
460	710	100	lewostronna	Ø 25	201	251	312	WBPSL001 ...
624	925	100	lewostronna	Ø 25	230	290	365	WBPSL005 ...
460	710	100	prawostronna	Ø 25	201	251	312	WBPSP001 ...
624	925	100	prawostronna	Ø 25	230	290	365	WBPSP005 ...





• Rysunek przedstawia wersję lewostronną.



SPECYFIKACJA:



A ↔	B ↕	C [mm]	Wersja	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
475	742	100	lewostronna	38x20	262	331	416	WBPSL002 ...
639	957	100	lewostronna	38x20	271	339	427	WBPSL006 ...
475	742	100	prawostronna	38x20	262	331	416	WBPSP002 ...
639	957	100	prawostronna	38x20	271	339	427	WBPSP006 ...

Poręcz pozioma 2 GRUPA RABATOWA




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
778	778	80	Ø 25	308	386	482	WBPLX001 ...
778	978	80	Ø 25	316	398	495	WBPLX003 ...



SPECYFIKACJA:



A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
775	775	70	38x20	370	482	578	WBPLX002 ...
775	975	70	38x20	386	485	603	WBPLX004 ...



• Rysunek przedstawia wersję lewostronną.

SPECYFIKACJA:


A ↔	B ↕	C [mm]	Wersja	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
235	824	424	lewostronna	Ø 32	266	333	420	WBWIL001 ...
235	824	824	lewostronna	Ø 32	309	389	493	WBWIL003 ...
235	824	424	prawostronna	Ø 32	266	333	420	WBWIP001 ...
235	824	824	prawostronna	Ø 32	309	389	493	WBWIP003 ...




• Rysunek przedstawia wersję lewostronną.


SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Wersja	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
210	825	425	lewostronna	38x20	271	339	427	WBWIL002 ...
210	825	825	lewostronna	38x20	288	359	454	WBWIL004 ...
210	825	425	prawostronna	38x20	271	339	427	WBWIP002 ...
210	825	825	prawostronna	38x20	288	359	454	WBWIP004 ...






- Rysunek przedstawia wersję lewostronną.




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Wersja	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
180	240	600	lewostronna	Ø 32	266	333	424	WBWOL001 ...
180	240	700	lewostronna	Ø 32	274	342	440	WBWOL003 ...
180	240	600	prawostronna	Ø 32	266	333	424	WBWOP001 ...
180	240	700	prawostronna	Ø 32	274	342	440	WBWOP003 ...





- Rysunek przedstawia wersję lewostronną.





SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Wersja	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
180	230	600	lewostronna	38x20	267	335	424	WBWOL002 ...
180	230	700	lewostronna	38x20	281	350	447	WBWOL004 ...
180	230	600	prawostronna	38x20	267	335	424	WBWOP002 ...
180	230	700	prawostronna	38x20	281	350	447	WBWOP004 ...




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
235	800	448	Ø 32	408	508	641	WBWWX001 ...
235	800	748	Ø 32	416	520	662	WBWWX003 ...




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
210	800	450	38x20	431	539	686	WBWWX002 ...
210	800	750	38x20	444	555	485	WBWWX004 ...




- Produkt pasuje do stelaży podtynkowych firmy TECE z płytami o numerze 9.042.013




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
90	500	275	Ø 32	192	242	306	WBUSX001 ...
90	600	275	Ø 32	203	252	316	WBUSX003 ...
90	700	275	Ø 32	211	262	327	WBUSX005 ...
90	800	275	Ø 32	219	271	343	WBUSX007 ...




- Produkt pasuje do stelaży podtynkowych firmy TECE z płytami o numerze 9.042.013




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
90	500	275	38x20	207	261	327	WBUSX002 ...
90	600	275	38x20	219	271	340	WBUSX004 ...
90	700	275	38x20	227	286	360	WBUSX006 ...
90	800	275	38x20	236	294	375	WBUSX008 ...

Uchwyt ścienny z relingiem 2 GRUPA RABATOWA




- Produkt pasuje do stelaży podtynkowych firmy TECE z płytami o numerze 9.042.013




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
90	500	275	Ø 32	228	288	365	WBUSR001 ...
90	600	275	Ø 32	236	294	375	WBUSR002 ...
90	700	275	Ø 32	246	305	385	WBUSR003 ...
90	800	275	Ø 32	252	316	398	WBUSR004 ...




- Produkt pasuje do stelaży podtynkowych firmy TECE z płytami o numerze 9.042.013




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
90	500	275	38x20	244	302	382	WBUSR005 ...
90	600	275	38x20	255	320	402	WBUSR006 ...
90	700	275	38x20	262	331	420	WBUSR007 ...
90	800	275	38x20	271	339	431	WBUSR008 ...

Uchwyt podnoszony 2 GRUPA RABATOWA




- Produkt pasuje do stelaży podtynkowych firmy TECE z płytami o numerze 9.042.013




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
90	500	275	Ø 32	290	363	458	WBUPX001 ...
90	600	275	Ø 32	297	370	471	WBUPX003 ...
90	700	275	Ø 32	305	382	485	WBUPX005 ...
90	800	275	Ø 32	315	390	493	WBUPX007 ...




- Produkt pasuje do stelaży podtynkowych firmy TECE z płytami o numerze 9.042.013




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
90	500	275	38x20	300	371	471	WBUPX002 ...
90	600	275	38x20	309	389	489	WBUPX004 ...
90	700	275	38x20	320	400	509	WBUPX006 ...
90	800	275	38x20	331	409	516	WBUPX008 ...

Uchwyt podnoszony z relingiem 2 GRUPA RABATOWA




- Produkt pasuje do stelaży podtynkowych firmy TECE z płytami o numerze 9.042.013




SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
90	500	275	Ø 32	319	398	500	WBUPR001 ...
90	600	275	Ø 32	324	406	508	WBUPR002 ...
90	700	275	Ø 32	336	420	525	WBUPR003 ...
90	800	275	Ø 32	338	423	532	WBUPR004 ...




- Produkt pasuje do stelaży podtynkowych firmy TECE z płytami o numerze 9.042.013



SPECYFIKACJA:

A ↔	B ↕	C [mm]	Profil [mm]	Biały Cena netto [PLN]	RAL i Kolory Specjalne Cena netto [PLN]	Kolory Premium Cena netto [PLN]	Kod produktu Kod konfiguracyjny s. 283
90	500	275	38x20	331	409	510	WBUPR005 ...
90	600	275	38x20	338	423	532	WBUPR006 ...
90	700	275	38x20	348	436	547	WBUPR007 ...
90	800	275	38x20	359	448	563	WBUPR008 ...



OPIS:

Siedzisko prysznicowe DIS to wygodne rozwiązanie pozwalające na komfortowe korzystanie z prysznica, dając przyjemne odprężenie po ciężkim dniu.

Wykonane jest z wytrzymałego i odpornego na zarysowania materiału Duroplast, używanego również w produkcji wysokiej jakości desek WC. Dzięki możliwości składania nie zajmuje dużo — po złożeniu odstaje jedynie 52 mm od ściany. Użyte materiały i prosta konstrukcja pozwalają na utrzymanie siedziska w czystości.

Produkt dostępny jest w kolorze białym, z osłoną wspornika montażowego wykonaną z chromowanego tworzywa, lub w kolorze czarnym. Zestaw montażowy marki Fischer znajdujący się w komplecie zapewni wysoką odporność na obciążenie (sugerowane maksymalne obciążenie to 130 kg).

Produkt doskonale sprawdzi się w każdej kabinie prysznicowej.

Siedzisko przetestowano zgodnie z wymaganiami normy EN 12520:2016 i EN 1728:2012 w laboratorium jednostki certyfikującej TÜV Rheinland.

Zalecana wysokość montażu siedziska: ok. 40–45 cm od posadzki lub poziomu brodzika prysznicowego.

SPECYFIKACJA:

Wymiary [mm]	Głębokość [mm]	Głębokość po złożeniu [mm]	Kolor	Waga bez opakowania [kg]	Maksymalne zalecane obciążenie [kg]	Cena netto [PLN]	Kod produktu
350	392	52	biały z chromem	2,75	130	491	TGSBI001
350	392	52	czarny	2,75	130	518	TGSCZ001

Ogólne warunki współpracy


Niniejszy dokument określa ogólne warunki współpracy pomiędzy firmą TERMA Sp. z o.o., zwaną dalej Producentem, a każdym przedsiębiorcą zarejestrowanym zgodnie z prawem obowiązującym dla miejsca prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zwanym dalej Partnerem Handlowym. Złożenie przez Partnera Handlowego zamówienia lub zawarcie przez niego umowy z Producentem jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

1. Zasady właściwego użytkowania produktów.

- A. Grzejniki Producenta przeznaczone są do montowania w instalacjach grzewczych zgodnych z aktualnymi normami polskimi i europejskimi, w szczególności z normą PN-B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo; zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi” oraz normą PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” z późniejszymi zmianami.
- B. Grzejniki posiadają deklarację własności użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.
- C. Grzałki Producenta przeznaczone są do montażu w grzejnikach zalanych olejem o lepkości mniejszej lub równej 4–5 mm²/s w temperaturze 40°C oraz w grzejnikach zalanych czynnikiem grzewczym niezamarzającym, przeznaczonym do bezpośredniego kontaktu z elementami grzejnymi. Niedopuszczalne jest, aby czynnik wewnętrzny w grzejniku zamarzał.
- D. Grzałki posiadają deklaracje zgodności oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z właściwymi wymaganiami normami i dyrektywami Unii Europejskiej, takimi jak:
 - dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/EC,
 - dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC
 - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (Eko-Dyrektywa) 2009/125/WE
- E. Grzejniki, grzałki, wsporniki, poręcze i uchwyty sanitarne muszą być zainstalowane zgodnie z założeniami instalacyjnymi, projektowymi oraz dokumentacją techniczną Producenta, zawartą w instrukcji montażu i obsługi dołączonej do produktu.
- F. Temperatura i ciśnienie czynnika grzewczego dopuszczalne dla danego modelu grzejnika lub grzałki nie mogą być wyższe niż określone w specyfikacji technicznej produktu, umieszczonej w katalogu technicznym przy produkcie oraz na kartach produktowych.
- G. Czyszczenie grzejnika, poręczy, wsporników i uchwytów sanitarnych należy wykonywać przy zastosowaniu miękkich tkanin na sucho, bądź z dodatkiem czystej wody. Zabronione jest stosowanie innych środków chemicznych (w tym w szczególności o charakterze żrącym) oraz materiałów o właściwościach ściernych.
- H. Pokrywanie powierzchni grzejników, uchwytów, poręczy i wsporników jakimikolwiek farbami lub lakierami jest zabronione.
- I. Wieszanie przedmiotów nasączonych czynnikami aktywnymi na produktach z powłoką chromowaną jest zabronione z uwagi na możliwość spowodowania przebarwień lub innych uszkodzeń powłoki. W celu konserwacji grzejnika z powłoką chromowaną rekomenduje się użycie tłustych substancji (np. kremu do konserwacji powłoki chromowanej), które zapewnią optymalną i pożądaną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

Niedopuszczalne jest czyszczenie powierzchni grzejnika z powłoką chromowaną produktami zawierającymi chlor lub używanie do tego celu materiałów ściernych.

- J. Aby zapobiec zniszczeniu tkanin, należy zwrócić uwagę na dopuszczalną dla nich temperaturę suszenia. Dbałość o odpowiednią temperaturę pozwoli również zapobiec uszkodzeniu powłoki malarskiej grzejnika stalowego. Nie należy wieszać tkanin o właściwościach farbujących (nowe ręczniki, tkaniny z domieszką tworzyw sztucznych), jak i tkanin nasączonych substancjami chemicznymi. Może to spowodować wtrącenie barwnika w powłokę malarską grzejnika. Odbarwienia tego typu nie są objęte gwarancją Producenta.
- K. Strefy montażu grzejnika oraz uchwytów, poręczy i wsporników sanitarnych.



Na powyższym rysunku STREFA X oznacza źródło wody (obrys umywalki, kabiny prysznicowej, wanny, toalety, bidetu itp.).

W przypadku montażu wszystkich grzejników wymaga się bezwzględnie, dla utrzymania warunków gwarancji, aby w STREFIE X NIE BYŁY MONTOWANE grzejniki wodne i grzejniki z zainstalowaną grzałką elektryczną!

- L. W celu uniknięcia wystąpienia korozji na gwintach grzejników, zaleca się korzystanie przy montażu z usług instalatora.

2. Zamówienia.

- A. Jednorazowo przed podjęciem współpracy, a także każdorazowo po zmianie lub modyfikacji danych, Partner Handlowy zobowiązany jest przedstawić Producentowi aktualne na dzień składania zamówienia dokumenty rejestracyjne firmy wskazujące formę prowadzonej działalności oraz potwierdzające status podatkowy. Klienci z obszaru Unii Europejskiej zobowiązani są także do okazania numeru nadanego w celu wymiany wewnętrznej. Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz w formie spółki cywilnej zobowiązane są ponadto do podania adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.
- B. Producent na bazie indywidualnej umowy z Partnerem Handlowym ustala indywidualne warunki współpracy.
- C. Producent przyjmuje zamówienia drogą:
 - elektroniczną (e-mail),
 - za pomocą wymiany danych poprzez systemy kompatybilne z systemem wykorzystywanym przez Producenta.
- D. Zamówienie produktu musi zawierać kod produktu i kod kon-

figuracji oraz liczbę zamawianych sztuk danego modelu zgodnie z instrukcją umieszczoną w aktualnym katalogu Producenta lub indywidualnym cenniku Partnera Handlowego, stanowiącym załącznik do umowy.

- E. Zamówienie na produkt niestandardowy/jednostkowe musi być opatrzone rysunkiem, szkicem oraz wyraźnym opisem słownym, umożliwiającym odczytanie założeń projektowych do oferty.
- F. W przypadku zamówień niekompletnych (brak ww. danych) lub konieczności doprecyzowania zamówienia, Producent podejmuje bezpośredni kontakt z Partnerem Handlowym celem ustalenia szczegółów zamówienia. Partner Handlowy, przy składaniu zamówienia, zobowiązany jest podać pisemnie dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Brak wskazania ww. danych może skutkować wydłużeniem terminu realizacji zamówienia, realizacją zamówienia w sposób niewłaściwy z oczekiwaniem Partnera Handlowego lub brakiem realizacji zamówienia. W tej sytuacji Producent nie ponosi odpowiedzialności za realizację niezgodną z zamówieniem.
- G. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili otrzymania przez Partnera Handlowego od Producenta informacji zwrotnej w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia z przewidywanym terminem jego realizacji.
- H. Wygenerowany i przekazany numer zamówienia umożliwia kontrolę statusu jego realizacji.
- I. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia jego anulowanie jest niemożliwe.
- J. Każdorazowa zmiana w zamówieniu może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia i wysyłki o czas konieczny do wykonania przez Producenta modyfikacji zamówienia.

3. Cena.

- A. Ceny sprzedaży określone są w walutach PLN, EUR, GBP. Ceny, jeśli umowa, oferta biznesowa lub warunki na dany kraj sprzedaży nie stanowią inaczej, są cenami EXW według standardu INCOTERMS.
- B. Cennik produktów dostarczany jest do Partnera Handlowego w formie elektronicznej lub jako załącznik do umowy.
- C. Ceny podane w cennikach są cenami netto.
- D. W wypadku zmiany cen, Partner Handlowy powiadamiany jest o planowanej zmianie nie później niż miesiąc przed planowaną zmianą cen.
- E. Ważność oferty indywidualnej wynosi 30 dni, chyba że oferta stanowi inaczej.
- F. Partner Handlowy zobowiązany jest do zapłaty za otrzymany towar w terminie wskazanym w dokumencie sprzedaży. Brak wpłaty we wskazanym terminie może spowodować naliczanie odseTeak ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
- G. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Producenta. Wszystkie koszty związane z realizacją przelewu ponosi Kupujący.

4. Realizacja dostawy.

- A. Minimum logistyczne, po osiągnięciu którego koszty transportu opłaca Producent, wynosi:
 - w Polsce – 990 zł,
 - poza granice RP – minimum logistyczne i kwestie kosztów dostawy ustalane indywidualnie z Partnerem Handlowym
 - poniżej minimum logistycznego koszt transportu 19.90 zł

Skorzystaj z dowolnej ilości bezpłatnych dostaw z opłatą roczną w wysokości 999 zł/netto. Więcej informacji na stronie www.termaheat.pl

B. Terminy realizacji produktów:

- Producent posiada gamę produktów na stanie magazynowym oraz na zamówienie.
- Produkty dostępne na magazynie dostarczane są w terminie od 3 do 5 dni. Wyroby produkowane na zamówienie oferowane są w terminie do 40 roboczych. Przewidywany termin dostawy produktu określany jest w przesyłanym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
- Informacje o utrzymywanych stanach magazynowych produktów oraz o produktach dostępnych na zamówienie są zawarte w aktualnym katalogu produktowym Producenta.
- Powyższe terminy nie dotyczą zamówień pozakatalogowych, inwestycyjnych i zamówień katalogowych powyżej 10 szt. jednego produktu.
- Każde zamówienie potwierdzane jest w zakresie zawartości i planowanego terminu realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego otrzymania. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane pocztą elektroniczną.

C. Czas dostawy produktów.

- Standardowy czas dostawy produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
- Do terminów dostawy poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej należy doliczyć dodatkowy czas transportu produktów, który może być różny ze względu na odległość lub procedury odprawy celnej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera Handlowego za opóźnienia w dostawie wynikające z winy przewoźnika.

D. Producent nie przyjmuje bezpodstawnych zwrotów zakupionego towaru.

- E. Partner Handlowy po otrzymaniu zamówionego towaru zobowiązany jest dokonać jego oględzin celem stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Wszelkie uszkodzenia transportowe winny być wskazane i opisane w dokumentach przewozowych przewoźnika i potwierdzone imiennie przez kierowcę. Dla uznania przez Producenta roszczenia Partnera Handlowego z tytułu wad produktów powstałych w trakcie transportu, konieczne jest sporządzenie protokołu szkodowego w terminie określonym w regulaminie przewoźnika i przesłanie go do Producenta w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu jego sporządzenia. Brak sporządzenia przez Partnera Handlowego protokołu szkodowego i wysłania go do Producenta w ww. terminach zwalnia Producenta z odpowiedzialności za wady powstałe podczas transportu. W przypadku korzystania przez Partnera Handlowego z własnego lub zleconego transportu, odpowiedzialność Producenta za uszkodzenia transportowe ustaje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi (Partnerowi Handlowemu).

- F. Dostarczane przez Producenta produkty przeznaczone są do użytku i wykorzystania w kraju wskazanym przez Partnera Handlowego jako miejsce dostawy. Dalsza dystrybucja produktów przez Partnera Handlowego – pojedynczo lub w formie zintegrowanej, poza kraj dostawy – podlega przepisom eksportowym danego kraju. Partner Handlowy zobowiązany jest samodzielnie uzyskać informacje nt. odpowiednich przepisów i procedur związanych z eksportem towarów do krajów trzecich.

- F. Dostarczane przez Producenta produkty przeznaczone są do użytku i wykorzystania w kraju wskazanym przez Partnera Handlowego jako miejsce dostawy. Dalsza dystrybucja produktów przez Partnera Handlowego – pojedynczo lub w formie zintegrowanej, poza kraj dostawy – podlega przepisom eksportowym danego kraju. Partner Handlowy zobowiązany jest samodzielnie uzyskać informacje nt. odpowiednich przepisów i procedur związanych z eksportem towarów do krajów trzecich.

5. Warunki gwarancji.

- A. Producent udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty katalogowe:
- 10 lat na szczelność grzejników aluminiowych montowanych fabrycznie,
 - 12 lat na powłokę grzejników stalowych we wszystkich kolorach palety RAL, PREMIUM i specjalnych,
 - 8 lat na powłokę grzejników żeliwnych we wszystkich kolorach palety RAL i wybranych wykończeniach z palety specjalnej (grupa 1 – wszystkie, grupa 2 - Bottle Green, Midnight, Red Wine)
 - 12 lat na szczelność grzejników stalowych oraz żeliwnych montowanych fabrycznie,
 - 4 lata na powłokę grzejników chromowanych,
 - 3 lata na powłokę grzejników aluminiowych,
 - 2 lata na wybrane powłoki grzejników żeliwnych (grupa 2 - Antique Copper, Antique Brass, Full Burnish, Shaded Burnish, grupa 3 – wszystkie)
- Grzałki elektryczne do grzejników oraz podzespoły elektryczne w grzejnikach elektrycznych:
- 2 lata.
- Poręcze, uchwyty oraz wsporniki sanitarne:
- 3 lata na powłokę produktów we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
 - 3 lata na powłokę chromową.
- Akcesoria grzejnikowe i grzałkowe:
- 2 lata.
- B. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu produktu przez Konsumenta, z zastrzeżeniem, że w przypadku:
- dla grzałek okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji.
 - dla grzejników stalowych okres gwarancji na powłokę malarzką oraz szczelność wynosi 12 lat, lecz nie więcej niż 13 lat od daty produkcji.
 - dla grzejników chromowanych okres gwarancji na powłokę chromowaną wynosi 4 lata, lecz nie więcej niż 5 lat od daty produkcji.
 - dla grzejników żeliwnych okres gwarancji na powłokę malarzką wynosi 2 lata, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji - (grupa 2 - Antique Copper, Antique Brass, Full Burnish, Shaded Burnish, grupa 3 – wszystkie)
 - dla grzejników żeliwnych okres gwarancji na powłokę malarzką wynosi 8 lat, lecz nie więcej niż 10 lat od daty produkcji (grupa 1 – wszystkie, grupa 2 - Bottle Green, Midnight, Red Wine).
 - okres gwarancji na szczelność dla grzejników żeliwnych wynosi 12 lat
 - dla poręczy sanitarnych, uchwytów i wsporników okres gwarancji wynosi 3 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 4 lata od daty produkcji.
- C. W momencie odbioru Klient zobowiązany jest do weryfikacji jakości, kompletności produktu oraz jego zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy, przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji. W przypadku braku zgłoszenia wad lub niezgodności produktu przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od

momentu otrzymania produktu, przyjmuje się, że Sprzedawca wydał produkt bez wad oraz tym samym Klient potwierdza pełnowartościowość otrzymanego produktu oraz jego zgodność z zamówieniem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego w dostawie, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkodowego z kurierem przy odbiorze. Protokół szkodowy jest podstawą zgłaszania roszczeń dotyczących uszkodzeń w transporcie.

- D. Zgłoszenie przez Konsumenta reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji następuje bezpośrednio u Producenta lub za pośrednictwem Partnera Handlowego poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: serwis@termaheat.pl oraz dostarczenie produktu lub dokumentacji zdjęciowej (jeśli demontaż jest niemożliwy), dowodu zakupu oraz tabliczki znamionowej. Brak dostarczenia któregośkolwiek z ww. dokumentów upoważnia Producenta do odmowy przyjęcia zgłaszanej reklamacji.
- E. Producent rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne z tytułu udzielonej gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia lub dłuższym, ustalonym indywidualnie, jeśli reklamacja wymaga wykonania szczegółowej ekspertyzy produktu.
- Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest na podstawie dostarczonego produktu lub dokumentacji zdjęciowej.
- F. W przypadku uznania reklamacji Producent zobowiązuje się do naprawy reklamowanego produktu lub przygotowania nowego produktu na wymianę, gdy naprawa reklamowanej sztuki nie jest możliwa. Termin naprawy lub produkcji uzgadniany jest z Klientem indywidualnie.
- G. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszty wymiany produktu wynikające z reklamacji, takie jak koszty demontażu, dostarczenia produktu Konsumentowi, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, obciążają Partnera Handlowego (tj. przedsiębiorcę sprzedającego produkt bezpośrednio Konsumentowi), partycypacja Producenta w kosztach wymiany lub ich zwrot Partnerowi Handlowemu ustalane są indywidualnie pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym. Koszt nowego produktu, w tym dostarczenia go do Partnera Handlowego, obciąża Producenta.

- H. Świadczeniem gwarancyjnym objęte są wszelkie wady produktu powstałe z winy Producenta po jego dostarczeniu lub zaistniałe w czasie jego użytkowania, za wyjątkiem:
- uszkodzeń transportowych zawinionych przez przewoźnika lub powstałych w czasie wyładunku towaru (dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy Partnerem Handlowym i Producentem); warunki uznania reklamacji uszkodzeń transportowych określa pkt 4E niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy,
 - uszkodzeń magazynowych (produkt przyjęty do składowania uważa się za wolny od wad, za wyjątkiem wad ukrytych, stwierdzonych po rozpieczętowaniu nieuszkodzonego i niezdeformowanego opakowania),
 - uszkodzeń wynikających ze składowania produktów na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,
 - uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego (niezgodnego z Instrukcją Obsługi) montażu, demontażu lub eksploatacji,
 - uszkodzeń będących skutkiem użytkowania grzejnika niezgodnie z wymogami Instrukcji Obsługi (w zakresie np. zasilania grzejnika niedozwolonym czynnikiem roboczym, zastosowania nieodpowiednich parametrów czynnika roboczego, doprowadzenia do wzrostu ciśnienia roboczego medium przekraczającego dozwoloną wartość, użytkowania grzejnika w układzie

otwartym, użytkownika grzejnika w układzie wody użytkowej oraz innych, wskazanych w Instrukcji Obsługi wymogów),

- uszkodzeń powstałych wskutek zainstalowania produktu w pomieszczeniach z obecnością w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp. o stężeniach przekraczających warunki normalne,
 - uszkodzeń powstałych wskutek stosowania grzejników elektrycznych z narażeniem elementu grzewczego na strumienie wody (bez uwzględnienia stopnia zabezpieczenia wyrobu),
 - uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania elementu grzejnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - uszkodzeń powstałych z winy Klienta po odbiorze od Sprzedającego.
- I. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek tzw. siły wyższej, rozumianej jako zjawisko przyszłe, nie możliwe do przewidzenia i do zapobieżenia (np. zdarzenia atmosferyczne, zaburzenia w instalacjach elektrycznych, wojna, klęski żywiołowe).
- J. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu cech techniczno-eksploatacyjnych produktu, o ile są one zgodne z podanymi w instrukcji obsługi czy specyfikacji technicznej.
- K. Wprowadzanie zmian i ingerencja w produkt (w zakresie konstrukcji, powłoki itd.) przez Partnera Handlowego lub Klienta skutkuje utratą gwarancji.
- M. Trwająca procedura rozpatrzenia reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
- N. Instrukcja Obsługi produktu stanowi integralną część gwarancji. Konieczne jest zapoznanie się z jej treścią przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji produktu.

6. Procedura dotycząca rozpatrywania reklamacji grzałek dla zagranicznych Partnerów Handlowych z obszaru UE, którzy nie utrzymują zapasów magazynowych.

- A. Partner Handlowy oznacza grzałkę otrzymaną od Konsumenta numerem reklamacji.
- B. Partner Handlowy dokonuje na podstawie wyglądu grzałki wstępnej oceny, korzystając z materiałów pomocniczych otrzymanych od Producenta. W przypadku ewidentnych znamion wskazujących na niewłaściwe użytkowanie produktu, Partnerowi Handlowemu przysługuje prawo samodzielnego odrzucenia reklamacji.
- C. Każde zgłoszenie powinno trafić do Producenta w formie formularza reklamacyjnego przesyłanego pocztą elektroniczną, wraz z dokumentacją zdjęciową.
- D. Producent rejestruje reklamację w swoim systemie i po weryfikacji zdjęć, w sytuacji braku wyraźnych przesłanek do odrzucenia reklamacji, dokonuje wstępnego rozliczenia (uznanie zaoczne) w formie:
- wysłania nowej grzałki na wymianę na podstawie dokumentu wydania (RZ);
 - innej – uzgodnionej indywidualnie z Partnerem Handlowym;
 - w przypadku Partnera Handlowego z większym zapasem magazynowym całkowite rozliczenie może nastąpić po weryfikacji zwróconego produktu do Producenta.
- E. Dokument sprzedaży (faktura), jak i dokument wydania, będą opisywane numerem reklamacji Partnera Handlowego.
- F. Wszystkie zareklamowane grzałki (z wyjątkiem z góry odrzuconych) podlegają obowiązkowemu zwrotowi do Producenta, chyba że ten z Partnerem Handlowym uzgodni inaczej. Jednostka organizacyjna Producenta właściwa ds. handlu uzgadnia z Partnerem Handlowym okres gromadzenia grzałek, po

którym zostają one odebrane przez Producenta. Odbiór grzałek reklamacyjnych nie może następować rzadziej niż raz na trzy miesiące.

- G. W sytuacji, kiedy Partner Handlowy nie odda wszystkich grzałek z danego okresu, zostanie automatycznie obciążony ich kosztem (faktura).
- H. Zwrócone grzałki podlegają szczegółowej ekspertyzie Producenta, w wyniku której powstaje zestawienie zawierające spis grzałek uznanych (wada produktu) i odrzuconych (użytkowanie niezgodne z instrukcją, inne wady powstałe bez winy Producenta).
- I. Na podstawie zestawienia ekspertyz stanowiącego właściwe rozpatrzenie reklamacji następuje ostateczne rozliczenie z Partnerem Handlowym. W stosunku do grzałek uznanych zastosowane rozliczenie wstępne nie ulega zmianie.
- J. Partner Handlowy otrzymuje zestawienie z ekspertyzami i w przypadkach reklamacji odrzuconych powinien przekazać Użytkownikowi produktu informacje o przyczynach decyzji odmownej wraz ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania produktu.
- K. Każdy Klient indywidualny, a w szczególności reklamacyjny, powinien otrzymać od Partnera Handlowego ulotkę „Grzałki – Na co należy zwrócić uwagę przed montażem”.
- L. Powyższa procedura nie wyklucza – na podstawie indywidualnych uzgodnień pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym w formie pisemnej – zastosowania schematu działania praktykowanego dla większych Partnerów Handlowych z obszaru UE, czyli gromadzenia grzałek reklamacyjnych przez umówiony okres, dokonania zwrotu „hurtowego” na koszt Producenta i uzyskania rozliczenia dopiero po przeprowadzonej ekspertyzie zgodnie z jej wynikami.


7. Postanowienia końcowe.

- A. Własność rzeczy sprzedanej jest zastrzeżona na rzecz Producenta do momentu zapłaty przez Partnera Handlowego całości ceny, co oznacza, że Partner Handlowy staje się właścicielem otrzymanego towaru dopiero z chwilą uregulowania na rzecz Producenta wszelkich należności związanych z danym towarem.
- B. Partner Handlowy zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne Producenta (w tym dotyczące także cen, rabatów, innych warunków handlowych), pozyskane w jakikolwiek sposób, a w szczególności do nie podawania ich do wiadomości publicznej. Obowiązek ten istnieje zarówno w trakcie trwania współpracy handlowej pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym, jak i po jej ustaniu. Informacje poufne mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie za zgodą Producenta wyrażoną na piśmie.
- C. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszych warunków, zamówień, reklamacji, umów zawartych pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym Strony będą rozstrzygać w pierwszej kolejności w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku braku osiągnięcia kompromisu, przed sądem właściwym dla siedziby Producenta. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku różnic w tłumaczeniach niniejszych warunków współpracy decydujące znaczenie ma wersja w języku polskim.
- D. Warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2025 r.
- E. Inne warunki, zmiany i uzupełnienia nie zawarte w tym dokumencie wymagają dla swej ważności w każdym przypadku jednoznacznego pisemnego potwierdzenia przez Producenta.

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. (grupa produktowa „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:




WG – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania

Budowa kodu konfiguracji grzejnika BERGAMO (grupa produktowa „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU GRZEJNIKA BERGAMO Z ZESTAWEM AKCESORIÓW:



WG – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania


01

– oznaczenie zamówienia bez zestawu montażowego

Budowa kodu konfiguracji grzejnika PLAIN TOWEL RAIL (grupa produktowa „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU GRZEJNIKA PLAIN TOWEL RAIL W WERSJI Z RAMĄ CHROMOWANĄ:




WG – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania

FB3 – oznaczenie kodu koloru dla ramy w wersji malowanej (Terma Colours)

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym (grupa produktowa „WL”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:



Oznaczenia koloru grzałki dotyczą („Kod koloru grzałki”):

- *0 – tylko grzałki ONE. Jeśli kolor grzałki ONE jest inny niż kolor grzejnika należy założyć konfigurację nietypową.
- 1-4 – grzałki MEG, MOA, MOA IR, MOA BLUE, DRY
- 5 – grzałki MEG, MOA, MOA IR, DRY
- 6 – grzałki MEG, MOA, MOA IR, MOA BLUE, DRY

W przypadku grzejnika z grzałką SIM, ostatni znak kodu konfiguracji wskazuje kolor kabla grzałki: 1 – biały, 4 – silver
W grzałkach z systemem Terma Split (KTX) do grzejnika WL należy skonfigurować element grzejny (TS1).

Sterownik grzałki (KTX) należy skonfigurować jako kolejny produkt w zamówieniu.


X – Standardowe zabezpieczenie powłoki.

WL – grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowaną grzałką ONE (grupa produktowa „WZ”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:




WZ – grzejnik wodny lub wodno-elektryczny z wbudowaną grzałką ONE

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym i wbudowaną grzałką ONE (grupa produktowa „WW”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:




WW – oznaczenie grzejnika elektrycznego napelnionego czynnikiem grzewczym z wbudowaną grzałką ONE

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z przewodem grzewczym (grupa produktowa „WS”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:




WS – grzejnik elektryczny z przewodem grzewczym

Budowa kodu konfiguracji akcesoriów oraz maskownicy grzejników MICHELLE, CASE SLIM z obudową metal / lustro (grupa produktowa „WR”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:




WR – akcesorium konfigurowalne

Budowa kodu konfiguracji MASKOWNICY CASE SLIM ze szkłem lub grafiką (grupa produktowa „WR”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:




WRB — maskownica grzejnika Case Slim

Budowa kodu konfiguracji grzałek elektrycznych (grupa produktowa „WE”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:



WE – grzałka lub sterownik urządzenia elektrycznego

* Dotyczy grzałek SIM

Szacowanie strat ciepłych pomieszczenia. Dobór grzejników.

Przeliczanie mocy grzewczej w zależności od parametrów sieci. Ćwiczenia.

Dokładnego obliczania strat ciepłych poszczególnych pomieszczeń i doboru grzejników dokonuje się biorąc pod uwagę wiele elementów składowych dotyczących charakteru i użytkowania poszczególnych pomieszczeń, jak i konstrukcji całego budynku. Konkretnie wskazania powinny być zawarte w projekcie budynku, można też korzystać ze specjalistycznych programów doboru grzejników.

Do szacunkowego (przybliżonego) doboru grzejników możemy posłużyć się metodą uproszczoną:

1. Obliczamy powierzchnię pomieszczenia (dla ułatwienia przyjęto standardową wysokość wnętrz mieszkalnych 2,6 m):
 - Dla pokoi, przedpokoi o temperaturze otoczenia 20°C .przyjmuje się 70-80 W na 1 m² powierzchni, jeśli dodatkowo pomieszczenie ma więcej niż jedno okno lub więcej niż jedną ścianę zewnętrzną, należy przyjąć 80 -100 W/m².
 - Dla łazienki o temperaturze otoczenia 24°C przyjmuje się 100-120 W na 1m² powierzchni, jeżeli w łazience jest okno lub jedna ze ścian jest ścianą zewnętrzną to należy przyjąć 130-150 W na 1 m²
2. Na podstawie tabel wydajności grzejników podanych w katalogu Termy dobieramy model i właściwą wielkość grzejnika, pokrywającą wyliczone uprzednio zapotrzebowanie.

Uwaga: do wyliczeń należy przyjąć odpowiednie wartości dla parametrów np. 75/65/20°C zapis oznacza:

temperatura czynnika w instalacji na zasilaniu $T_z = 75^{\circ}\text{C}$ / temperatura na powrocie $T_p=65^{\circ}\text{C}$ / temperatura otoczenia $T_i=20^{\circ}\text{C}$), a jeśli parametry instalacji są inne lub w pomieszczeniu chcemy zapewnić inną temperaturę komfortową otoczenia (np. dla łazienki $T_i=24^{\circ}\text{C}$), należy dokonać przeliczenia wykorzystując współczynniki korekcyjne zawarte w „Tabeli współczynników korekcyjnych” na kolejnej stronie lub na www.termahat.pl.

Przykład 1

Pomieszczenie: Pokój o powierzchni $S=16\text{ m}^2$ (wys. 2,6 m), z jednym oknem. Przyjęty wskaźnik zapotrzebowania na ciepło $q = 80\text{ W/m}^2$.

1. Obliczamy zapotrzebowanie na ciepło Q dla pomieszczenia:

$$Q = S \cdot q$$

$$Q = 16\text{ m}^2 \cdot 80\text{ W/m}^2 = 1280\text{ W}$$

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło dla tego pokoju wynosi ok. 1280 W i modelu o takiej wydajności poszukujemy w tabelach wydajności grzejników Katalogu produktowego w kolumnie oznaczonej 75/65/20 (lub zamiennie $dT=50^{\circ}\text{C}$)

Tabela współczynników korekcyjnych

Tabela współczynników korekcyjnych służy do przeliczania mocy grzejników dla parametrów innych niż 75/65/20°C.

Przykład:

Dla danego pomieszczenia obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wynosi 1120 W.

Projektowana instalacja ma parametry:

Temperatura zasilania $T_z = 70^\circ\text{C}$

Temperatura powrotu $T_p = 55^\circ\text{C}$

Temperatura pomieszczenia $T_i = 24^\circ\text{C}$

Dla takich parametrów odczytujemy współczynnik z poniższej tabeli $k = 1,42$. Mnożąc obliczone zapotrzebowanie ciepła (1120 W) przez odczytany współczynnik k , otrzymujemy wartość 1590 W, według której dobieramy grzejnik z tabeli katalogu produktów (kolumna 75/65/20°C).

Podsumowując, aby uzyskać wydajność grzejnika 1120 W przy „niższych” parametrach sieci (na przykład: 70/55/24°C), należy wybrać grzejnik, który przy „wyższych” parametrach (75/65/20°C) będzie miał wydajność 1590 W.

T_z	T_p	$T_i [^\circ\text{C}]$					
$[^\circ\text{C}]$	$[^\circ\text{C}]$	5	8	12	16	20	24
95	85	0.50	0.52	0.56	0.60	0.64	0.70
	80	0.52	0.55	0.59	0.63	0.68	0.73
	75	0.54	0.57	0.61	0.66	0.72	0.78
	70	0.57	0.60	0.65	0.70	0.76	0.83
90	80	0.54	0.57	0.61	0.66	0.71	0.77
	75	0.57	0.60	0.64	0.69	0.75	0.82
	70	0.59	0.63	0.67	0.73	0.80	0.87
	65	0.62	0.66	0.71	0.78	0.85	0.94
85	75	0.59	0.62	0.67	0.72	0.79	0.86
	70	0.62	0.65	0.71	0.77	0.84	0.92
	65	0.65	0.69	0.75	0.81	0.89	0.99
	60	0.69	0.73	0.79	0.87	0.96	1.07
80	70	0.64	0.68	0.74	0.81	0.88	0.97
	65	0.68	0.72	0.78	0.86	0.94	1.05
	60	0.72	0.76	0.83	0.92	1.02	1.14
	55	0.76	0.81	0.89	0.99	1.10	1.24
75	65	0.71	0.75	0.82	0.90	1.00	1.12
	60	0.75	0.80	0.88	0.97	1.08	1.21
	55	0.80	0.85	0.94	1.04	1.17	1.33
	50	0.85	0.91	1.01	1.13	1.29	1.48
70	60	0.79	0.84	0.93	1.03	1.15	1.30
	55	0.84	0.90	0.99	1.11	1.25	1.42
	50	0.89	0.96	1.07	1.21	1.37	1.59
	45	0.96	1.04	1.17	1.33	1.53	1.80
65	60	0.83	0.89	0.98	1.10	1.23	1.40
	55	0.88	0.95	1.05	1.18	1.34	1.54
	50	0.94	1.02	1.14	1.29	1.48	1.72
60	55	0.93	1.01	1.13	1.27	1.45	1.68
	50	1.00	1.08	1.22	1.39	1.60	1.88
	45	1.08	1.17	1.33	1.53	1.79	2.14
55	50	1.07	1.16	1.31	1.50	1.75	2.07
	45	1.15	1.26	1.43	1.66	1.96	2.37
	40	1.25	1.38	1.59	1.87	2.25	2.80
50	45	1.23	1.35	1.56	1.82	2.17	2.67
	40	1.34	1.49	1.73	2.05	2.50	3.16
	35	1.48	1.65	1.95	2.37	2.98	3.96
45	40	1.45	1.62	1.90	2.28	2.83	3.66
	35	1.60	1.80	2.15	2.64	3.38	4.61

T_z – temperatura zasilania T_p – temperatura powrotu T_i – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu

Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.




Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga



Pojemność



"Szybki grzejnik" - produkty dostępne w magazynie, z czasem realizacji zamówienia do 72 godzin.



Chrom



Satyna



Biały



Czarny



Satyna niklowana



Brąz szczotkowany



Antracyt



Mosiądz



Brąz



Złoto



Buk



Dąb



Teak

Podział regionów sprzedaży



Terma Sp. z o.o.

Czaple 100

80-298 Gdańsk

NIP: 583-10-18-844

www.termaheat.com

Pracujemy stacjonarnie
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 18:00.

Jesteśmy też dostępni telefonicznie 24h/7

PL01

Menedżer ds. klientów kluczowych – **Albert Zittermann**, tel.: 607 451 877 - albert.zittermann@termagroup.pl

Menedżer techniczno-handlowy – **Paweł Wicki**, tel.: 607 451 024 - pawel.wicki@termagroup.pl

Menedżer techniczno-handlowy – **Karolina Sobieszek**, tel.: 607 457 671 - karolina.sobieszek@termagroup.pl

Menedżer ds. sprzedaży – **Iwona Płotka** - iwona.plotka@termagroup.pl

PL02

Menedżer ds. klientów kluczowych, DIY – **Dariusz Radgowski**, tel.: 607 451 935 - dariusz.radgowski@termagroup.pl

Menedżer ds. sprzedaży – **Magdalena Petka** - magdalena.petka@termagroup.pl

Menedżer techniczno-handlowy – **Marcin Dworacki**, tel.: 607 451 471 - marcin.dworacki@termagroup.pl

Menedżer ds. sprzedaży – **Iwona Płotka** - iwona.plotka@termagroup.pl

PL03

Menedżer ds. klientów kluczowych – **Mateusz Szukalski**, tel.: 607 451 238 - mateusz.szukalski@termagroup.pl

Menedżer ds. sprzedaży – **Wioleta Data** - wioleta.data@termagroup.pl

Menedżer techniczno-handlowy – **Tomasz Beśka-Szaller**, tel.: 607 455 267 - tomasz.szaller@termagroup.pl

Menedżer techniczno-handlowy – **Adam Zientalak**, tel.: 607 455 889 - adam.zientalak@termagroup.pl

Menedżer ds. sprzedaży – **Magdalena Petka** - magdalena.petka@termagroup.pl

PL04

Menedżer B2B ds. współpracy z prod. OEM – **Krzysztof Tomczak**, tel. 665 451 226 - krzysztof.tomczak@termagroup.pl

Menedżer Techniczno-Handlowy – **Piotr Krupa**, tel.: 607 451 921 - piotr.krupa@termagroup.pl

Menedżer Techniczno-Handlowy – **Jacek Urbański**, tel.: 607 451 174 - jacek.urbanski@termagroup.pl

Menedżer ds. sprzedaży – **Yevgeniy Gorbachyov** - yevgeniy.gorbachyov@termagroup.pl

Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Zgodnie z dewizą Termy, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Terma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. Prezentowane zdjęcia w cenniku są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.



Terma Sp. z o.o.

Czaple 100

80-298 Gdańsk

NIP: 583-10-18-844

www.termaheat.com